Date Printed: 01/23/2016 07:34

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "K" (1208)

1/22/2016

Interval: 001h

	01_TempC_010m	02_TempC_060m	03_TempF_010m	04_TempF_060m	05_VT_Grad	06_DewPtC_010m	07_DewPtF_010m	08_RH_010m	09_AbsHum_010m
Hour	DEGC	DEGC	DEGF	DEGF	DEGC	DEGC	DEGF	PERCENT	G/M3
00:00	1.0	.8	33.9	33.5	-.2	.9	33.6	99.6	5.1
01:00	.9	.6	33.6	33.1	-.2	.7	33.3	99.8	5.1
02:00	.9	.6	33.5	33.0	-.3	.7	33.3	99.9	5.1
03:00	1.1	.8	33.9	33.5	-.3	1.0	33.8	99.9	5.2
04:00	1.3	1.1	34.4	34.0	-.2	1.2	34.2	100.0	5.3
05:00	1.5	1.3	34.7	34.3	-.2	1.4	34.6	100.0	5.3
06:00	1.8	1.7	35.3	35.0	-.2	1.8	35.2	100.1	5.5
07:00	2.1	2.0	35.8	35.6	-.1	2.0	35.6	100.1	5.6
08:00	2.1	2.0	35.7	35.5	-.1	2.0	35.5	100.1	5.5
09:00	2.0	1.8	35.6	35.2	-.2	1.9	35.4	100.1	5.5
10:00	2.1	1.9	35.7	35.4	-.2	2.0	35.6	100.1	5.5
11:00	2.2	2.0	35.9	35.6	-.2	2.1	35.8	100.2	5.6
12:00	2.3	2.1	36.1	35.8	-.2	2.2	36.0	100.2	5.6
13:00	2.3	2.1	36.2	35.9	-.2	2.3	36.1	100.2	5.7
14:00	2.2	2.0	35.9	35.6	-.2	2.1	35.7	100.2	5.6
15:00	1.9	1.8	35.4	35.2	-.1	1.8	35.2	100.1	5.5
16:00	1.6	1.4	34.9	34.5	-.2	1.5	34.8	100.1	5.4
17:00	.8	.6	33.5	33.2	-.2	.8	33.4	100.1	5.1
18:00	.4	.3	32.7	32.5	-.1	.3	32.6	100.0	4.9
19:00	-.4	-.7	31.2	30.8	-.2	-.5	31.1	100.0	4.7
20:00	-1.3	-1.5	29.7	29.3	-.2	-1.3	29.6	99.9	4.4
21:00	-1.8	-2.0	28.8	28.3	-.3	-1.9	28.6	99.9	4.3
22:00	-2.3	-2.6	27.9	27.4	-.3	-2.4	27.7	99.6	4.1
23:00	-2.7	-3.1	27.1	26.5	-.4	-2.8	26.9	99.4	4.0
Avg	.9	.7	33.6	33.3	-.2	.8	33.5	100.0	5.2
Max	2.3	2.1	36.2	35.9	-.1	2.3	36.1	100.2	5.7
Hr. of Max	13	13	13	13	18	13	13	14	13
Min	-2.7	-3.1	27.1	26.5	-.4	-2.8	26.9	99.4	4.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 01/23/2016 07:34

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "K" (1208)

1/22/2016

Interval: 001h

	10_Mix_Ratio_010m	_Sat_Mix_Ratio_01(	12_Vapor Pr_010m	3_Sat Vapor Pr_010r	14_LHV_010m	15_Precip_mm	16_Precip_In	17_PrecipSum	18_Solar_Rad_Wm2
Hour	None	None	KPa	None	None	MM	INCHES	INCHES	W/M2
00:00	0.0041	0.0042	6.5	6.6	2488819.1	3.6	.14	.14	-3.6
01:00	0.0041	0.0041	6.4	6.5	2489212.1	3.3	.13	.13	-3.5
02:00	0.0041	0.0041	6.4	6.5	2489240.3	4.8	.19	.19	-3.7
03:00	0.0042	0.0042	6.6	6.6	2488697.6	4.6	.18	.18	-3.7
04:00	0.0043	0.0043	6.7	6.7	2488101.4	2.5	.10	.10	-3.6
05:00	0.0043	0.0043	6.8	6.8	2487663.4	2.0	.08	.08	-3.5
06:00	0.0045	0.0044	6.9	7.0	2486873.5	.3	.01	.01	-3.3
07:00	0.0045	0.0045	7.1	7.1	2486298.9	.0	.00	.00	-3.2
08:00	0.0045	0.0045	7.0	7.1	2486394.5	.3	.01	.01	3.7
09:00	0.0045	0.0045	7.0	7.1	2486528.5	3.3	.13	.13	8.7
10:00	0.0045	0.0045	7.0	7.1	2486369.1	3.6	.14	.14	18.7
11:00	0.0046	0.0046	7.1	7.2	2486084.7	1.5	.06	.06	40.3
12:00	0.0046	0.0046	7.2	7.2	2485840.4	2.0	.08	.08	49.5
13:00	0.0046	0.0046	7.2	7.2	2485697.5	.8	.03	.03	55.1
14:00	0.0046	0.0046	7.1	7.1	2486149.3	.8	.03	.03	36.3
15:00	0.0045	0.0045	7.0	7.0	2486811.6	.3	.01	.01	31.4
16:00	0.0044	0.0044	6.8	6.9	2487436.0	.5	.02	.02	28.9
17:00	0.0042	0.0042	6.5	6.5	2489257.7	.8	.03	.03	.8
18:00	0.004	0.004	6.2	6.3	2490335.8	.3	.01	.01	-3.4
19:00	0.0038	0.0038	5.9	5.9	2492278.2	.3	.01	.00	-3.7
20:00	0.0036	0.0036	5.5	5.6	2494243.2	.1	.00	.00	-3.7
21:00	0.0034	0.0034	5.3	5.4	2495475.0	.3	.01	.00	-3.6
22:00	0.0033	0.0033	5.1	5.2	2496615.9	.3	.01	.00	-3.7
23:00	0.0032	0.0032	5.0	5.0	2497682.6	.3	.01	.00	-3.7
Avg	0.0042	0.0042	6.5	6.6	2489087.8	1.5	.06	.06	9.3
Max	0.0046	0.0046	7.2	7.2	2497682.6	4.8	.19	.19	55.1
Hr. of Max	14	14	13	13	23	02	02	02	13
Min	0.0032	0.0032	5.0	5.0	2485697.5	.0	.00	.00	-3.7
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 01/23/2016 07:34

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "K" (1208)

1/22/2016

Interval: 001h

	19_Solar_Rad_Lang	20_BarPres_In	21_BarPres_Mb	22_WDir_010m	23_WDir_060m	24_VWDir_010m	25_VWDir_060m	26_Sigma_010m	27_Sigma_060m
Hour	Langleys	INHG	KPa	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG
00:00	-.01	29.07	984.4	91	69	90	68	34	8
01:00	-.01	29.03	983.2	73	65	76	64	41	9
02:00	-.01	29.00	982.2	75	62	75	61	43	11
03:00	-.01	28.96	980.7	68	59	69	59	38	8
04:00	-.01	28.90	978.6	60	57	61	57	43	8
05:00	-.01	28.85	977.0	64	58	64	58	41	9
06:00	.00	28.82	976.0	58	57	62	57	52	10
07:00	.00	28.81	975.6	57	54	58	54	55	9
08:00	.01	28.78	974.7	61	57	62	56	40	9
09:00	.01	28.78	974.6	45	53	53	53	55	9
10:00	.03	28.76	974.1	54	50	56	50	57	11
11:00	.06	28.76	973.9	44	47	43	47	65	13
12:00	.07	28.73	973.1	45	49	47	49	55	9
13:00	.08	28.70	971.8	53	51	52	51	58	9
14:00	.05	28.67	970.9	32	48	33	48	46	8
15:00	.04	28.65	970.3	36	48	37	48	46	8
16:00	.04	28.66	970.7	3	29	8	34	37	17
17:00	.00	28.69	971.6	23	351	32	351	29	33
18:00	.00	28.71	972.3	316	325	287	316	54	15
19:00	-.01	28.74	973.2	271	274	271	274	14	12
20:00	-.01	28.76	973.9	309	305	298	309	20	13
21:00	-.01	28.78	974.7	338	324	338	323	23	12
22:00	-.01	28.80	975.3	343	329	342	329	18	10
23:00	-.01	28.82	976.0	346	332	346	332	18	9
Avg	.01	28.80	975.4	35	32	0	0	41	11
Max	.08	29.07	984.4	346	351	346	351	65	33
Hr. of Max	13	00	00	23	17	23	17	11	17
Min	-.01	28.65	970.3	3	29	8	34	14	8
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 01/23/2016 07:34

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "K" (1208)

1/22/2016

Interval: 001h

	28_RWSpd_010m	29_RWSpd_060m	30_WSpd_010m	31_WSpd_060m	32_WSpdms_010m	33_WSpdms_060m	36_PkWsH_010m	37_PkWsH_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	M/SEC	M/SEC	MPH	MPH
00:00	2.0	8.3	2.3	8.4	1.0	3.8	7.1	14.4
01:00	2.9	12.6	3.4	12.8	1.5	5.7	14.2	25.6
02:00	3.5	14.9	4.1	15.1	1.9	6.8	15.8	27.9
03:00	4.3	18.9	5.0	19.0	2.2	8.5	19.2	30.5
04:00	3.7	20.0	4.5	20.2	2.0	9.0	15.1	31.1
05:00	4.6	21.3	5.5	21.5	2.5	9.6	20.4	34.3
06:00	3.8	20.4	4.8	20.7	2.1	9.3	21.5	34.8
07:00	2.9	19.9	3.9	20.1	1.7	9.0	18.1	31.4
08:00	3.6	18.0	4.3	18.2	1.9	8.2	18.3	30.5
09:00	3.3	20.4	4.3	20.6	1.9	9.2	18.5	36.4
10:00	2.0	13.9	2.9	14.1	1.3	6.3	14.7	33.7
11:00	1.7	14.2	2.8	14.5	1.2	6.5	13.5	28.9
12:00	2.0	15.3	2.8	15.4	1.2	6.9	12.6	24.7
13:00	2.2	15.9	3.0	16.0	1.3	7.2	13.1	26.1
14:00	2.2	15.4	2.7	15.5	1.2	7.0	11.7	24.3
15:00	2.7	16.7	3.4	16.8	1.5	7.5	14.0	25.6
16:00	1.6	9.5	1.9	9.9	.9	4.5	11.0	21.8
17:00	.8	3.0	1.3	3.6	.6	1.6	6.0	10.5
18:00	.4	2.3	1.0	3.3	.4	1.5	4.8	8.2
19:00	5.3	7.1	5.5	7.2	2.5	3.2	10.8	12.8
20:00	2.9	7.2	3.5	7.7	1.6	3.5	9.8	15.6
21:00	2.1	8.9	2.2	9.0	1.0	4.0	9.4	16.5
22:00	2.7	10.6	2.9	10.8	1.3	4.8	10.3	19.5
23:00	2.6	10.5	2.7	10.6	1.2	4.7	7.6	19.9
Avg	10.0	10.0	3.4	13.7	1.5	6.2	13.2	24.4
Max	5.3	21.3	5.5	21.5	2.5	9.6	21.5	36.4
Hr. of Max	19	05	19	05	19	05	06	09
Min	.4	2.3	1.0	3.3	.4	1.5	4.8	8.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								