Date Printed: 2/6/2018 07:54

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "A" (7900 Area)

2/3/2018

Interval: 001h

	01_TempC_015m	02_TempC_030m	03_TempF_015m	04_TempF_030m	05_VT Grad	06_DewPtC_015m	07_DewPtF_015m	08_RH_015m	09_AbsHum_015m
Hour	DEGC	DEGC	DEGF	DEGF	DEGC	DEGC	DEGF	PERCENT	G/M3
00:00	-6.0	-5.1	21.2	22.8	.9	-10.2	13.7	72.9	2.3
01:00	-5.7	-5.2	21.7	22.7	.6	-10.7	12.8	68.5	2.2
02:00	-5.9	-5.5	21.5	22.1	.4	-10.2	13.7	71.9	2.3
03:00	-5.7	-5.2	21.8	22.6	.5	-10.1	13.9	68.2	2.3
04:00	-5.5	-5.2	21.9	22.7	.3	-9.7	14.5	69.3	2.4
05:00	-5.6	-5.2	22.0	22.6	.4	-10.0	14.0	68.0	2.3
06:00	-5.7	-5.3	21.8	22.4	.4	-10.2	13.7	68.4	2.3
07:00	-5.6	-5.5	22.0	22.1	.1	-10.6	12.8	67.0	2.2
08:00	-5.1 D	-5.0	22.7 D	23.1	.2 D	-10.9 D	12.4 D	64.5	2.2 D
09:00	-3.3	-3.7	26.1	25.3	-.5	-11.6	11.1	52.8	2.0
10:00	-1.6	-2.2	29.2	28.0	-.7	-11.9	10.6	45.7	2.0
11:00	.3	-.3	32.6	31.4	-.6	-11.6	11.2	40.0	2.0
12:00	2.6	2.1	36.8	35.7	-.5	-11.4	11.5	33.8	2.0
13:00	4.2	3.5	39.6	38.2	-.7	-11.3	11.6	31.7	2.0
14:00	5.2	4.7	41.4	40.4	-.5	-11.5	11.2	29.1	2.0
15:00	5.5	5.3	41.9	41.6	-.2	-11.3	11.6	28.9	2.0
16:00	5.7	5.7	42.2	42.2	.0	-10.7	12.8	30.3	2.1
17:00	5.1	5.5	41.3	41.9	.4	-10.0	13.9	32.9	2.2
18:00	3.9	4.8	39.1	40.7	.9	-9.7	14.5	36.6	2.3
19:00	2.8	3.9	37.1	39.0	1.0	-8.6	16.6	43.2	2.5
20:00	2.3	3.2	36.1	37.8	1.0	-8.2	17.3	46.6	2.6
21:00	1.7	2.8	35.0	37.0	1.1	-6.9	19.7	53.5	2.9
22:00	1.9	3.7	35.5	38.6	1.7	-6.9	19.5	52.3	2.9
23:00	4.0	4.9	39.1	40.9	1.0	-9.5	14.9	37.4	2.4
Avg	-.4	-.1	31.2	31.7	.3	-10.2	13.7	50.6	2.3
Max	5.7	5.7	42.2	42.2	1.7	-6.9	19.7	72.9	2.9
Hr. of Max	16	16	16	16	22	22	21	00	22
Min	-6.0	-5.5	21.2	22.1	-.7	-11.9	10.6	28.9	2.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/6/2018 07:54

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "A" (7900 Area)

2/3/2018

Interval: 001h

	10_MixRatio_015m	1_Sat Mix Ratio_015	12_VaporPr_015m	3_Sat Vapor_Pr_015	14_LHV_015m	14a_WetBulbC	15_Precip_mm	16_Precip_In	17_BarPres_In
Hour	COUNT	COUNT	KPa	KPa	None	DEGC	MM	INCHES	INHG
00:00	0.001772	0.002432	2.8	3.90	2505524.8	-8.8	.0	.00	29.51
01:00	0.001703	0.002486	2.7	3.98	2504858.9	-9.0	.0	.00	29.49
02:00	0.001767	0.002458	2.8	3.94	2505161.6	-8.7	.0	.00	29.48
03:00	0.001781	0.002613	2.8	4.19	2503250.4	-8.4	.0	.00	29.47
04:00	0.001822	0.002629	2.9	4.25	2502860.1	-8.1	.0	.00	29.46
05:00	0.001782	0.002621	2.8	4.23	2503011.4	-8.3	.0	.00	29.45
06:00	0.001759	0.002574	2.8	4.15	2503605.7	-8.5	.0	.00	29.46
07:00	0.001713	0.002556	2.7	4.07	2504155.3	-8.9	.0	.00	29.46
08:00	0.001669 D	0.002596 D	2.7 D	4.17 D	2503471.1 D	-9.0 D	.0	.00	29.47
09:00	0.001577	0.002986	2.5	4.79	2499056.4	-8.8	.0	.00	29.48
10:00	0.001549	0.0034	2.5	5.45	2494984.0	-8.5	.0	.00	29.47
11:00	0.001594	0.003994	2.5	6.40	2489766.3	-7.5	.0	.00	29.45
12:00	0.001628	0.004819	2.6	7.72	2483566.0	-6.5	.0	.00	29.41
13:00	0.001638	0.005169	2.6	8.26	2481281.7	-6.2	.0	.00	29.36
14:00	0.001617	0.005558	2.6	8.87	2478861.8	-5.9	.0	.00	29.32
15:00	0.001644	0.005679	2.6	9.05	2478157.1	-5.7	.0	.00	29.29
16:00	0.001737	0.005741	2.8	9.15	2477804.6	-5.2	.0	.00	29.26
17:00	0.00182	0.005538	2.9	8.82	2479043.9	-5.0	.0	.00	29.25
18:00	0.001866	0.0051	3.0	8.11	2481903.3	-5.2	.0	.00	29.24
19:00	0.002037	0.00471	3.2	7.50	2484512.0	-4.8	.0	.00	29.24
20:00	0.002107	0.004527	3.3	7.19	2485912.4	-4.7	.0	.00	29.22
21:00	0.002329	0.004354	3.7	6.90	2487252.5	-4.0	.0	.00	29.20
22:00	0.002311	0.004423	3.7	7.02	2486681.7	-4.0	.0	.00	29.20
23:00	0.001903	0.005112	3.0	8.12	2481875.2	-5.0	.0	.00	29.18
Avg	0.001797	0.00392	2.9	6.26	2491939.9	-6.9	.0	.00	29.37
Max	0.002329	0.005741	3.7	9.15	2505524.8	-4.0	.0	.00	29.51
Hr. of Max	21	16	22	16	00	22	23	23	00
Min	0.001549	0.002432	2.5	3.90	2477804.6	-9.0	.0	.00	29.18
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/6/2018 07:54

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "A" (7900 Area)

2/3/2018

Interval: 001h

	18_BarPres_Mb	21_WDir_015m	22_WDir_030m	23_VWDir_015m	24_VWDir_030m	25_Sigma_015m	26_Sigma_030m	27_RWSpd_015m	28_RWSpd_030m
Hour	KPa	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	999.3	27	45	31	64	62.2	35.2	.8	1.1
01:00	998.5	43	78	49	79	40.7	42.4	1.7	2.8
02:00	998.3	57	65	56	71	33.9	30.5	1.3	2.4
03:00	997.9	58	66	58	66	8.9	6.5	2.8	3.9
04:00	997.6	45	48	46	48	15.9	11.3	2.1	3.1
05:00	997.3	51	55	50	54	14.0	11.7	2.8	3.9
06:00	997.5	47	53	48	53	15.4	9.8	3.7	5.2
07:00	997.8	56	62	56	62	12.5	8.7	4.3	6.2
08:00	998.0	79	83	79	83	21.9	16.2	4.1	5.2
09:00	998.2	77	76	80	77	24.5	18.6	4.6	5.5
10:00	998.1	77	74	78	76	33.8	26.7	3.7	4.1
11:00	997.4	49	61	63	65	54.9	51.4	1.9	2.2
12:00	995.8	242	236	227	229	57.9	60.9	1.2	1.0
13:00	994.1	15	13	18	15	58.4	55.5	1.4	1.8
14:00	992.8	234	242	237	253	60.0	49.4	1.1	1.7
15:00	991.9	219	225	220	226	30.5	23.3	2.7	3.2
16:00	991.0	227	235	223	234	28.6	23.6	2.5	3.0
17:00	990.4	189	170	202	202	37.1	32.4	.9	1.3
18:00	990.1	48	71	51	73	40.7	26.6	.5	.5
19:00	990.0	38	137	22	133	46.5	29.0	.7	.6
20:00	989.5	42	41	67	60	74.0	65.1	.3	1.1
21:00	988.9	284	278	297	289	59.6	56.9	.7	1.1
22:00	988.8	237	288	239	289	44.9	17.1	.6	2.5
23:00	988.1	261	250	251	245	33.6	17.9	2.2	4.2
Avg	994.5	45	65	65	65	37.9	30.3	3.2	3.2
Max	999.3	284	288	297	289	74.0	65.1	4.6	6.2
Hr. of Max	00	21	22	21	22	20	20	09	07
Min	988.1	15	13	18	15	8.9	6.5	.3	.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/6/2018 07:54

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "A" (7900 Area)

2/3/2018

Interval: 001h

	29_WSpd_015m	30_WSpd_030m	31_WSpdms_015m	32_WSpdms_030m	33_WElev_015m	34_WElev_030m	35_VSSpd_015m	36_VSSpd_030m	37_VSSpdms_015m
Hour	MPH	MPH	M/SEC	M/SEC	DEG	DEG	MPH	MPH	M/SEC
00:00	1.2	1.4	.5	.6	-.7	3.4	-.02	.10	-.01
01:00	2.0	3.0	.9	1.3	-1.5	2.0	-.08	.06	-.03
02:00	1.7	2.6	.8	1.2	-.9	.5	-.05	.01	-.02
03:00	2.9	3.9	1.3	1.7	-1.4	-1.6	-.09	-.11	-.04
04:00	2.2	3.1	1.0	1.4	-3.1	-3.3	-.14	-.19	-.06
05:00	3.0	4.1	1.3	1.8	-.7	-.9	-.10	-.11	-.05
06:00	3.8	5.3	1.7	2.4	-.3	-.5	-.11	-.11	-.05
07:00	4.4	6.3	2.0	2.8	.3	-.7	-.06	-.13	-.03
08:00	4.3	5.4	1.9	2.4	4.4	1.6	.17	.03	.08
09:00	5.2	5.9	2.3	2.6	4.8	3.9	.23	.22	.10
10:00	4.2	4.6	1.9	2.0	.1	-3.5	-.11	-.35	-.05
11:00	3.1	3.2	1.4	1.4	-.5	-1.8	-.09	-.12	-.04
12:00	2.8	3.1	1.3	1.4	5.3	4.2	.27	.39	.12
13:00	2.6	2.7	1.2	1.2	5.7	8.4	.22	.36	.10
14:00	2.7	2.9	1.2	1.3	.2	-1.9	.01	-.12	.00
15:00	3.0	3.4	1.3	1.5	-.1	-1.0	-.04	-.07	-.02
16:00	2.8	3.3	1.3	1.5	.0	-1.4	-.07	-.14	-.03
17:00	1.9	2.4	.8	1.1	4.9	6.8	.15	.25	.07
18:00	1.1	1.4	.5	.6	-.6	2.8	-.01	.07	-.01
19:00	2.1	3.1	1.0	1.4	-3.6	1.6	-.14	.04	-.06
20:00	1.7	2.0	.8	.9	-2.4	.9	-.08	.03	-.04
21:00	1.5	1.6	.7	.7	.6	2.6	.03	.07	.01
22:00	1.1	2.6	.5	1.2	1.2	1.8	.02	.06	.01
23:00	2.6	4.5	1.2	2.0	-1.1	.5	-.09	-.03	-.04
Avg	2.7	3.4	1.2	1.5	.4	1.0	-.01	.01	.00
Max	5.2	6.3	2.3	2.8	5.7	8.4	.27	.39	.12
Hr. of Max	09	07	09	07	13	13	12	12	12
Min	1.1	1.4	.5	.6	-3.6	-3.5	-.14	-.35	-.06
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/6/2018 07:54

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "A" (7900 Area)

2/3/2018

Interval: 001h

	38_VSSpdms_030m	40_PkWsQ_015m	42_PkWsH_015m	43_PkWsH_030m	44_SigPhi_015m	45_SigPhi_030m	46_SonicTemp_015m	47_SonicTemp_030m
Hour	M/SEC	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.04		2.6	3.2	8.6	8.4	-6.3	-5.5
01:00	.03		4.4	6.5	8.2	7.7	-6.0	-5.5
02:00	.00		4.2	5.5	8.5	7.0	-6.4	-5.8
03:00	-.05		4.5	5.4	6.5	4.2	-5.7	-5.5
04:00	-.09		4.7	5.2	10.4	8.0	-5.5	-5.5
05:00	-.05		8.2	8.5	11.4	7.9	-5.6	-5.6
06:00	-.05		7.6	9.0	11.7	8.5	-5.7	-5.7
07:00	-.06		8.3	9.9	10.5	6.7	-5.9	-5.9
08:00	.01		13.6	12.1	17.0	14.4	-5.2	-5.3
09:00	.10		13.0	13.1	19.1	18.2	-3.9	-4.1
10:00	-.15		9.7	9.9	21.8	21.3	-2.5	-2.6
11:00	-.05		9.6	8.4	28.0	31.6	-.5	-.7
12:00	.17		7.8	8.6	31.3	33.8	1.7	1.6
13:00	.16		6.2	6.5	30.0	31.3	3.1	3.0
14:00	-.05		7.6	8.6	29.4	31.9	4.3	4.2
15:00	-.03		9.0	8.5	23.4	23.1	4.9	4.8
16:00	-.06		7.6	7.8	19.9	18.7	5.2	5.2
17:00	.11		5.1	7.5	17.5	18.2	5.1	5.1
18:00	.03		2.4	3.6	12.3	14.8	4.1	4.4
19:00	.02		5.1	6.5	12.6	8.3	3.1	3.5
20:00	.01		4.1	5.1	9.5	15.1	2.4	2.8
21:00	.03		3.9	4.9	12.5	16.1	1.8	2.4
22:00	.03		3.3	5.3	11.7	8.1	2.1	3.3
23:00	-.01		10.3	12.4	16.2	11.7	4.2	4.5
Avg	.00		6.8	7.6	16.2	15.6	-.7	-.5
Max	.17		13.6	13.1	31.3	33.8	5.2	5.2
Hr. of Max	12		08	09	12	12	16	16
Min	-.15		2.4	3.2	6.5	4.2	-6.4	-5.9
Count	24	0	24	24	24	24	24	24
Total								