Current Time: 8:34 AM

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "C" (1000 Area)

1/3/2014

Interval: 001h

	01_TempC_10m	02_TempC_30m	03_TempC_100m	07_VTGrad30	08_VTGrad100	09_DewPtC_10m	11_SoilTempC	12_RH	13_AbsHum gm3
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	G/M3
00:00	-6.1	-6.3	-6.8	-.2	-.7	-11.1	2.7	68.2	2.1
01:00	-6.3	-6.5	-7.1	-.2	-.8	-11.7	2.6	65.6	2.0
02:00	-7.0	-7.3	-7.8	-.2	-.8	-12.7	2.5	64.0	1.9
03:00	-7.5	-7.7	-8.2	-.2	-.7	-13.1	2.4	64.6	1.8
04:00	-8.1	-8.0	-8.4	.2	-.3	-12.8	2.3	69.6	1.9
05:00	-8.3	-8.4	-8.8	.0	-.5	-12.8	2.2	70.2	1.9
06:00	-9.0	-8.8	-9.3	.1	-.3	-13.0	2.1	73.0	1.8
07:00	-9.4	-9.1	-9.5	.3	-.1	-12.7	2.0	77.4	1.9
08:00	-8.8	-9.1	-9.3	-.2	-.5	-13.9	2.0	67.5	1.7
09:00	-7.8	-8.4	-8.3	-.5	-1.5	-15.6	1.9	53.9	1.5
10:00	-7.0	-7.6	-8.0 D	-.6	-1.0 D	-15.9	1.8	49.3	1.5
11:00	-6.0	-6.7	-7.0	-.7	-1.0	-16.1	1.8	45.1	1.4
12:00	-5.0	-5.6	-5.9	-.5	-.9	-16.4	1.8	40.8	1.4
13:00	-4.2	-4.8	-5.1	-.5	-.9	-16.0	1.7	40.0	1.4
14:00	-3.4	-3.9	-4.4	-.5	-1.0	-16.7	1.7	35.2	1.3
15:00	-2.9	-3.4	-3.9	-.5	-1.0	-16.3	1.7	35.2	1.4
16:00	-2.6	-3.0	-3.8	-.4	-1.2	-15.9	1.7	35.6	1.4
17:00	-3.1	-3.2	-3.8	-.1	-.6	-14.6	1.7	41.3	1.6
18:00	-3.9	-3.6	-4.0	.3	.0	-13.9	1.7	46.3	1.7
19:00	-4.8	-4.2	-4.3	.6	.6	-13.1	1.7	52.7	1.8
20:00	-5.6	-4.8	-4.5	.8	1.1	-12.7	1.6	57.9	1.9
21:00	-6.0	-5.4	-4.5	.6	1.5	-12.2	1.6	61.9	2.0
22:00	-6.5	-6.0	-5.0	.4	1.5	-11.3	1.5	69.2	2.1
23:00	-7.2	-6.5	-5.6	.8	1.6	-10.7	1.5	76.6	2.2
Avg	-6.1	-6.2	-6.4	-.1	-.3	-13.8	1.9	56.7	1.7
Max	-2.6	-3.0	-3.8	.8	1.6	-10.7	2.7	77.4	2.2
Hr. of Max	16	16	17	23	23	23	00	07	23
Min	-9.4	-9.1	-9.5	-.7	-1.5	-16.7	1.5	35.2	1.3
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Current Time: 8:34 AM

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "C" (1000 Area)

1/3/2014

Interval: 001h

	14_Mix Ratio	15_Vapor Pr	17_Precip_In	19_BP	22_Solar_Rad	23_WDir_10m	24_WDir_30m	25_WDir_100m	29_Sigma_10m
Hour	None	KPa	INCHES	INHG	W/M2	DEG	DEG	DEG	DEG
00:00	0.00166	2.6	.00	29.23	-3.7	316	331	329	35
01:00	0.001571	2.5	.00	29.25	-3.5	330	338	331	33
02:00	0.001447	2.3	.00	29.28	-3.6	11	15	3	43
03:00	0.001405	2.2	.00	29.30	-3.5	341	356	354	25
04:00	0.001442	2.3	.00	29.32	-3.5	329	340	342	9
05:00	0.00143	2.3	.00	29.33	-3.6	334	342	339	23
06:00	0.001415	2.3	.00	29.35	-3.6	338	352	350	12
07:00	0.001448	2.3	.00	29.37	-1.2	14	35	39	23
08:00	0.001316	2.1	.00	29.39	46.7	41	43	35	34
09:00	0.001138	1.8	.00	29.42	250.9	60	48	39	34
10:00	0.001114	1.8	.00	29.44	411.4	53	45	35	34
11:00	0.001097	1.8	.00	29.44	523.7	58	46	36	31
12:00	0.001069	1.7	.00	29.42	580.2	75	69	54	27
13:00	0.001114	1.8	.00	29.41	556.5	90	79	64	20
14:00	0.001047	1.7	.00	29.40	465.2	91	81	46	25
15:00	0.001085	1.7	.00	29.39	280.4	87	83	65	18
16:00	0.001118	1.8	.00	29.38	155.2	72	65	57	22
17:00	0.001249	2.0	.00	29.37	11.2	16	36	40	25
18:00	0.001321	2.1	.00	29.37	-2.5	347	14	27	9
19:00	0.001403	2.2	.00	29.38	-2.7	321	59	46	6
20:00	0.001455	2.3	.00	29.37	-2.9	323	56	67	18
21:00	0.00151	2.4	.00	29.36	-2.9	17	56	71	10
22:00	0.001627	2.6	.00	29.35	-2.9	339	62	68	6
23:00	0.0017	2.7	.00	29.34	-3.1	337	55	81	9
Avg	0.001341	2.1	.00	29.36	134.9	14	36	33	22
Max	0.0017	2.7	.00	29.44	580.2	347	356	354	43
Hr. of Max	23	23	23	11	12	18	03	03	02
Min	0.001047	1.7	.00	29.23	-3.7	11	14	3	6
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Current Time: 8:34 AM

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "C" (1000 Area)

1/3/2014

Interval: 001h

	30_Sigma_30m	31_Sigma_100m	35_WSpd_10m	36_WSpd_30m	37_WSpd_100m	44_PkWd_10m	45_PkWd_30m	46_PkWd_100m
Hour	DEG	DEG	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH
00:00	27	18	4.9	6.8	11.2	17.9	21.3	24.0
01:00	33	22	4.1	5.4	9.6	14.2	18.8	31.4
02:00	32	21	3.8	6.9	12.1	21.3	31.4	35.7
03:00	26	19	4.3	7.0	11.2	15.3	19.5	22.0
04:00	17	10	2.1	3.6	5.6	6.0	9.2	12.1
05:00	26	10	1.3	2.6	7.5	5.0	7.1	13.1
06:00	18	15	1.6	2.8	5.6	5.5	8.5	10.8
07:00	11	7	1.5	4.1	7.6	6.4	8.5	16.5
08:00	21	10	2.3	5.4	9.3	10.3	15.1	23.1
09:00	19	10	3.9	6.1	9.1	12.1	16.0	15.6
10:00	21	10	4.5	7.1	10.7	14.9	16.9	18.3
11:00	20	13	4.5	7.1	9.4	13.5	30.5	31.4
12:00	19	12	7.2	7.6	8.1	19.5	19.5	20.8
13:00	20	12	5.5	5.8	6.1	14.0	16.7	14.9
14:00	26	20	4.1	4.2	4.5	13.5	14.2	12.4
15:00	15	12	4.9	5.3	5.4	16.3	17.4	15.3
16:00	21	10	3.7	4.6	5.6	13.1	10.3	11.7
17:00	15	5	1.7	4.1	6.6	6.6	16.0	14.9
18:00	12	7	1.1	3.1	6.4	2.7	7.3	12.8
19:00	8	5	.8	1.2	4.3	3.7	6.9	16.0
20:00	6	5	1.0	1.3	3.8	4.4	3.2	8.5
21:00	5	3	1.0	1.3	4.5	2.5	3.2	9.8
22:00	7	3	.7	1.0	3.4	2.5	2.1	6.9
23:00	12	4	.7	1.0	2.8	4.4	2.5	5.7
Avg	18	11	3.0	4.4	7.1	10.2	13.4	16.8
Max	33	22	7.2	7.6	12.1	21.3	31.4	35.7
Hr. of Max	01	01	12	12	02	02	02	02
Min	5	3	.7	1.0	2.8	2.5	2.1	5.7
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								