Date Printed: 11/10/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/9/2014

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	3.9	5.9	6.6	7.7	2.02	2.77	3.80	.75	1.77
01:00	3.1	5.0	5.6	6.9	1.94	2.59	3.81	.66	1.87
02:00	2.2	4.2	5.0	6.0	1.96	2.77	3.81	.81	1.85
03:00	1.4	3.4	4.0	5.1	1.97	2.54	3.71	.57	1.74
04:00	1.1	2.9	3.6	5.1	1.87	2.56	3.98	.69	2.11
05:00	.6	2.6	3.2	4.1	2.04	2.68	3.54	.64	1.50
06:00	.3	2.0	2.5	3.6	1.71	2.20	3.33	.49	1.63
07:00	.4	1.7	2.2	3.1	1.36	1.85	2.72	.49	1.37
08:00	2.6	2.7	3.0	4.1	.11	.40	1.50	.30	1.39
09:00	6.7	6.1	5.8	6.2	-.61	-.95	-.54	-.34	.07
10:00	10.2	9.4	9.1	9.0	-.77	-1.08	-1.15	-.31	-.38
11:00	12.4	11.5	11.1	11.0	-.91	-1.24	-1.37	-.32	-.45
12:00	13.4	12.5	12.2	12.1	-.88	-1.18	-1.29	-.30	-.41
13:00	14.5	13.7	13.4	13.2	-.79	-1.10	-1.26	-.31	-.46
14:00	15.8	15.0	14.7	14.6	-.77	-1.09	-1.26	-.32	-.48
15:00	15.8	15.2	14.9	14.8	-.57	-.89	-1.03	-.32	-.46
16:00	15.3	15.3	15.1	15.0	-.03	-.26	-.36	-.23	-.33
17:00	11.3	13.8	14.1	14.4	2.52	2.85	3.17	.33	.65
18:00	8.3	11.3	11.9	13.0	2.94	3.60	4.68	.66	1.74
19:00	6.9	9.4	10.1	11.5	2.45	3.13	4.55	.68	2.09
20:00	5.4	7.8	8.6	10.1	2.42	3.17	4.66	.75	2.24
21:00	4.4	6.7	7.4	8.8	2.24	2.95	4.37	.71	2.13
22:00	3.8	5.7	6.4	7.8	1.99	2.67	4.01	.68	2.02
23:00	3.1	4.9	5.6	6.9	1.81	2.53	3.79	.72	1.97
Avg	6.8	7.9	8.2	8.9	1.08	1.39	2.13	.31	1.05
Max	15.8	15.3	15.1	15.0	2.94	3.60	4.68	.81	2.24
Hr. of Max	15	16	16	16	18	18	18	02	20
Min	.3	1.7	2.2	3.1	-.91	-1.24	-1.37	-.34	-.48
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/10/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/9/2014

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	2.3	3.1	2.8	11.1	90.1	83.0	5.6	5.9	0.00459
01:00	1.7	2.7	2.1	10.9	91.5	86.1	5.4	5.8	0.004393
02:00	1.0	2.4	1.4	10.8	92.7	89.1	5.2	5.7	0.00419
03:00	.4	2.2	.7	10.6	93.3	92.3	5.0	5.6	0.003992
04:00	.0	1.9	.4	10.4	93.4	93.2	4.8	5.5	0.003897
05:00	-.5	1.6	-.1	10.2	93.5	93.9	4.7	5.4	0.003755
06:00	-.7	1.2	-.4	10.0	93.5	94.7	4.6	5.2	0.003686
07:00	-.6	.9	-.3	9.8	94.1	94.8	4.6	5.1	0.003719
08:00	1.7	1.8	2.0	9.7	94.8	94.9	5.5	5.5	0.004403
09:00	4.1	3.2	5.0	9.6	84.4	82.8	6.4	6.0	0.005212
10:00	4.1	3.6	6.2	9.6	67.0	67.9	6.3	6.1	0.00525
11:00	3.7	3.0	6.6	9.8	56.0	56.6	6.1	5.8	0.005087
12:00	3.5	3.1	6.8	10.0	51.9	53.1	6.0	5.8	0.005041
13:00	3.2	3.0	7.0	10.4	47.5	49.1	5.9	5.8	0.00495
14:00	3.1	2.6	7.4	10.9	43.3	43.7	5.8	5.6	0.00493
15:00	2.8	2.3	7.1	11.2	42.3	42.4	5.7	5.5	0.004807
16:00	2.9	2.2	7.1	11.5	44.2	41.9	5.7	5.4	0.004863
17:00	4.8	3.2	7.0	11.7	65.4	49.6	6.6	5.9	0.005517
18:00	4.2	3.6	5.6	11.8	76.1	59.7	6.4	6.0	0.005285
19:00	3.8	4.1	4.8	11.8	81.0	70.3	6.2	6.3	0.005104
20:00	3.1	4.1	3.9	11.7	85.9	77.9	6.0	6.3	0.004874
21:00	2.6	3.9	3.2	11.5	88.8	83.4	5.8	6.3	0.004697
22:00	2.3	3.6	2.8	11.4	90.6	86.7	5.6	6.1	0.004573
23:00	1.8	3.3	2.2	11.2	91.6	90.0	5.4	6.0	0.004414
Avg	2.3	2.8	3.8	10.7	77.2	74.0	5.6	5.8	0.004635
Max	4.8	4.1	7.4	11.8	94.8	94.9	6.6	6.3	0.005517
Hr. of Max	17	20	14	19	08	08	17	21	17
Min	-.7	.9	-.4	9.6	42.3	41.9	4.6	5.1	0.003686
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/10/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/9/2014

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.004871	7.2	7.7	.00	29.09	985.1	-2.2	.00	40.3
01:00	0.004738	6.9	7.4	.00	29.10	985.4	-2.1	.00	21.0
02:00	0.004626	6.6	7.3	.00	29.10	985.5	-2.3	.00	23.7
03:00	0.004546	6.3	7.1	.00	29.08	984.9	-2.3	.00	347.4
04:00	0.004447	6.1	7.0	.00	29.08	984.9	-2.6	.00	53.5
05:00	0.004368	5.9	6.9	.00	29.10	985.4	-2.5	.00	306.6
06:00	0.004219	5.8	6.6	.00	29.13	986.5	-2.2	.00	123.4
07:00	0.004131	5.9	6.5	.00	29.14	986.8	31.5	.05	178.3
08:00	0.004432	6.9	7.0	.00	29.16	987.5	157.6	.23	101.0
09:00	0.004906	8.2	7.7	.00	29.15	987.3	376.7	.54	116.4
10:00	0.005049	8.3	7.9	.00	29.13	986.7	527.6	.76	87.4
11:00	0.004834	8.0	7.6	.00	29.13	986.3	615.3	.88	140.0
12:00	0.004875	7.9	7.7	.00	29.10	985.4	617.4	.89	161.7
13:00	0.004856	7.8	7.6	.00	29.07	984.6	559.7	.80	105.0
14:00	0.004729	7.7	7.4	.00	29.06	984.0	504.0	.72	237.2
15:00	0.004647	7.5	7.3	.00	29.04	983.6	361.9	.52	211.7
16:00	0.004615	7.6	7.2	.00	29.05	983.6	170.1	.24	222.5
17:00	0.004938	8.6	7.7	.00	29.04	983.5	12.3	.02	276.8
18:00	0.00505	8.3	7.9	.00	29.05	983.7	-2.2	.00	3.5
19:00	0.005229	8.0	8.2	.00	29.07	984.4	-2.6	.00	47.3
20:00	0.005221	7.7	8.2	.00	29.07	984.6	-2.3	.00	70.3
21:00	0.005151	7.4	8.1	.00	29.09	985.2	-2.5	.00	205.9
22:00	0.005031	7.2	7.9	.00	29.11	985.7	-2.3	.00	56.4
23:00	0.004929	6.9	7.7	.00	29.11	985.7	-2.3	.00	51.7
Avg	0.004768	7.3	7.5	.00	29.09	985.3	162.7	.24	82.0
Max	0.005229	8.6	8.2	.00	29.16	987.5	617.4	.89	347.4
Hr. of Max	19	17	20	23	08	08	12	12	03
Min	0.004131	5.8	6.5	.00	29.04	983.5	-2.6	.00	3.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/10/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/9/2014

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	46.0	52.2	51.1	49.5	27.4	13.8	11.4	.5	1.0
01:00	61.4	63.0	41.9	61.7	47.2	47.4	18.5	.2	1.0
02:00	27.3	206.9	28.6 +	208.5	56.2	53.8	39.8	.2	.2
03:00	51.5	16.5	296.5	13.6	56.7	47.9	66.7	.2	.4
04:00	44.9	17.9	50.9	12.3	43.3	23.8	13.2	.4	1.0
05:00	163.1	225.1	296.9	228.3	38.4	40.6	29.9	.2	.1
06:00	87.1	146.3	138.8	145.3	58.2	59.8	23.9	.2	.3
07:00	38.7	108.4	295.1	97.9	70.1	43.6	40.8	.1	.5
08:00	73.3	12.9	103.1	8.1	32.9	50.5	26.1	.5	1.3
09:00	119.6	118.4	123.4	116.3	30.9	29.2	31.6	1.0	1.1
10:00	76.2	60.2	91.5	57.8	33.0	29.5	29.5	2.6	2.7
11:00	130.6	122.4	145.8	121.4	54.0	46.2	39.3	1.8	1.9
12:00	139.1	87.9	172.1	73.5	48.8	50.1	48.0	.5	.4
13:00	99.5	99.9	107.1	96.8	46.0	43.7	43.7	2.4	2.5
14:00	248.3	247.6	238.5	248.5	46.9	48.7	48.1	2.0	1.9
15:00	218.5	218.7	217.4	220.9	37.4	38.2	38.3	2.2	2.5
16:00	230.9	230.1	226.8	231.8	29.9	24.1	20.1	1.4	1.8
17:00	204.7	183.3	276.4	184.7	20.7	44.8	11.2	.5	1.1
18:00	51.3	171.3	12.1	170.9	42.4	26.7	29.5	.2	.7
19:00	55.2	19.6	59.8	18.8	45.4	11.7	32.0	.4	1.1
20:00	62.2	64.5	78.1	62.0	33.7	18.0	7.5	.1	1.1
21:00	61.3	9.2	212.6	11.9	69.9	45.6	51.2	.0	.0
22:00	64.6	103.2	50.8	100.6	38.0	33.6	13.6	.1	.5
23:00	62.1	78.9	55.4	77.9	32.0	12.6	11.8	.2	1.0
Avg	81.0	96.0	82.0	90.0	43.3	36.8	30.2	.0	.0
Max	248.3	247.6	296.9	248.5	70.1	59.8	66.7	2.6	2.7
Hr. of Max	14	14	05	14	07	06	03	10	10
Min	27.3	9.2	12.1	8.1	20.7	11.7	7.5	.0	.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/10/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/9/2014

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	1.3	.6	1.1	1.4	.9	1.9	2.6	-1.1	.05
01:00	.9	.5	1.2	.9	.9	1.5	1.5	-1.8	.03
02:00	.6	.9	.5	.9	1.3	1.4	2.2	.0	.04
03:00	.0	.4	.4	.1	.8	.6	1.5	-.1	.03
04:00	1.4	.4	1.1	1.6	.8	2.1	2.2	.3	.03
05:00	.2	.2	.2	.3	.5	.8	1.6	.0	.02
06:00	.7	.5	.3	.8	1.1	1.5	1.1	-.8	.02
07:00	.7	.8	.8	1.0	1.3	1.5	2.3	.0	.04
08:00	1.7	.7	1.5	2.0	1.3	2.5	1.6	1.4	.02
09:00	1.2	1.2	1.3	1.4	1.9	2.0	6.1	-.2	.27
10:00	2.4	2.9	3.1	2.8	3.6	3.6	.2	1.3	.06
11:00	1.8	3.1	3.2	3.3	3.7	4.1	3.0	8.0	.16
12:00	.3	2.5	2.3	2.1	3.2	3.1	-1.2	-4.7	-.09
13:00	2.5	3.1	3.2	3.3	3.8	4.1	-.4	.5	-.06
14:00	1.7	2.8	3.1	3.1	3.4	3.8	4.8	11.6	.18
15:00	2.5	2.7	3.0	2.9	3.3	3.5	3.1	-5.9	.07
16:00	1.9	1.7	2.0	2.0	2.2	2.6	1.8	-3.5	-.02
17:00	2.4	.6	1.2	2.5	1.0	2.9	2.0	1.2	.03
18:00	.1	.2	.7	.3	.6	.8	2.8	-2.7	.04
19:00	.6	.5	1.2	1.0	.8	1.4	1.1	-.7	.02
20:00	1.7	.2	1.2	1.8	.6	2.2	2.6	-.7	.04
21:00	.5	.0	.0	.6	.4	1.1	1.2	.1	.01
22:00	.1	.1	.5	.1	.5	.7	3.2	-.2	.04
23:00	.6	.3	1.1	.6	.7	1.2	2.1	-1.9	.04
Avg	.0	1.1	1.4	1.5	1.6	2.1	2.0	.0	.04
Max	2.5	3.1	3.2	3.3	3.8	4.1	6.1	11.6	.27
Hr. of Max	15	13	13	13	13	13	09	14	09
Min	.0	.0	.0	.1	.4	.6	-1.2	-5.9	-.09
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/10/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/9/2014

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	83_SPkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	-.04	1.8	3.0	2.5	2.2	2.9	10.3	8.6
01:00	-.05	3.2	3.0	2.7	2.2	3.3	8.9	10.4
02:00	.00	2.7	2.3	2.3	3.1	2.7	8.9	7.0
03:00	.00	2.1	3.2	2.1	2.1	2.3	9.3	11.2
04:00	.01	2.1	2.5	3.0	2.4	3.4	6.9	4.5
05:00	.01	1.4	1.4	2.3	2.0	1.8	7.9	5.9
06:00	-.02	2.3	1.8	3.2	3.0	3.7	7.3	8.6
07:00	.01	2.5	3.0	4.1	3.1	4.2	7.2	5.9
08:00	.04	2.5	4.4	5.7	3.5	5.5	16.6	8.6
09:00	.04	4.4	5.0	5.5	5.2	6.3	26.5	18.5
10:00	.03	6.4	7.6	7.8	7.6	8.1	21.9	25.8
11:00	.55	7.1	11.2	9.6	8.0	11.3	22.8	25.7
12:00	-.29	11.0	12.6	12.1	11.4	10.1	26.8	37.3
13:00	.18	9.4	8.7	8.5	8.7	10.6	24.7	28.3
14:00	.67	8.0	9.4	8.9	8.7	10.2	26.9	27.0
15:00	-.37	8.0	8.5	9.4	9.3	9.0	22.6	24.6
16:00	-.13	4.4	5.3	5.5	5.3	6.2	17.0	22.5
17:00	.06	2.5	2.7	3.9	2.6	4.1	9.1	4.2
18:00	-.04	1.4	2.5	2.5	1.7	2.4	8.9	12.8
19:00	-.02	1.6	2.3	2.5	1.7	2.7	6.6	5.0
20:00	-.03	1.1	2.5	4.1	1.5	3.3	7.1	2.6
21:00	.00	.9	.9	3.2	1.4	2.4	6.2	5.3
22:00	.00	1.1	1.6	.9	1.6	1.5	6.6	6.1
23:00	-.04	1.4	2.5	1.8	1.8	2.2	6.1	5.2
Avg	.02	3.7	4.5	4.8	4.2	5.0	13.5	13.4
Max	.67	11.0	12.6	12.1	11.4	11.3	26.9	37.3
Hr. of Max	14	12	12	12	12	11	14	12
Min	-.37	.9	.9	.9	1.4	1.5	6.1	2.6
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								