Date Printed: 11/23/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/22/2014

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	-2.3	-.2	.7	1.7	2.06	2.93	4.00	.87	1.95
01:00	-2.5	-.6	.4	1.1	1.95	2.91	3.60	.97	1.65
02:00	-2.3	-.5	.3	.9	1.76	2.55	3.18	.79	1.42
03:00	-2.9	-.8	-.1	.8	2.10	2.83	3.67	.73	1.57
04:00	-3.2	-1.2	-.6	.2	2.01	2.56	3.35	.55	1.34
05:00	-3.2	-1.6	-1.0	-.2	1.61	2.19	2.98	.58	1.37
06:00	-3.6	-2.0	-1.3	-.5	1.61	2.32	3.12	.71	1.51
07:00	-3.3	-1.9	-1.5	-.6	1.45	1.84	2.69	.39	1.25
08:00	-.5	-.3	.0	.5	.18	.44	.97	.26	.79
09:00	3.7	3.3	3.2	3.3	-.35	-.45	-.37	-.10	-.02
10:00	7.4	6.9	6.7	6.6	-.48	-.69	-.79	-.20	-.31
11:00	10.3	9.5	9.2	9.1	-.89	-1.15	-1.26	-.26	-.37
12:00	12.5	11.6	11.3	11.2	-.87	-1.14	-1.27	-.27	-.40
13:00	14.6	13.7	13.5	13.4	-.85	-1.09	-1.22	-.24	-.37
14:00	16.1	15.5	15.2	15.1	-.66	-.93	-1.07	-.27	-.41
15:00	16.1	15.5	15.3	15.2	-.52	-.79	-.88	-.27	-.37
16:00	14.7	15.0	14.8	14.7	.30	.09	.03	-.21	-.27
17:00	10.6	13.4	13.8	14.1	2.82	3.24	3.48	.42	.66
18:00	8.1	11.1	11.9	12.8	2.96	3.82	4.74	.87	1.79
19:00	6.9	9.3	10.2	11.6	2.45	3.34	4.67	.89	2.22
20:00	6.4	8.6	10.0	11.8	2.23	3.64	5.40	1.41	3.17
21:00	5.7	8.4	11.2	12.1	2.71	5.46	6.41	2.75	3.70
22:00	5.7	10.5	11.9	12.3	4.81	6.27	6.61	1.46	1.80
23:00	6.8	10.9	11.6	11.9	4.10	4.78	5.04	.67	.93
Avg	5.1	6.4	6.9	7.5	1.35	1.87	2.38	.52	1.02
Max	16.1	15.5	15.3	15.2	4.81	6.27	6.61	2.75	3.70
Hr. of Max	15	15	15	15	22	22	22	21	21
Min	-3.6	-2.0	-1.5	-.6	-.89	-1.15	-1.27	-.27	-.41
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/23/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/22/2014

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	-6.5	-7.0	-5.1	5.8	73.2	60.6	3.0	2.9	0.002352
01:00	-6.4	-6.9	-5.1	5.7	75.3	63.0	3.0	2.9	0.002375
02:00	-6.0	-6.6	-4.8	5.6	75.8	63.7	3.1	3.0	0.002439
03:00	-6.0	-6.2	-5.0	5.5	79.6	67.4	3.1	3.1	0.002439
04:00	-5.8	-6.0	-4.9	5.4	82.6	70.0	3.2	3.1	0.002487
05:00	-5.7	-6.3	-4.8	5.3	83.3	70.7	3.2	3.1	0.002502
06:00	-5.7	-6.1	-5.0	5.2	85.4	73.8	3.2	3.1	0.002487
07:00	-5.4	-5.5	-4.7	5.1	86.0	76.9	3.3	3.3	0.002555
08:00	-4.0	-4.7	-2.8	5.0	77.4	72.6	3.6	3.4	0.002841
09:00	-2.9	-4.0	-.7	5.0	62.9	59.5	3.9	3.6	0.003107
10:00	-3.5	-4.4	.1	5.1	46.5	45.0	3.7	3.4	0.002973
11:00	-4.1	-5.0	.7	5.2	36.5	36.3	3.5	3.3	0.002858
12:00	-3.8	-4.3	1.6	5.4	32.4	33.0	3.5	3.4	0.002931
13:00	-3.4	-3.6	2.6	5.6	29.3	30.3	3.7	3.6	0.003046
14:00	-2.7	-3.1	3.5	6.0	27.9	28.3	3.8	3.7	0.003201
15:00	-2.9	-3.2	3.4	6.4	27.6	28.0	3.8	3.7	0.003163
16:00	-1.8	-2.5	3.7	6.7	32.8	30.4	4.1	3.9	0.003425
17:00	.2	-1.5	3.7	7.0	49.3	36.3	4.8	4.2	0.003942
18:00	.4	-.7	3.0	7.1	59.0	44.7	4.9	4.5	0.003998
19:00	.4	.0	2.5	7.2	63.8	52.9	4.9	4.7	0.003979
20:00	.7	.3	2.6	7.2	67.8	56.4	5.0	4.8	0.00408
21:00	.9	-.3	2.5	7.2	71.8	54.8	5.1	4.6	0.004135
22:00	1.1	.6	2.6	7.2	73.1	51.1	5.2	4.9	0.004189
23:00	1.8	.5	3.5	7.2	71.0	49.0	5.4	4.9	0.004419
Avg	-3.0	-3.6	-.3	6.0	61.3	52.3	3.9	3.7	0.003163
Max	1.8	.6	3.7	7.2	86.0	76.9	5.4	4.9	0.004419
Hr. of Max	23	22	17	23	07	07	23	23	23
Min	-6.5	-7.0	-5.1	5.0	27.6	28.0	3.0	2.9	0.002352
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/23/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/22/2014

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.002268	3.8	3.6	.00	29.51	999.3	-2.4	.00	54.7
01:00	0.002294	3.8	3.7	.00	29.50	999.1	-2.4	.00	46.4
02:00	0.002334	3.9	3.7	.00	29.51	999.2	-2.0	.00	55.4
03:00	0.002416	3.9	3.9	.00	29.51	999.4	-2.6	.00	65.3
04:00	0.002444	4.0	3.9	.00	29.51	999.3	-2.4	.00	64.5
05:00	0.002397	4.0	3.8	.00	29.52	999.6	-2.3	.00	42.0
06:00	0.00242	4.0	3.9	.00	29.52	999.8	-2.1	.00	92.2
07:00	0.002544	4.1	4.1	.00	29.53	999.9	23.7	.03	42.7
08:00	0.002703	4.5	4.3	.00	29.52	999.9	172.8	.25	64.3
09:00	0.002864	5.0	4.6	.00	29.52	999.8	345.7	.50	118.6
10:00	0.002785	4.8	4.5	.00	29.51	999.4	448.3	.64	182.8
11:00	0.002678	4.6	4.3	.00	29.48	998.3	542.6	.78	178.7
12:00	0.002819	4.7	4.5	.00	29.43	996.7	584.5	.84	203.1
13:00	0.00298	4.9	4.7	.00	29.39	995.4	502.8	.72	201.4
14:00	0.003118	5.1	5.0	.00	29.36	994.3	442.4	.63	189.8
15:00	0.003103	5.0	4.9	.00	29.34	993.5	306.2	.44	257.3
16:00	0.003257	5.4	5.2	.00	29.31	992.8	128.6	.18	254.2
17:00	0.0035	6.2	5.6	.00	29.30	992.3	3.9	.01	306.7
18:00	0.003691	6.3	5.9	.00	29.30	992.3	-2.5	.00	269.1
19:00	0.003898	6.3	6.2	.00	29.29	992.0	-2.5	.00	72.3
20:00	0.003955	6.5	6.3	.00	29.29	991.9	-1.6	.00	232.4
21:00	0.0038	6.5	6.0	.00	29.28	991.6	-2.9	.00	240.4
22:00	0.004062	6.6	6.4	.00	29.27	991.4	-2.1	.00	228.5
23:00	0.004028	7.0	6.4	.00	29.26	990.9	-2.8	.00	223.0
Avg	0.003015	5.0	4.8	.00	29.42	996.2	144.6	.21	152.0
Max	0.004062	7.0	6.4	.00	29.53	999.9	584.5	.84	306.7
Hr. of Max	22	23	23	23	07	08	12	12	17
Min	0.002268	3.8	3.6	.00	29.26	990.9	-2.9	.00	42.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/23/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/22/2014

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	54.0	54.8	59.7	52.3	15.8	6.4	2.9	1.0	2.5
01:00	59.9	57.5	50.8	55.2	20.2	7.9	5.7	.9	2.9
02:00	50.0	59.6	59.9	56.5	11.6	5.3	4.6	1.7	3.8
03:00	59.1	55.8	72.3	53.1	12.6	5.4	3.7	1.2	3.0
04:00	61.7	58.8	69.3	56.0	29.5	8.0	6.2	.9	3.0
05:00	55.7	67.2	46.5	64.8	13.0	7.9	5.5	1.0	3.0
06:00	55.2	42.9	119.7	39.2	49.8	14.3	7.7	.0	1.5
07:00	68.9	47.7	9.0	44.3	46.4	12.0	6.6	.3	1.1
08:00	49.5	50.0	73.9	46.7	20.5	9.1	3.5	.7	2.6
09:00	60.9	37.3	130.2	32.1	29.2	51.7	36.4	.6	.8
10:00	197.7	210.0	188.5 +	212.8	53.8	51.6	49.0	.7	1.0
11:00	190.2	190.8	180.4	193.7	39.8	38.2	40.3	1.5	1.5
12:00	205.8	208.9	213.4	211.6	61.4	59.2	52.8	1.8	2.2
13:00	205.7	204.9	206.8	206.0	54.6	45.9	37.3	2.4	2.9
14:00	204.3	205.0	196.1	206.4	37.1	32.9	28.6	4.3	5.2
15:00	266.8	268.3	262.4	269.0	28.5	24.3	20.5	3.8	4.7
16:00	262.7	261.8	260.6	263.4	20.7	14.2	11.6	2.7	3.9
17:00	219.2	230.6	304.0	230.4	41.7	33.6	23.5	.3	.7
18:00	143.0	107.6	262.9	105.2	68.1	39.9	37.9	.1	.4
19:00	72.9	227.3	78.2	248.5	48.2	28.2	28.7	.1	.1
20:00	274.8	198.7	233.8	200.1	33.2	33.8	27.0	.7	.4
21:00	252.1	233.9	245.4	236.4	23.4	15.0	9.7	.9	2.8
22:00	244.6	234.1	234.1	236.7	10.8	7.0	6.0	3.2	6.5
23:00	246.5	240.5	228.7	242.6	11.0	7.5	7.1	2.8	4.9
Avg	135.0	169.0	174.0	186.0	32.5	23.3	19.3	.0	.0
Max	274.8	268.3	304.0	269.0	68.1	59.2	52.8	4.3	6.5
Hr. of Max	20	15	17	15	18	12	12	14	22
Min	49.5	37.3	9.0	32.1	10.8	5.3	2.9	.0	.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/23/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/22/2014

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	4.2	1.1	2.5	4.2	1.5	4.7	3.5	1.2	.09
01:00	3.8	.9	2.9	3.8	1.4	4.3	1.6	1.1	.04
02:00	4.5	1.8	3.8	4.5	2.2	5.0	.3	-1.3	.01
03:00	4.7	1.2	3.1	4.7	1.6	5.2	3.4	-.2	.09
04:00	4.9	1.0	3.1	5.0	1.4	5.4	2.1	.1	.04
05:00	3.5	1.1	3.0	3.5	1.4	4.0	.0	.7	-.01
06:00	2.5	.0	1.5	2.6	.4	3.1	2.2	1.1	.03
07:00	2.1	.3	1.1	2.1	.7	2.6	2.2	-.7	.04
08:00	4.4	.8	2.7	4.4	1.3	4.9	.0	-2.8	-.01
09:00	1.4	.7	1.1	1.5	1.4	2.1	-7.5	-10.6	-.16
10:00	1.0	1.2	1.4	1.2	1.8	2.0	.0	-4.2	.06
11:00	1.7	2.4	2.6	2.7	3.1	3.4	4.7	-1.0	.18
12:00	2.4	2.4	2.8	2.9	3.2	3.9	-2.3	-12.0	-.12
13:00	3.4	3.3	3.8	4.1	4.0	4.9	1.7	-.5	.00
14:00	6.0	5.0	6.1	6.7	5.6	7.3	.2	-.7	-.09
15:00	5.1	4.4	5.2	5.6	4.9	6.2	-.9	.2	-.27
16:00	4.5	2.9	4.0	4.6	3.4	5.0	-.1	-1.2	-.10
17:00	1.2	.6	1.0	1.3	1.0	1.7	1.1	.2	.02
18:00	.0	.3	.7	.2	.7	.7	2.7	-.4	.04
19:00	.2	.1	.1	.2	.6	.6	3.9	-.4	.05
20:00	2.1	1.0	1.0	2.3	1.5	2.9	1.9	-.1	.04
21:00	5.7	1.0	2.9	5.8	1.6	6.3	1.0	1.0	-.01
22:00	9.0	3.2	6.5	9.1	3.8	9.8	.1	1.0	.00
23:00	7.1	2.9	5.0	7.2	3.3	7.8	.5	1.3	.02
Avg	.0	1.7	2.8	3.8	2.2	4.3	.9	-1.2	.00
Max	9.0	5.0	6.5	9.1	5.6	9.8	4.7	1.3	.18
Hr. of Max	22	14	22	22	14	22	11	23	11
Min	.0	.0	.1	.2	.4	.6	-7.5	-12.0	-.27
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/23/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/22/2014

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	83_SPkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	.09	2.5	4.1	7.8	2.9	5.7	5.9	2.8
01:00	.08	2.5	4.6	8.0	3.3	5.5	6.9	2.4
02:00	-.12	4.6	7.3	7.1	3.6	6.1	6.9	1.9
03:00	-.02	4.1	6.2	10.5	3.3	6.4	7.1	1.9
04:00	-.01	3.0	6.9	9.6	3.3	7.1	7.1	3.1
05:00	.05	3.2	5.5	7.6	3.5	5.3	6.0	2.4
06:00	.06	1.4	3.9	6.0	1.5	4.4	7.4	4.0
07:00	-.02	2.1	3.9	5.3	2.2	5.9	7.1	2.7
08:00	-.24	3.0	4.6	9.4	3.3	5.9	12.7	2.8
09:00	-.43	2.5	5.7	8.2	3.3	5.6	27.4	16.5
10:00	-.12	4.8	6.0	5.0	5.4	7.2	31.7	33.6
11:00	-.21	6.9	6.9	6.2	7.6	7.5	24.7	24.9
12:00	-.87	9.4	10.1	9.2	10.0	10.8	30.6	32.4
13:00	-.14	10.5	13.7	11.2	11.1	12.3	23.9	25.4
14:00	-.25	13.1	15.1	18.1	14.8	16.7	18.6	18.0
15:00	-.13	12.6	12.8	11.7	13.5	11.8	16.9	16.2
16:00	-.17	12.4	9.2	13.7	8.6	8.2	12.9	10.1
17:00	.00	2.3	3.4	5.7	2.4	4.6	8.7	5.0
18:00	.00	2.5	3.2	1.8	1.7	1.8	7.9	7.4
19:00	.00	1.1	1.1	1.4	1.4	1.9	7.1	5.9
20:00	-.03	2.5	2.7	7.3	3.1	10.0	7.1	9.4
21:00	.09	3.7	7.6	10.8	4.2	11.6	7.6	4.6
22:00	.16	6.9	13.5	19.7	7.2	14.4	5.0	4.3
23:00	.15	6.0	9.4	11.0	6.0	12.8	4.8	5.4
Avg	-.09	5.2	7.0	8.8	5.3	7.9	12.6	10.1
Max	.16	13.1	15.1	19.7	14.8	16.7	31.7	33.6
Hr. of Max	22	14	14	22	14	14	10	10
Min	-.87	1.1	1.1	1.4	1.4	1.8	4.8	1.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								