Date Printed: 12/18/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/17/2014

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	6.8	6.9	6.8	6.8	.14	.04	-.02	-.10	-.16
01:00	6.6	6.7	6.6	6.5	.15	.00	-.06	-.15	-.22
02:00	5.8	6.3	6.2	6.2	.46	.36	.36	-.09	-.10
03:00	6.0	6.1	6.0	6.0	.19	.08	.06	-.12	-.14
04:00	5.9	5.9	5.8	5.7	.04	-.13	-.23	-.18	-.27
05:00	5.6	5.6	5.4	5.3	.01	-.17	-.27	-.18	-.27
06:00	5.5	5.5	5.3	5.3	.05	-.12	-.21	-.17	-.26
07:00	5.3	5.4	5.2	5.2	.13	-.01	-.08	-.14	-.21
08:00	5.3	5.4	5.2	5.2	.05	-.09	-.17	-.15	-.23
09:00	5.9	5.7	5.5	5.4	-.23	-.45	-.59	-.22	-.35
10:00	5.9	5.6	5.4	5.2	-.29	-.53	-.69	-.24	-.40
11:00	6.1	5.7	5.4	5.3	-.38	-.63	-.80	-.25	-.42
12:00	6.9	6.4	6.2	6.0	-.50	-.74	-.86	-.24	-.36
13:00	7.4	7.0	6.7	6.6	-.46	-.68	-.79	-.22	-.33
14:00	7.6	7.2	7.0	6.9	-.36	-.60	-.69	-.24	-.34
15:00	7.8	7.3	7.1	6.9	-.47	-.73	-.87	-.26	-.40
16:00	6.9	6.8	6.6	6.5	-.07	-.28	-.37	-.21	-.30
17:00	5.7	5.9	5.7	5.7	.23	.09	.05	-.13	-.18
18:00	3.9	5.0	5.1	5.1	1.15	1.24	1.27	.09	.12
19:00	2.4	4.2	4.6	4.7	1.78	2.18	2.29	.40	.51
20:00	1.1	3.3	3.9	4.3	2.14	2.80	3.17	.67	1.04
21:00	.2	2.2	3.1	3.5	2.06	2.91	3.34	.85	1.28
22:00	-.1	1.5	2.3	2.9	1.57	2.38	3.00	.81	1.44
23:00	-.8	1.1	1.8	2.6	1.91	2.63	3.38	.72	1.46
Avg	5.0	5.4	5.4	5.4	.39	.40	.43	.01	.04
Max	7.8	7.3	7.1	6.9	2.14	2.91	3.38	.85	1.46
Hr. of Max	15	15	15	15	20	21	23	21	23
Min	-.8	1.1	1.8	2.6	-.50	-.74	-.87	-.26	-.42
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/18/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/17/2014

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	2.1	2.0	3.7	7.6	72.8	71.4	5.5	5.5	0.004515
01:00	1.9	1.9	3.5	7.6	72.7	72.0	5.4	5.4	0.004441
02:00	1.9	2.0	3.2	7.5	76.9	74.6	5.5	5.5	0.004455
03:00	2.0	2.0	3.3	7.4	76.2	75.4	5.5	5.5	0.004458
04:00	1.9	1.9	3.2	7.3	76.2	75.9	5.5	5.4	0.004441
05:00	1.5	1.5	2.9	7.3	75.4	75.3	5.3	5.3	0.004306
06:00	1.5	1.5	2.8	7.2	76.4	75.8	5.3	5.3	0.004318
07:00	1.7	1.4	2.9	7.2	78.5	76.2	5.4	5.3	0.00437
08:00	1.8	1.3	3.0	7.1	78.3	75.4	5.4	5.2	0.004387
09:00	1.6	1.4	3.0	7.1	74.2	74.5	5.3	5.3	0.004334
10:00	.9	.7	2.6	7.1	71.1	71.4	5.1	5.0	0.004131
11:00	.6	.4	2.4	7.2	68.7	69.3	5.0	4.9	0.00404
12:00	.8	.5	2.8	7.3	65.6	66.3	5.0	4.9	0.004096
13:00	.4	.1	2.7	7.5	61.7	62.2	4.9	4.8	0.003994
14:00	.3	-.1	2.7	7.7	60.5	60.5	4.8	4.7	0.003954
15:00	-.1	-.4	2.5	7.9	58.1	58.5	4.7	4.6	0.003859
16:00	-.1	-.3	2.2	7.9	61.6	60.9	4.7	4.6	0.00384
17:00	-.5	-.7	1.6	7.9	65.2	63.1	4.6	4.5	0.003734
18:00	.0	-.9	1.3	7.8	76.6	65.9	4.8	4.5	0.00387
19:00	-.4	-1.1	.5	7.7	82.3	69.1	4.7	4.4	0.003743
20:00	-.9	-1.2	-.2	7.6	86.7	73.3	4.5	4.4	0.003606
21:00	-1.5	-1.2	-.9	7.4	88.9	78.5	4.3	4.4	0.003451
22:00	-1.6	-1.3	-1.1	7.2	90.2	82.1	4.3	4.4	0.003427
23:00	-2.1	-1.4	-1.7	7.0	91.4	83.8	4.2	4.4	0.003301
Avg	.6	.4	2.0	7.4	74.4	71.3	5.0	4.9	0.004045
Max	2.1	2.0	3.7	7.9	91.4	83.8	5.5	5.5	0.004515
Hr. of Max	00	03	00	17	23	23	04	03	00
Min	-2.1	-1.4	-1.7	7.0	58.1	58.5	4.2	4.4	0.003301
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/18/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/17/2014

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.004472	7.1	7.1	.00	29.26	991.0	-2.6	.00	260.5
01:00	0.004448	7.0	7.0	.00	29.26	990.8	-2.2	.00	273.1
02:00	0.004461	7.0	7.1	.00	29.26	990.9	-2.2	.00	260.8
03:00	0.004474	7.1	7.1	.00	29.27	991.3	-1.9	.00	265.7
04:00	0.004433	7.0	7.0	.00	29.27	991.4	-3.1	.00	258.8
05:00	0.004301	6.8	6.8	.00	29.28	991.6	-1.2	.00	277.3
06:00	0.004303	6.8	6.8	.00	29.29	992.0	-1.2	.00	248.9
07:00	0.00428	6.9	6.8	.00	29.30	992.2	-.6	.00	229.1
08:00	0.004241	7.0	6.7	.00	29.31	992.6	24.8	.04	233.6
09:00	0.00428	6.9	6.8	.00	29.33	993.4	108.9	.16	259.7
10:00	0.004069	6.6	6.5	.00	29.35	993.8	132.7	.19	268.0
11:00	0.003972	6.4	6.3	.00	29.33	993.3	194.3	.28	280.1
12:00	0.003997	6.5	6.3	.00	29.30	992.4	263.1	.38	264.3
13:00	0.003902	6.3	6.2	.00	29.28	991.5	278.2	.40	251.8
14:00	0.003858	6.3	6.1	.00	29.26	991.0	198.9	.29	234.0
15:00	0.003766	6.1	6.0	.00	29.26	990.9	258.2	.37	223.1
16:00	0.003778	6.1	6.0	.00	29.27	991.1	57.0	.08	255.4
17:00	0.003676	5.9	5.8	.00	29.28	991.5	1.3	.00	255.1
18:00	0.003615	6.1	5.7	.00	29.29	992.0	-2.2	.00	242.6
19:00	0.003562	5.9	5.6	.00	29.30	992.1	-2.3	.00	240.5
20:00	0.003549	5.7	5.6	.00	29.29	992.0	-2.3	.00	302.8
21:00	0.003535	5.5	5.6	.00	29.30	992.1	-2.4	.00	284.0
22:00	0.003495	5.4	5.5	.00	29.30	992.1	-2.2	.00	36.1
23:00	0.003479	5.2	5.5	.00	29.30	992.1	-2.5	.00	345.8
Avg	0.003998	6.4	6.3	.00	29.29	991.9	62.0	.09	262.0
Max	0.004474	7.1	7.1	.00	29.35	993.8	278.2	.40	345.8
Hr. of Max	03	03	03	23	10	10	13	13	23
Min	0.003479	5.2	5.5	.00	29.26	990.8	-3.1	.00	36.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/18/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/17/2014

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	272.4	276.8	264.5	276.4	21.8	16.9	14.1	3.4	5.4
01:00	285.1	290.8	276.0	289.2	24.9	20.3	18.0	3.3	4.8
02:00	281.8	289.1	264.3	287.7	37.7	27.9	19.5	1.8	3.2
03:00	282.1	290.6	269.5	289.3	32.4	26.8	19.4	3.1	4.9
04:00	273.9	281.9	262.0	281.0	29.2	25.0	19.6	4.1	5.7
05:00	290.6	294.3	277.3	292.3	36.8	28.0	24.7	2.3	3.6
06:00	271.9	282.6	250.8	280.8	34.2	33.7	25.6	1.4	1.9
07:00	245.8	257.4	231.5	257.1	22.2	18.9	19.2	1.4	2.0
08:00	250.6	259.2	237.3	259.4	16.8	13.1	12.7	1.9	2.8
09:00	268.6	269.6	262.7	269.4	22.1	17.4	15.5	3.6	4.8
10:00	275.1	277.6	270.7	276.9	22.4	19.4	17.4	4.2	5.2
11:00	288.3	289.5	282.7	287.0	25.2	19.6	16.4	4.4	5.8
12:00	275.1	275.6	268.4	274.7	24.0	21.5	19.4	3.6	4.2
13:00	254.5	252.1	255.9	252.3	49.9	37.4	31.7	2.1	2.8
14:00	240.9	242.8	237.4	244.3	41.0	34.4	28.1	2.9	3.4
15:00	231.2	230.3	228.4	231.0	26.2	20.9	18.0	3.8	4.4
16:00	260.7	262.5	258.6	263.0	20.1	15.7	13.0	3.1	4.3
17:00	267.7	271.4	259.2	271.5	18.4	14.4	11.8	2.9	4.7
18:00	263.3	276.0	243.9	276.4	14.8	12.8	11.1	1.6	3.1
19:00	229.5	259.0	242.0	258.9	17.5	11.8	13.3	1.1	2.6
20:00	221.2	260.0	303.0	259.2	43.2	23.0	18.3	.4	1.0
21:00	186.8	297.4	255.8	293.2	43.7	32.7	30.8	.6	.6
22:00	97.5	47.8	47.0	46.4	44.5	41.7	46.3	.6	.6
23:00	354.4	20.4	331.8	15.1	49.8	28.9	19.3	.3	.5
Avg	262.0	277.0	263.0	276.0	30.0	23.4	20.1	.0	.0
Max	354.4	297.4	331.8	293.2	49.9	41.7	46.3	4.4	5.8
Hr. of Max	23	21	23	21	13	22	22	11	11
Min	97.5	20.4	47.0	15.1	14.8	11.8	11.1	.3	.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/18/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/17/2014

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	7.2	3.6	5.7	7.5	4.2	7.8	.8	-.3	-.11
01:00	6.4	3.6	5.0	6.7	3.9	6.9	-2.6	-.1	-.33
02:00	5.2	2.2	3.6	5.5	2.7	5.9	.9	2.8	-.06
03:00	7.1	3.6	5.4	7.4	4.2	7.7	.2	1.8	-.19
04:00	7.2	4.6	6.1	7.6	5.1	8.0	-.4	-.5	-.23
05:00	4.8	2.8	4.1	5.3	3.3	5.8	-1.8	-.5	-.23
06:00	2.7	1.7	2.3	3.0	2.3	3.5	-1.7	-2.6	-.12
07:00	2.3	1.6	2.3	2.5	2.1	3.0	.2	-2.7	.00
08:00	3.4	2.0	2.9	3.5	2.4	3.9	.5	-1.0	-.02
09:00	5.3	3.9	5.0	5.5	4.4	6.0	-.2	2.1	-.15
10:00	6.0	4.6	5.4	6.2	5.0	6.7	-1.6	-.5	-.34
11:00	6.7	4.8	6.1	6.9	5.1	7.3	-5.4	-4.1	-.61
12:00	4.5	3.9	4.5	4.8	4.2	5.3	-2.6	-3.5	-.36
13:00	3.0	2.9	3.4	3.5	3.5	4.2	-4.7	-3.3	-.28
14:00	3.8	3.3	3.8	4.2	3.9	4.9	-1.3	-.5	-.11
15:00	4.8	4.3	4.9	5.2	4.8	5.8	-1.0	-1.4	-.15
16:00	5.3	3.3	4.5	5.5	3.8	5.9	.0	-.5	-.13
17:00	6.2	3.1	4.9	6.4	3.6	6.7	-.6	.7	-.15
18:00	4.4	1.7	3.2	4.5	2.3	4.7	-.2	2.9	-.02
19:00	3.0	1.2	3.0	3.3	1.8	3.6	-1.9	3.0	-.06
20:00	1.3	.5	1.1	1.5	.8	1.9	.4	-1.3	.00
21:00	1.5	.6	.8	1.6	1.1	2.0	2.6	.7	.04
22:00	.3	.8	1.4	1.0	1.2	1.6	4.0	.0	.07
23:00	1.2	.5	.7	1.3	1.0	1.8	1.4	.2	.02
Avg	.0	2.7	3.8	4.6	3.2	5.0	-.6	-.4	-.15
Max	7.2	4.8	6.1	7.6	5.1	8.0	4.0	3.0	.07
Hr. of Max	04	11	11	04	11	04	22	19	22
Min	.3	.5	.7	1.0	.8	1.6	-5.4	-4.1	-.61
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/18/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/17/2014

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	83_SPkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	-.17	10.3	11.9	15.8	11.3	16.2	17.4	10.0
01:00	-.17	11.0	14.4	14.7	10.3	16.1	17.8	12.8
02:00	.03	10.3	11.2	15.1	11.5	15.6	21.2	17.4
03:00	.00	12.6	14.4	17.4	14.1	19.5	20.8	14.5
04:00	-.37	14.0	14.4	17.9	14.4	18.7	17.8	14.0
05:00	-.28	12.6	11.9	16.5	11.0	14.2	21.7	17.6
06:00	-.25	5.0	7.1	7.8	6.0	9.6	19.5	18.3
07:00	-.14	4.8	4.8	7.3	5.5	6.3	12.1	12.7
08:00	-.09	5.0	6.9	6.6	5.4	7.6	9.6	7.6
09:00	.09	8.7	9.6	11.9	10.2	11.0	16.0	13.1
10:00	-.27	10.8	10.1	14.2	11.5	12.3	16.6	13.5
11:00	-.73	16.0	19.0	19.5	10.9	13.1	17.1	13.7
12:00	-.46	8.7	12.6	10.1	9.2	10.0	18.4	17.1
13:00	-.29	7.8	9.4	8.9	9.6	8.9	22.7	23.3
14:00	-.13	8.7	9.4	10.1	9.3	11.8	18.9	21.3
15:00	-.18	8.7	10.1	11.0	10.8	12.1	15.3	14.5
16:00	-.12	9.4	11.2	10.5	9.6	11.3	14.7	9.8
17:00	.00	8.9	13.3	13.1	9.5	14.7	13.4	8.0
18:00	.19	4.4	6.4	11.2	5.4	8.6	8.6	7.9
19:00	.18	3.0	6.4	8.0	3.5	8.6	7.9	8.1
20:00	-.05	2.5	6.0	4.8	2.4	5.8	10.1	11.6
21:00	-.02	3.2	3.7	5.7	3.8	6.9	13.2	18.5
22:00	-.05	3.2	3.9	4.6	3.5	5.6	12.0	14.3
23:00	.02	2.7	3.0	3.0	3.2	3.4	9.2	7.8
Avg	-.14	8.0	9.6	11.1	8.4	11.2	15.5	13.6
Max	.19	16.0	19.0	19.5	14.4	19.5	22.7	23.3
Hr. of Max	18	11	11	11	04	03	13	13
Min	-.73	2.5	3.0	3.0	2.4	3.4	7.9	7.6
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								