Date Printed: 12/19/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/18/2014

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	-1.3	.4	1.3	2.1	1.69	2.57	3.39	.87	1.69
01:00	-1.6	-.1	.4	1.1	1.45	2.02	2.68	.57	1.24
02:00	-1.7	-.5	.0	.7	1.21	1.76	2.45	.55	1.24
03:00	-.9	-.3	.3	.9	.63	1.21	1.82	.59	1.19
04:00	-.1	.7	.9	1.0	.83	1.04	1.11	.21	.28
05:00	.4	1.0	1.0	1.0	.61	.58	.60	-.03	-.02
06:00	.7	1.1	1.1	1.1	.32	.35	.33	.03	.01
07:00	.8	1.1	1.1	1.2	.32	.34	.36	.02	.04
08:00	.9	1.2	1.1	1.1	.30	.26	.29	-.03	-.01
09:00	2.2	1.9	1.7	1.6	-.23	-.48	-.60	-.25	-.37
10:00	3.8	3.5	3.2	3.0	-.34	-.63	-.80	-.29	-.45
11:00	4.5	4.1	3.9	3.8	-.35	-.57	-.68	-.22	-.33
12:00	5.7	5.2	4.9	4.8	-.49	-.80	-.95	-.31	-.46
13:00	6.3	6.0	5.8	5.7	-.31	-.53	-.66	-.22	-.35
14:00	6.9	6.7	6.4	6.3	-.27	-.52	-.64	-.25	-.36
15:00	7.0	6.8	6.6	6.5	-.19	-.42	-.52	-.23	-.33
16:00	6.9	7.0	6.8	6.7	.04	-.11	-.17	-.15	-.21
17:00	6.3	6.7	6.7	6.6	.44	.36	.33	-.08	-.12
18:00	5.7	6.4	6.3	6.4	.72	.65	.74	-.06	.02
19:00	5.6	6.1	6.0	6.0	.49	.45	.46	-.04	-.04
20:00	4.9	5.6	5.7	5.7	.74	.82	.85	.08	.11
21:00	4.7	5.2	5.2	5.2	.56	.58	.55	.02	-.01
22:00	4.1	4.9	4.8	4.8	.84	.79	.73	-.04	-.11
23:00	2.7	4.1	4.1	4.1	1.41	1.44	1.43	.03	.02
Avg	3.1	3.5	3.6	3.6	.43	.47	.55	.03	.11
Max	7.0	7.0	6.8	6.7	1.69	2.57	3.39	.87	1.69
Hr. of Max	15	16	16	16	00	00	00	00	00
Min	-1.7	-.5	.0	.7	-.49	-.80	-.95	-.31	-.46
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/19/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/18/2014

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	-2.4	-1.7	-2.0	6.9	92.5	86.5	4.1	4.3	0.003224
01:00	-2.7	-1.7	-2.3	6.7	92.7	89.5	4.0	4.3	0.00316
02:00	-2.8	-2.0	-2.5	6.5	92.9	90.4	4.0	4.2	0.003129
03:00	-2.0	-1.9	-1.7	6.3	92.8	89.3	4.2	4.2	0.003319
04:00	-1.4	-1.9	-1.0	6.1	91.9	83.4	4.4	4.2	0.003482
05:00	-1.1	-2.1	-.6	6.0	90.0	80.3	4.5	4.1	0.003548
06:00	-.9	-1.6	-.3	6.0	89.6	83.0	4.5	4.3	0.003617
07:00	-.4	-1.5	.0	5.9	91.9	83.1	4.7	4.3	0.003728
08:00	-.6	-1.5	-.1	5.9	90.8	83.0	4.6	4.3	0.003699
09:00	-.9	-1.5	.1	5.9	80.5	78.6	4.5	4.3	0.003604
10:00	-1.2	-1.6	.5	5.8	69.9	69.6	4.4	4.3	0.003528
11:00	-1.4	-1.8	.5	5.9	66.0	65.7	4.3	4.2	0.003483
12:00	-1.4	-1.9	1.0	6.1	60.8	60.4	4.3	4.1	0.003505
13:00	-2.3	-2.7	.6	6.3	54.7	54.1	4.0	3.9	0.00329
14:00	-2.8	-3.3	.5	6.6	50.5	49.6	3.9	3.7	0.003175
15:00	-1.9	-2.3	1.1	6.8	53.4	52.6	4.1	4.0	0.003371
16:00	-1.2	-2.0	1.5	6.9	56.7	53.5	4.3	4.1	0.003549
17:00	-.5	-1.8	1.8	7.0	62.5	55.1	4.6	4.2	0.003748
18:00	.3	-1.4	2.1	7.0	69.0	58.2	4.9	4.3	0.003958
19:00	-.3	-2.0	1.6	7.0	66.5	56.9	4.7	4.1	0.003783
20:00	.7	-1.7	2.1	7.0	75.0	59.7	5.0	4.2	0.004075
21:00	.5	-1.4	1.9	7.0	75.2	62.7	5.0	4.3	0.004019
22:00	.5	-1.6	1.7	6.9	78.5	63.5	5.0	4.3	0.004024
23:00	-.4	-1.4	.6	6.9	80.8	67.9	4.7	4.3	0.003752
Avg	-1.1	-1.8	.3	6.5	76.0	69.9	4.4	4.2	0.003574
Max	.7	-1.4	2.1	7.0	92.9	90.4	5.0	4.3	0.004075
Hr. of Max	20	23	20	21	02	02	22	23	20
Min	-2.8	-3.3	-2.5	5.8	50.5	49.6	3.9	3.7	0.003129
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/19/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/18/2014

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.003412	5.1	5.4	.00	29.30	992.2	-2.7	.00	60.6
01:00	0.003391	5.0	5.4	.00	29.30	992.3	-2.4	.00	340.6
02:00	0.003331	5.0	5.3	.00	29.30	992.3	-2.1	.00	69.1
03:00	0.003342	5.3	5.3	.00	29.31	992.5	-2.1	.00	255.1
04:00	0.003358	5.5	5.3	.00	29.29	992.0	-2.4	.00	5.3
05:00	0.003307	5.6	5.2	.00	29.31	992.5	-2.6	.00	329.4
06:00	0.00343	5.7	5.4	.00	29.31	992.6	-2.3	.00	356.7
07:00	0.003447	5.9	5.5	.00	29.32	992.8	-.8	.00	16.2
08:00	0.003452	5.9	5.5	.00	29.31	992.7	35.4	.05	3.0
09:00	0.003461	5.7	5.5	.00	29.29	992.0	194.6	.28	54.3
10:00	0.003427	5.6	5.4	.00	29.29	992.0	242.0	.35	40.3
11:00	0.00338	5.5	5.4	.00	29.29	991.8	237.8	.34	100.3
12:00	0.003362	5.6	5.3	.00	29.26	990.9	320.2	.46	138.2
13:00	0.003183	5.2	5.0	.00	29.23	990.0	199.5	.29	218.5
14:00	0.003057	5.0	4.8	.00	29.22	989.6	145.3	.21	190.4
15:00	0.003274	5.3	5.2	.00	29.23	989.9	80.1	.11	197.5
16:00	0.003359	5.6	5.3	.00	29.24	990.2	17.5	.03	226.5
17:00	0.00341	5.9	5.4	.00	29.24	990.3	.5	.00	274.9
18:00	0.00351	6.3	5.6	.00	29.25	990.6	-2.1	.00	242.8
19:00	0.003354	6.0	5.3	.00	29.26	990.7	-2.3	.00	325.2
20:00	0.003412	6.4	5.4	.00	29.26	990.9	-2.6	.00	259.6
21:00	0.003487	6.4	5.5	.00	29.26	991.0	-2.2	.00	248.1
22:00	0.003451	6.4	5.5	.00	29.26	991.0	-2.5	.00	228.2
23:00	0.003483	5.9	5.5	.00	29.28	991.4	-2.1	.00	254.0
Avg	0.003378	5.7	5.4	.00	29.28	991.4	60.1	.09	297.0
Max	0.00351	6.4	5.6	.00	29.32	992.8	320.2	.46	356.7
Hr. of Max	18	22	18	23	07	07	12	12	06
Min	0.003057	5.0	4.8	.00	29.22	989.6	-2.7	.00	3.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/19/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/18/2014

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	37.5	15.8	60.6	9.8	57.5	22.7	14.5	.1	.8
01:00	268.9	108.5	343.6	85.8	40.9	43.3	51.1	.2	.2
02:00	43.7	93.4	60.6	90.4	54.6	32.9	13.9	.2	.3
03:00	2.9	47.6	254.7	42.6	47.8	54.6	11.8	.3	.8
04:00	27.4	40.4	.6	35.3	47.9	14.8	8.5	.4	2.4
05:00	6.4	21.6	327.7	16.1	38.7	45.6	13.3	.7	2.2
06:00	77.5	79.5	355.4	76.0	48.6	40.1	26.2	.1	1.0
07:00	38.5	49.9	13.8	45.3	27.5	13.3	9.3	1.0	2.6
08:00	21.7	32.8	357.3	26.9	46.4	29.3	19.1	1.3	2.7
09:00	52.9	55.6	56.0	51.5	40.8	32.2	22.5	2.0	3.4
10:00	38.4	33.4	38.8	29.5	46.6	35.7	30.2	1.9	2.8
11:00	121.4	176.9	95.6	156.1	69.6	71.0	59.6	.7	.5
12:00	56.2	339.6	153.9	346.4	67.5	62.9	63.4	.3	.2
13:00	246.2	253.3	235.8	248.0	64.3	68.7	59.2	.4	.5
14:00	204.0	205.5	194.6	205.3	38.9	33.1	28.5	1.6	1.8
15:00	209.5	212.1	203.0	213.1	20.9	18.2	18.9	2.3	2.7
16:00	245.2	258.0	230.8	258.7	35.0	30.3	27.5	.8	1.4
17:00	137.7	114.1	276.7	108.1	56.7	50.1	35.4	.2	.4
18:00	188.1	151.3	245.0	150.6	30.4	23.5	18.7	.9	.8
19:00	59.4	62.4	316.1	59.4	51.8	29.4	24.3	.4	1.5
20:00	316.4	345.5	259.5	340.5	43.1	21.9	14.9	.9	1.2
21:00	305.8	310.3	238.8	308.1	45.9	43.6	20.1	.4	.8
22:00	247.6	298.5	229.4	293.7	16.6	40.9	52.8	.8	.9
23:00	276.8	302.1	252.6	299.5	37.2	38.7	34.0	.5	.9
Avg	13.0	35.0	294.0	30.0	44.8	37.4	28.2	.0	.0
Max	316.4	345.5	357.3	346.4	69.6	71.0	63.4	2.3	3.4
Hr. of Max	20	20	08	12	11	11	12	15	09
Min	2.9	15.8	.6	9.8	16.6	13.3	8.5	.1	.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/19/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/18/2014

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	2.4	.4	1.0	2.5	.8	2.9	2.9	2.3	.04
01:00	.1	.4	.8	.3	.9	.8	.9	1.5	.01
02:00	.7	.3	.4	.7	.8	1.3	.8	-.5	.01
03:00	2.2	1.0	1.1	2.3	1.6	2.8	-.8	.1	-.03
04:00	3.8	.8	2.6	3.9	1.3	4.4	.8	-.2	.00
05:00	2.9	1.2	2.3	3.0	1.6	3.5	-1.4	-.4	-.07
06:00	1.8	.9	1.3	1.9	1.4	2.4	1.3	2.4	.00
07:00	3.8	1.1	2.8	3.9	1.5	4.4	-1.3	-.2	-.08
08:00	3.4	1.5	3.2	3.7	2.0	4.2	-1.0	-.2	-.09
09:00	4.4	2.5	3.8	4.7	3.3	5.3	.5	2.5	.00
10:00	3.1	2.3	3.2	3.5	2.8	4.1	-1.9	-.1	-.18
11:00	.2	1.5	1.2	1.1	2.1	1.8	-6.0	-16.8	-.22
12:00	.1	1.7	1.7	1.5	2.4	2.4	9.4	9.5	.45
13:00	.6	1.8	1.9	1.8	2.3	2.5	.0	3.6	-.03
14:00	1.9	2.0	2.2	2.2	2.5	2.9	1.7	-2.3	.05
15:00	2.8	2.6	3.1	3.3	3.1	3.7	.9	-1.6	.00
16:00	2.1	.9	1.7	2.3	1.6	2.7	3.2	1.9	.08
17:00	.4	.2	1.0	.8	.7	1.3	3.6	2.4	.04
18:00	1.3	1.3	1.8	2.1	1.8	2.5	1.7	3.5	.03
19:00	2.3	.7	1.9	2.5	1.3	2.9	-3.5	1.0	-.14
20:00	1.5	1.1	1.6	2.1	1.6	2.4	1.7	4.0	.03
21:00	1.8	.4	.9	1.9	1.0	2.2	2.5	3.5	.04
22:00	1.0	.9	1.0	1.2	1.5	1.7	2.3	.6	.04
23:00	2.2	.9	1.4	2.4	1.4	2.8	2.2	-.1	.04
Avg	.0	1.2	1.8	2.3	1.7	2.8	.9	.7	.00
Max	4.4	2.6	3.8	4.7	3.3	5.3	9.4	9.5	.45
Hr. of Max	09	15	09	09	09	09	12	12	12
Min	.1	.2	.4	.3	.7	.8	-6.0	-16.8	-.22
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/19/2014 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/18/2014

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	83_SPkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	.14	4.8	3.4	4.6	3.1	5.0	9.9	5.3
01:00	.03	1.6	2.1	1.4	2.1	1.9	5.9	7.8
02:00	-.01	2.3	2.7	2.3	2.8	2.6	7.1	6.4
03:00	-.01	3.7	4.4	7.1	4.2	7.9	7.7	4.2
04:00	-.07	4.8	8.5	10.5	4.9	10.1	13.6	6.3
05:00	-.03	3.9	5.3	7.1	4.4	7.2	12.7	6.4
06:00	.08	5.0	4.8	10.5	4.5	6.4	13.8	15.9
07:00	-.04	3.2	5.5	6.2	3.8	7.1	14.5	6.2
08:00	-.02	4.1	5.5	7.6	5.0	7.4	13.3	6.7
09:00	.16	7.3	8.9	9.8	8.9	10.8	21.4	16.4
10:00	-.09	6.6	7.3	7.6	7.1	7.9	24.4	20.0
11:00	-.65	5.3	8.2	6.4	5.7	5.4	25.6	32.6
12:00	.56	6.0	6.2	7.6	6.5	7.9	28.7	36.7
13:00	.23	6.0	6.2	5.5	6.0	6.4	25.4	27.1
14:00	-.13	5.7	6.2	6.6	6.7	7.4	21.1	23.4
15:00	-.12	10.3	9.4	6.4	7.1	7.0	13.8	11.2
16:00	.01	3.0	4.4	7.3	5.2	8.1	18.5	14.6
17:00	.03	2.7	3.9	3.9	3.3	4.4	16.8	15.2
18:00	.15	3.4	6.2	5.0	3.8	5.8	11.3	9.8
19:00	.01	3.4	5.3	7.1	4.8	7.1	16.3	12.0
20:00	.14	3.2	4.6	4.6	3.4	4.9	10.6	9.1
21:00	.10	3.4	5.3	6.4	2.8	4.7	16.8	14.8
22:00	.01	2.5	3.7	5.5	2.6	6.0	10.7	18.4
23:00	-.05	3.9	6.9	8.0	3.9	9.1	17.9	19.2
Avg	.02	4.4	5.6	6.5	4.7	6.6	15.7	14.4
Max	.56	10.3	9.4	10.5	8.9	10.8	28.7	36.7
Hr. of Max	12	15	15	06	09	09	12	12
Min	-.65	1.6	2.1	1.4	2.1	1.9	5.9	4.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								