Date Printed: 02/06/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/5/2015

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	.6	2.3	3.5	5.1	1.67	2.92	4.48	1.25	2.81
01:00	1.1	2.9	4.2	5.2	1.79	3.12	4.07	1.33	2.29
02:00	1.8	4.4	5.7	6.0	2.62	3.92	4.22	1.31	1.61
03:00	2.1	4.3	5.1	5.7	2.25	2.99	3.61	.74	1.36
04:00	3.4	5.0	5.4	5.5	1.53	1.99	2.05	.45	.52
05:00	4.0	4.0	3.9	3.7	.07	-.11	-.22	-.18	-.29
06:00	2.5	2.5	2.4	2.2	.05	-.13	-.24	-.18	-.29
07:00	1.2	1.2	1.0	.9	.01	-.19	-.31	-.20	-.32
08:00	.7	.5	.3	.1	-.14	-.37	-.52	-.23	-.38
09:00	.5	.1	-.3	-.5	-.40	-.76	-.97	-.35	-.57
10:00	1.1	.2	-.3	-.5	-.88	-1.33	-1.61	-.45	-.73
11:00	2.0	.9	.2	-.1	-1.10	-1.72	-2.10	-.62	-1.00
12:00	2.2	1.1	.5	.2	-1.07	-1.64	-1.95	-.58	-.88
13:00	2.8	1.6	1.1	.7	-1.13	-1.67	-2.05	-.55	-.92
14:00	3.2	2.3	1.8	1.4	-.92	-1.47	-1.83	-.55	-.91
15:00	3.3	2.5	2.0	1.7	-.81	-1.27	-1.56	-.46	-.75
16:00	3.0	2.5	2.1	1.8	-.51	-.92	-1.19	-.41	-.68
17:00	1.7	1.7	1.5	1.3	.01	-.19	-.34	-.20	-.35
18:00	-.3	.4	.4	.4	.69	.68	.67	.00	-.02
19:00	-1.6	-.6	-.6	-.5	.97	1.03	1.08	.06	.11
20:00	-2.2	-1.2	-1.2	-1.2	1.00	1.07	1.08	.07	.08
21:00	-3.3	-1.7	-1.7	-1.7	1.61	1.65	1.67	.04	.07
22:00	-4.8	-2.6	-2.5	-2.3	2.25	2.39	2.52	.14	.28
23:00	-5.7	-3.2	-3.1	-2.9	2.46	2.56	2.74	.10	.28
Avg	.8	1.3	1.3	1.3	.50	.52	.55	.02	.06
Max	4.0	5.0	5.7	6.0	2.62	3.92	4.48	1.33	2.81
Hr. of Max	05	04	02	02	02	02	00	01	00
Min	-5.7	-3.2	-3.1	-2.9	-1.13	-1.72	-2.10	-.62	-1.00
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/06/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/5/2015

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	-2.4	-4.2	-1.4	4.5	80.5	62.8	4.1	3.5	0.003242
01:00	-2.2	-3.9	-1.1	4.4	78.9	61.5	4.1	3.6	0.003292
02:00	-2.0	-4.4	-.7	4.4	76.6	53.5	4.2	3.5	0.003355
03:00	-1.1	-4.1	.0	4.3	80.2	54.8	4.5	3.5	0.003587
04:00	-1.1	-2.6	.4	4.3	72.7	58.5	4.4	4.0	0.003573
05:00	-1.2	-1.6	.5	4.3	69.4	67.4	4.4	4.3	0.003544
06:00	-3.2	-3.6	-1.3	4.3	66.5	64.6	3.8	3.7	0.003052
07:00	-4.3	-4.7	-2.5	4.3	67.2	65.3	3.5	3.4	0.002811
08:00	-5.8	-6.3	-3.6	4.3	62.6	60.9	3.2	3.0	0.002513
09:00	-7.9	-8.4	-5.1	4.2	54.0	53.4	2.7	2.6	0.002137
10:00	-9.1	-9.7	-5.7	4.2	47.1	47.7	2.4	2.3	0.001944
11:00	-10.7	-11.7	-6.5	4.2	39.1	38.9	2.2	2.0	0.001721
12:00	-12.8	-13.8	-7.8	4.2	32.5	32.3	1.8	1.7	0.001457
13:00	-13.1	-14.0	-7.8	4.2	30.6	30.8	1.8	1.7	0.001427
14:00	-13.8	-14.7	-8.1	4.4	27.8	27.6	1.7	1.6	0.001345
15:00	-14.4	-15.3	-8.5	4.6	26.5	26.1	1.6	1.5	0.001281
16:00	-15.2	-16.0	-9.1	4.7	25.2	24.6	1.5	1.4	0.001199
17:00	-16.0	-17.0	-10.1	4.7	25.9	23.8	1.4	1.3	0.001117
18:00	-15.2	-17.2	-10.2	4.7	32.1	25.8	1.5	1.3	0.001194
19:00	-14.8	-17.5	-10.4	4.6	36.4	27.0	1.6	1.2	0.00123
20:00	-15.4	-17.3	-11.0	4.4	36.3	28.8	1.5	1.3	0.001171
21:00	-13.8	-17.2	-10.3	4.3	44.8	30.1	1.7	1.3	0.001327
22:00	-12.4	-16.8	-9.9	4.1	56.0	33.0	1.9	1.3	0.001483
23:00	-12.2	-16.3	-10.0	4.0	60.7	36.0	2.0	1.4	0.00151
Avg	-9.2	-10.8	-5.8	4.4	51.2	43.1	2.6	2.4	0.002105
Max	-1.1	-1.6	.5	4.7	80.5	67.4	4.5	4.3	0.003587
Hr. of Max	04	05	05	18	00	05	03	05	03
Min	-16.0	-17.5	-11.0	4.0	25.2	23.8	1.4	1.2	0.001117
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/06/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/5/2015

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.002848	5.1	4.5	.00	29.17	987.7	-1.3	.00	226.7
01:00	0.002911	5.2	4.6	.00	29.17	987.7	-2.2	.00	233.5
02:00	0.002813	5.3	4.4	.00	29.16	987.6	-2.6	.00	248.0
03:00	0.002872	5.7	4.5	.00	29.16	987.6	-2.3	.00	264.5
04:00	0.003211	5.6	5.1	.00	29.17	987.9	-2.6	.00	14.1
05:00	0.003461	5.6	5.5	.00	29.20	989.0	-2.0	.00	17.8
06:00	0.002976	4.8	4.7	.00	29.25	990.4	-1.5	.00	23.2
07:00	0.002731	4.5	4.3	.00	29.28	991.7	1.9	.00	11.4
08:00	0.00242	4.0	3.8	.00	29.32	992.9	74.9	.11	14.4
09:00	0.002053	3.4	3.3	.00	29.35	994.0	301.3	.43	17.6
10:00	0.001849	3.1	2.9	.00	29.37	994.5	527.2	.76	11.1
11:00	0.001583	2.7	2.5	.00	29.38	995.0	641.5	.92	59.6
12:00	0.001338	2.3	2.1	.00	29.37	994.8	692.0	.99	56.0
13:00	0.001325	2.3	2.1	.00	29.36	994.4	676.2	.97	63.2
14:00	0.001248	2.1	2.0	.00	29.36	994.3	614.1	.88	66.2
15:00	0.001191	2.0	1.9	.00	29.36	994.4	471.2	.68	74.1
16:00	0.001125	1.9	1.8	.00	29.37	994.7	301.4	.43	68.0
17:00	0.001028	1.8	1.6	.00	29.39	995.4	94.6	.14	56.1
18:00	0.001013	1.9	1.6	.00	29.41	995.8	-.5	.00	52.3
19:00	0.000981	2.0	1.6	.00	29.42	996.3	-2.3	.00	55.9
20:00	0.001003	1.9	1.6	.00	29.42	996.4	-2.4	.00	39.0
21:00	0.001009	2.1	1.6	.00	29.43	996.7	-2.3	.00	39.0
22:00	0.001037	2.4	1.7	.00	29.45	997.2	-2.4	.00	19.6
23:00	0.001082	2.4	1.7	.00	29.45	997.4	-2.7	.00	34.6
Avg	0.00188	3.3	3.0	.00	29.32	993.1	182.1	.26	34.0
Max	0.003461	5.7	5.5	.00	29.45	997.4	692.0	.99	264.5
Hr. of Max	05	03	05	23	23	23	12	12	03
Min	0.000981	1.8	1.6	.00	29.16	987.6	-2.7	.00	11.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/06/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/5/2015

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	229.7	235.8	238.7	238.2	46.1	11.2	7.4	.4	3.0
01:00	230.1	233.5	235.2	236.1	26.0	5.9	5.8	2.0	3.5
02:00	264.9	274.5	252.1	275.8	13.7	10.1	10.2	2.1	3.4
03:00	249.4	241.0	266.7	243.1	46.5	13.6	16.6	.5	2.3
04:00	17.4	3.4	9.7	.3	56.0	33.8	23.1	1.3	3.1
05:00	19.6	12.5	20.0	9.0	34.4	21.9	20.3	3.7	7.0
06:00	24.1	19.3	24.0	15.5	34.8	18.6	17.8	3.6	7.3
07:00	15.2	15.0	11.7	11.2	30.2	17.3	16.9	5.0	8.8
08:00	19.4	16.2	14.8	13.0	38.2	21.9	19.3	4.1	7.2
09:00	24.6	24.3	19.4	21.4	37.1	24.3	20.3	4.0	6.9
10:00	17.8	18.3	12.5	15.7	44.1	27.3	24.5	4.8	7.7
11:00	54.7	52.6	63.0	50.0	33.6	22.6	18.4	5.3	8.8
12:00	52.8	50.1	57.3	46.7	29.3	19.2	15.7	6.6	9.9
13:00	59.2	57.8	64.7	54.8	31.5	22.3	17.0	6.1	8.4
14:00	63.8	61.6	70.2	58.6	29.0	23.5	19.4	5.8	8.2
15:00	71.6	68.2	76.0	65.0	24.3	19.7	15.2	6.5	8.6
16:00	68.1	66.3	70.4	63.1	30.7	23.0	15.7	4.7	7.4
17:00	60.0	58.7	61.5	55.7	32.2	17.5	12.0	3.7	7.3
18:00	53.0	53.1	53.3	49.8	24.1	14.6	10.5	2.8	6.4
19:00	54.4	51.1	59.7	47.9	22.1	12.2	8.2	2.5	5.9
20:00	42.0	42.7	40.9	39.3	31.8	16.7	12.5	1.6	4.2
21:00	44.5	46.8	41.9	43.2	23.5	12.3	8.5	1.7	3.9
22:00	52.3	61.8	19.0	59.1	36.3	14.4	7.7	.6	2.8
23:00	52.0	60.3	37.9	57.4	13.0	8.9	4.6	1.2	3.2
Avg	38.0	36.0	34.0	32.0	32.0	18.0	14.5	.0	.0
Max	264.9	274.5	266.7	275.8	56.0	33.8	24.5	6.6	9.9
Hr. of Max	02	02	03	02	04	04	10	12	12
Min	15.2	3.4	9.7	.3	13.0	5.9	4.6	.4	2.3
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/06/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/5/2015

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	3.7	.7	3.1	3.9	1.1	4.3	2.3	1.8	.04
01:00	4.4	2.0	3.5	4.5	2.4	5.0	-.4	.9	-.03
02:00	4.4	2.2	3.5	4.5	2.7	4.8	-1.9	.8	-.09
03:00	2.4	.9	2.5	2.6	1.4	3.0	2.5	1.4	.05
04:00	4.5	1.8	3.5	4.9	2.4	5.5	1.8	1.6	-.10
05:00	8.2	4.4	7.5	8.9	5.1	9.6	-.4	-.2	-.35
06:00	9.0	4.2	7.7	9.5	4.9	10.1	-.4	.0	-.34
07:00	10.1	5.6	9.2	10.5	6.0	11.1	-.7	-1.6	-.47
08:00	8.2	4.7	7.6	8.7	5.3	9.4	-.2	-.7	-.43
09:00	8.4	4.8	7.6	9.0	5.6	9.7	-2.9	-.2	-.54
10:00	8.9	6.0	8.6	9.8	6.8	10.5	-.7	1.6	-.49
11:00	10.9	6.1	9.4	11.4	7.1	12.1	.6	1.4	-.15
12:00	11.4	7.4	10.6	11.9	8.3	12.7	-2.3	-2.1	-.55
13:00	10.6	6.9	9.2	11.2	7.8	11.9	.4	1.3	-.18
14:00	10.3	6.5	8.8	10.7	7.7	11.5	.8	3.0	.00
15:00	10.4	7.0	9.1	10.8	7.8	11.3	-.3	-1.2	-.21
16:00	9.6	5.3	7.8	9.9	6.3	10.4	2.1	2.5	.03
17:00	9.7	4.1	7.7	9.9	5.0	10.4	2.0	1.7	-.07
18:00	8.7	3.0	6.7	8.8	3.5	9.2	-1.8	-.8	-.24
19:00	8.1	2.6	6.0	8.2	3.1	8.6	-2.3	-1.4	-.22
20:00	5.9	1.8	4.4	6.1	2.3	6.6	-.7	.2	-.12
21:00	5.6	1.8	4.0	5.7	2.1	6.1	-2.7	-1.8	-.16
22:00	4.8	1.0	2.8	4.8	1.5	5.2	-.5	-.7	-.05
23:00	5.1	1.2	3.2	5.1	1.6	5.4	-2.9	-1.6	-.11
Avg	.0	3.8	6.4	8.0	4.5	8.5	-.4	.2	-.20
Max	11.4	7.4	10.6	11.9	8.3	12.7	2.5	3.0	.05
Hr. of Max	12	12	12	12	12	12	03	14	03
Min	2.4	.7	2.5	2.6	1.1	3.0	-2.9	-2.1	-.55
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/06/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/5/2015

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	83_SPkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	.13	3.2	5.0	5.7	3.7	6.1	8.2	2.5
01:00	.08	4.4	5.5	9.2	5.0	8.5	3.6	2.2
02:00	.05	5.7	8.7	13.7	5.5	10.0	6.5	7.2
03:00	.09	4.1	6.6	4.8	4.7	4.4	11.6	7.8
04:00	-.09	10.3	13.3	14.7	10.6	16.5	22.5	14.6
05:00	-.20	13.7	18.3	27.9	15.4	18.1	20.3	11.6
06:00	-.14	14.4	18.3	17.6	19.3	20.2	21.7	10.8
07:00	-.44	15.8	19.2	18.5	17.6	20.7	20.7	10.3
08:00	-.37	14.0	16.7	16.3	15.5	17.5	21.6	13.7
09:00	-.16	13.7	16.0	17.9	17.9	19.1	20.6	13.9
10:00	-.01	16.3	19.5	19.2	20.7	18.5	22.3	15.5
11:00	.09	16.0	20.8	21.3	18.0	21.6	21.1	13.0
12:00	-.58	18.3	25.6	27.0	23.0	23.1	18.0	12.2
13:00	.07	28.9	35.5	28.4	18.3	22.1	19.0	13.4
14:00	.35	16.9	19.7	20.8	20.1	21.2	19.9	14.3
15:00	-.36	20.2	17.4	25.9	17.7	18.6	16.6	12.0
16:00	.22	15.1	17.6	16.5	18.0	17.1	19.6	12.5
17:00	.16	12.6	19.0	18.8	13.3	17.6	21.6	10.3
18:00	-.22	10.1	22.7	23.6	10.9	17.2	17.6	7.1
19:00	-.24	7.6	11.9	21.8	8.4	13.7	15.8	5.3
20:00	-.07	6.9	12.4	12.8	7.8	12.8	20.0	9.5
21:00	-.22	4.6	7.1	11.0	5.2	10.1	14.1	5.2
22:00	-.09	3.2	6.9	11.9	4.3	8.6	13.8	5.1
23:00	-.15	3.0	4.8	9.4	3.7	7.3	10.3	3.3
Avg	-.09	11.6	15.4	17.3	12.7	15.4	17.0	9.7
Max	.35	28.9	35.5	28.4	23.0	23.1	22.5	15.5
Hr. of Max	14	13	13	13	12	12	04	10
Min	-.58	3.0	4.8	4.8	3.7	4.4	3.6	2.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								