Date Printed: 03/16/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/15/2015

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	11.8	12.8	13.1	13.4	1.00	1.32	1.63	.32	.63
01:00	11.0	12.3	12.8	13.3	1.38	1.82	2.34	.44	.97
02:00	10.5	11.7	12.1	12.7	1.28	1.68	2.21	.40	.93
03:00	9.7	11.0	11.4	12.1	1.28	1.66	2.32	.38	1.04
04:00	9.1	10.0	10.7	11.6	.93	1.59	2.52	.66	1.59
05:00	8.4	9.2	9.9	11.0	.84	1.52	2.60	.68	1.76
06:00	7.6	8.1	8.9	10.5	.48	1.33	2.85	.85	2.36
07:00	6.9	7.7	8.5	10.5	.80	1.60	3.54	.80	2.74
08:00	7.1	7.6	8.4	9.5	.54	1.26	2.42	.72	1.89
09:00	9.7	10.0	9.3	10.3	.29	-.34	.63	-.63	.34
10:00	11.4	12.0	11.4	11.7	.61	-.04	.34	-.64	-.27
11:00	13.6	13.0	12.6	12.5	-.62	-.97	-1.16	-.35	-.54
12:00	15.1	14.4	14.1	13.9	-.68	-1.02	-1.21	-.34	-.53
13:00	16.5	15.8	15.4	15.2	-.71	-1.05	-1.26	-.34	-.55
14:00	18.1	17.2	16.9	16.8	-.84	-1.14	-1.30	-.29	-.45
15:00	19.3	18.5	18.2	18.0	-.72	-1.07	-1.25	-.36	-.53
16:00	20.1	19.6	19.3	19.1	-.52	-.83	-.99	-.31	-.46
17:00	20.6	20.2	19.9	19.8	-.39	-.65	-.81	-.27	-.42
18:00	20.3	20.3	20.1	20.0	.00	-.18	-.29	-.19	-.29
19:00	17.0	19.3	19.6	19.7	2.35	2.62	2.72	.28	.37
20:00	12.9	16.8	17.8	18.6	3.91	4.96	5.71	1.05	1.80
21:00	10.8	14.2	16.0	17.0	3.44	5.27	6.20	1.83	2.76
22:00	8.9	12.0	13.5	14.7	3.03	4.59	5.72	1.56	2.69
23:00	7.6	10.4	12.0	14.4	2.78	4.36	6.82	1.59	4.04
Avg	12.7	13.5	13.8	14.4	.85	1.18	1.76	.33	.91
Max	20.6	20.3	20.1	20.0	3.91	5.27	6.82	1.83	4.04
Hr. of Max	17	18	18	18	20	21	23	21	23
Min	6.9	7.6	8.4	9.5	-.84	-1.14	-1.30	-.64	-.55
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/16/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/15/2015

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	11.2	12.1	11.4	11.8	97.6	96.8	10.2	10.7	0.008515
01:00	10.4	11.8	10.6	11.7	97.8	98.1	9.6	10.5	0.008057
02:00	9.9	11.3	10.1	11.6	97.8	98.3	9.4	10.2	0.00779
03:00	9.2	10.6	9.4	11.5	97.8	98.3	9.0	9.7	0.007426
04:00	8.6	9.6	8.8	11.4	97.8	98.3	8.6	9.1	0.007099
05:00	7.9	8.8	8.0	11.2	97.8	98.2	8.2	8.7	0.006755
06:00	7.1	7.7	7.3	11.1	97.8	98.1	7.8	8.1	0.006407
07:00	6.4	7.3	6.6	11.0	97.8	98.1	7.5	7.9	0.006106
08:00	6.6	7.2	6.8	10.8	97.8	98.1	7.6	7.9	0.00619
09:00	8.6	8.2	9.0	10.7	94.4	89.7	8.6	8.3	0.007095
10:00	6.7	6.2	8.2	10.6	73.7	68.6	7.5	7.3	0.006207
11:00	5.8	4.6	8.4	10.8	59.9	57.4	7.0	6.5	0.005847
12:00	3.9	2.8	7.6	11.1	48.0	46.3	6.2	5.7	0.005159
13:00	4.0	3.0	8.2	11.7	44.3	43.1	6.2	5.8	0.005208
14:00	4.1	3.3	8.8	12.3	40.4	40.1	6.2	5.8	0.005255
15:00	4.0	3.4	9.1	13.0	37.3	37.2	6.1	5.9	0.005239
16:00	3.7	3.0	9.2	13.5	34.6	33.9	6.0	5.7	0.005126
17:00	3.7	2.9	9.4	13.7	33.7	32.5	6.0	5.6	0.005141
18:00	4.3	3.3	9.7	13.9	35.8	33.1	6.2	5.8	0.005355
19:00	6.5	4.0	10.0	14.0	51.2	37.0	7.3	6.1	0.006175
20:00	6.8	4.3	8.8	13.9	67.3	44.4	7.5	6.3	0.00627
21:00	6.3	4.9	7.8	13.8	74.7	54.4	7.3	6.6	0.006056
22:00	5.8	5.2	6.9	13.5	81.6	64.1	7.1	6.8	0.005854
23:00	5.4	6.1	6.1	13.2	86.7	75.3	6.9	7.2	0.005685
Avg	6.5	6.3	8.6	12.2	72.7	68.3	7.5	7.4	0.006251
Max	11.2	12.1	11.4	14.0	97.8	98.3	10.2	10.7	0.008515
Hr. of Max	00	00	00	19	08	04	00	00	00
Min	3.7	2.8	6.1	10.6	33.7	32.5	6.0	5.6	0.005126
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/16/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/15/2015

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.009019	13.4	14.1	.00	29.20	988.9	-2.8	.00	17.8
01:00	0.008851	12.7	13.9	.00	29.22	989.4	-2.2	.00	286.4
02:00	0.008519	12.2	13.4	.00	29.24	990.2	-2.6	.00	86.6
03:00	0.008131	11.7	12.8	.00	29.25	990.4	-2.2	.00	28.7
04:00	0.007597	11.2	12.0	.00	29.25	990.7	-1.6	.00	63.8
05:00	0.007181	10.6	11.3	.00	29.27	991.3	-1.4	.00	95.3
06:00	0.006646	10.1	10.5	.00	29.30	992.3	-2.3	.00	219.6
07:00	0.006472	9.7	10.2	.00	29.32	993.1	.3	.00	65.9
08:00	0.006441	9.8	10.2	.00	29.34	993.7	108.9	.16	92.5
09:00	0.00687	11.2	10.9	.00	29.37	994.7	228.5	.33	94.6
10:00	0.006023	9.8	9.5	.01	29.38	995.0	387.2	.56	73.0
11:00	0.005381	9.3	8.5	.00	29.38	994.9	719.9	1.03	87.8
12:00	0.004753	8.2	7.5	.00	29.37	994.7	833.1	1.19	86.1
13:00	0.004847	8.3	7.7	.00	29.36	994.2	881.2	1.26	89.3
14:00	0.004939	8.3	7.8	.00	29.33	993.4	870.5	1.25	99.9
15:00	0.004986	8.3	7.9	.00	29.30	992.3	790.0	1.13	93.7
16:00	0.004858	8.1	7.7	.00	29.28	991.5	650.6	.93	84.0
17:00	0.004829	8.1	7.6	.00	29.27	991.3	423.5	.61	106.6
18:00	0.00496	8.5	7.8	.00	29.27	991.3	147.4	.21	121.9
19:00	0.005217	9.7	8.2	.00	29.29	991.9	35.1	.05	121.3
20:00	0.005315	9.9	8.4	.00	29.31	992.5	-2.3	.00	326.2
21:00	0.00552	9.6	8.7	.00	29.32	992.8	-2.7	.00	214.5
22:00	0.005627	9.3	8.9	.00	29.31	992.6	-2.9	.00	240.4
23:00	0.005957	9.0	9.4	.00	29.31	992.8	-2.9	.00	114.3
Avg	0.006206	9.9	9.8	.00	29.30	992.3	252.1	.36	89.0
Max	0.009019	13.4	14.1	.01	29.38	995.0	881.2	1.26	326.2
Hr. of Max	00	00	00	10	11	10	13	13	20
Min	0.004753	8.1	7.5	.00	29.20	988.9	-2.9	.00	17.8
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/16/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/15/2015

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	71.2	63.0	11.3	49.2	60.2	44.7	35.1	.6	1.0
01:00	293.3	276.3	279.0	276.0	51.8	36.2	31.2	.5	.8
02:00	91.7	285.6	78.1	284.1	55.2	58.4	28.0	.2	.3
03:00	71.5	149.9	.9	152.9	51.6	57.5	31.5	.4	.5
04:00	60.9	67.1	37.0	39.0	44.2	34.3	48.8	.3	.7
05:00	56.1	28.1	169.9	.2	51.8	38.7	36.5	.2	.1
06:00	227.4	241.7	246.0	255.0	38.6	35.3	50.4	.7	1.7
07:00	55.2	63.8	51.2	58.0	33.6	23.0	16.0	.4	1.2
08:00	68.2	56.1	99.6	51.3	25.9	17.9	9.8	.3	1.3
09:00	94.8	78.4	96.6	74.4	49.6	33.6	15.5	1.2	2.6
10:00	66.8	65.1	74.0	61.1	27.1	20.8	13.0	3.9	6.2
11:00	81.8	76.6	89.3	72.5	19.1	17.6	13.8	5.9	6.7
12:00	81.2	78.4	87.5	74.8	35.9	32.4	27.1	3.4	4.2
13:00	88.0	85.0	90.6	82.1	28.1	24.9	26.5	4.2	4.5
14:00	91.6	88.1	103.5	83.8	34.8	30.9	32.9	3.2	3.6
15:00	88.1	80.8	96.4	77.4	37.6	33.9	31.6	2.8	3.1
16:00	80.5	88.6	89.5	84.3	63.3	65.8	62.1	1.3	1.3
17:00	111.5	117.7	108.4	114.3	50.4	46.9	43.1	1.6	1.7
18:00	126.1	126.0	126.0	123.7	21.2	17.3	16.9	2.5	3.0
19:00	118.5	134.0	127.0	131.3	36.0	16.9	9.5	.8	1.8
20:00	223.3	190.0	326.4	192.1	46.1	23.2	16.3	.5	1.3
21:00	235.2	213.1	217.5	214.9	64.4	14.9	8.6	.3	1.4
22:00	249.1	219.6	241.4	221.3	41.6	27.0	8.3	.2	1.6
23:00	279.5	228.0	133.3	229.6	44.1	35.4	12.5	.0	.3
Avg	89.0	101.0	92.0	91.0	42.2	32.8	26.0	.0	.0
Max	293.3	285.6	326.4	284.1	64.4	65.8	62.1	5.9	6.7
Hr. of Max	01	02	20	02	21	16	16	11	11
Min	55.2	28.1	.9	.2	19.1	14.9	8.3	.0	.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/16/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/15/2015

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	.6	.9	1.2	1.3	1.2	1.7	1.9	3.5	.03
01:00	1.7	.8	1.2	2.1	1.2	2.4	1.2	2.5	.01
02:00	1.1	.2	.5	1.3	.7	1.7	3.2	2.1	.04
03:00	.3	1.0	1.2	1.4	1.4	1.8	-.8	2.3	-.02
04:00	.4	.4	.7	.5	.9	.9	4.5	-.8	.07
05:00	.4	.6	1.3	.8	1.1	1.4	1.1	-1.0	.01
06:00	.6	1.0	1.9	1.0	1.5	1.4	.9	-1.5	.01
07:00	2.0	.5	1.5	2.2	.9	2.6	2.1	1.3	.04
08:00	3.3	.4	1.5	3.4	.8	3.8	1.5	-1.2	.02
09:00	3.8	1.4	2.9	4.0	1.9	4.4	4.6	-2.1	.04
10:00	8.3	4.3	6.5	8.5	5.0	9.0	1.7	2.0	-.03
11:00	7.7	6.2	7.1	8.0	6.8	8.6	.3	.5	-.02
12:00	4.6	3.9	4.7	5.1	4.6	5.7	.5	-.2	.00
13:00	4.6	4.5	4.8	5.0	5.1	5.6	-2.2	-.7	-.15
14:00	3.9	3.9	4.4	4.7	4.6	5.4	-.7	-3.0	-.05
15:00	3.1	3.4	3.6	3.5	4.1	4.4	.7	-.5	.04
16:00	1.4	2.1	2.2	2.2	2.8	3.0	.2	6.5	.00
17:00	1.6	2.1	2.2	2.2	2.8	3.0	-.5	-5.3	.06
18:00	3.5	2.7	3.2	3.6	3.4	4.2	6.5	5.5	.29
19:00	2.6	1.0	1.9	2.7	1.5	3.3	4.5	2.8	.12
20:00	2.8	.8	1.3	2.9	1.2	3.3	3.4	.9	.03
21:00	2.7	.5	1.5	2.8	1.0	3.2	3.0	.7	.04
22:00	2.4	.6	1.8	2.5	1.0	2.8	2.6	.5	.04
23:00	2.3	.1	.5	2.5	.6	2.8	3.1	-.1	.04
Avg	.0	1.8	2.5	3.1	2.3	3.6	1.8	.6	.03
Max	8.3	6.2	7.1	8.5	6.8	9.0	6.5	6.5	.29
Hr. of Max	10	11	11	10	11	10	18	16	18
Min	.3	.1	.5	.5	.6	.9	-2.2	-5.3	-.15
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/16/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/15/2015

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	83_SPkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	.11	3.2	3.2	5.3	3.6	5.5	11.3	17.5
01:00	.11	3.2	3.2	4.6	3.7	4.7	10.2	9.3
02:00	.05	3.2	2.5	6.6	2.1	4.9	12.7	14.5
03:00	.09	3.0	3.4	3.4	3.1	4.0	7.1	10.4
04:00	-.01	5.3	4.6	5.3	2.9	3.5	10.1	12.8
05:00	-.01	2.3	2.7	2.3	2.7	3.0	9.6	14.9
06:00	-.01	3.4	4.4	4.8	4.2	4.6	11.7	14.3
07:00	.06	2.3	3.9	6.2	2.9	6.8	11.3	10.5
08:00	-.09	2.7	4.4	8.0	3.3	6.7	12.0	6.6
09:00	-.13	8.5	12.4	13.5	10.1	14.6	20.1	12.0
10:00	.11	14.0	16.5	15.1	12.8	17.0	21.1	11.9
11:00	.00	14.4	17.2	18.8	14.8	15.3	14.7	11.7
12:00	-.06	11.9	15.1	17.6	12.0	16.5	24.0	22.3
13:00	-.17	15.8	16.3	21.5	12.3	12.3	20.4	24.1
14:00	-.31	12.6	8.7	11.9	10.2	12.5	22.3	23.6
15:00	.14	10.3	9.6	10.1	11.3	10.6	24.5	30.3
16:00	.42	6.9	7.3	6.6	8.2	7.5	28.4	35.2
17:00	-.30	6.6	6.2	6.6	7.0	6.9	28.0	31.7
18:00	.39	8.0	9.2	9.8	10.8	10.1	15.6	16.4
19:00	.15	5.5	7.8	11.0	5.1	6.2	12.4	7.7
20:00	.03	4.6	4.1	5.7	4.7	6.2	9.6	5.9
21:00	.03	2.3	4.1	5.7	3.1	6.1	9.4	4.9
22:00	.03	2.3	3.9	5.5	2.8	5.5	7.6	4.2
23:00	.00	.9	3.2	4.1	1.4	4.9	8.7	3.9
Avg	.03	6.4	7.2	8.8	6.5	8.2	15.1	14.9
Max	.42	15.8	17.2	21.5	14.8	17.0	28.4	35.2
Hr. of Max	16	13	11	13	11	10	16	16
Min	-.31	.9	2.5	2.3	1.4	3.0	7.1	3.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								