Date Printed: 04/25/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/24/2015

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	5.8	8.6	9.8	11.6	2.79	3.99	5.80	1.21	3.02
01:00	4.9	7.8	10.2	11.8	2.89	5.38	6.89	2.49	4.00
02:00	4.4	7.5	9.3	11.2	3.05	4.94	6.78	1.89	3.73
03:00	4.7	6.6	7.3	9.2	1.92	2.68	4.58	.76	2.66
04:00	3.2	5.5	6.4	8.5	2.26	3.22	5.28	.95	3.02
05:00	2.6	4.6	5.5	7.8	2.02	2.93	5.21	.91	3.18
06:00	2.0	4.1	4.7	5.9	2.08	2.74	3.87	.66	1.78
07:00	2.8	4.1	4.6	5.7	1.26	1.78	2.91	.52	1.64
08:00	7.2	7.0	6.8	7.0	-.21	-.33	-.13	-.12	.08
09:00	11.0	10.6	10.2	10.0	-.44	-.78	-.98	-.34	-.54
10:00	12.5	11.8	11.4	11.1	-.72	-1.10	-1.35	-.38	-.62
11:00	14.0	13.0	12.6	12.4	-.95	-1.40	-1.61	-.45	-.66
12:00	15.4	14.5	14.2	13.9	-.91	-1.26	-1.47	-.35	-.56
13:00	16.8	15.9	15.6	15.4	-.89	-1.28	-1.47	-.39	-.58
14:00	17.6	16.9	16.5	16.4	-.75	-1.09	-1.25	-.34	-.50
15:00	18.3	17.7	17.3	17.2	-.58	-.91	-1.05	-.33	-.47
16:00	18.4	18.1	17.9	17.8	-.26	-.49	-.63	-.24	-.37
17:00	18.3	18.2	18.0	17.9	-.11	-.31	-.42	-.20	-.31
18:00	17.5	17.6	17.6	17.6	.12	.10	.14	-.02	.02
19:00	15.7	16.6	16.8	17.0	.88	1.07	1.32	.19	.44
20:00	13.5	15.2	15.9	16.4	1.64	2.34	2.86	.70	1.22
21:00	11.8	13.9	14.1	14.5	2.02	2.29	2.68	.27	.66
22:00	11.1	12.7	13.1	13.6	1.61	2.00	2.48	.39	.87
23:00	11.3	12.5	12.9	13.7	1.14	1.54	2.42	.40	1.28
Avg	10.9	11.7	12.0	12.7	.83	1.17	1.79	.34	.96
Max	18.4	18.2	18.0	17.9	3.05	5.38	6.89	2.49	4.00
Hr. of Max	16	17	17	17	02	01	01	01	01
Min	2.0	4.1	4.6	5.7	-.95	-1.40	-1.61	-.45	-.66
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/25/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/24/2015

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	.6	-1.1	2.3	16.1	69.9	51.2	5.0	4.4	0.004058
01:00	.6	-1.4	2.0	15.8	74.3	52.7	5.0	4.3	0.004044
02:00	.8	-.6	2.0	15.5	77.9	57.3	5.1	4.5	0.004108
03:00	.7	-.5	2.0	15.2	76.2	61.2	5.0	4.6	0.004088
04:00	.5	.1	1.4	14.9	82.9	69.0	5.0	4.8	0.004012
05:00	.3	.1	1.0	14.6	85.5	73.0	4.9	4.8	0.003955
06:00	-.2	-.4	.5	14.3	85.8	73.2	4.7	4.6	0.003806
07:00	-.1	-.8	.9	14.0	81.8	71.2	4.8	4.5	0.00385
08:00	.6	-1.1	2.8	13.7	64.2	57.6	5.0	4.4	0.004063
09:00	-2.4	-4.4	2.1	13.5	39.9	35.2	4.0	3.4	0.00329
10:00	-4.5	-6.5	1.2	13.5	31.0	27.8	3.4	2.9	0.002822
11:00	-5.2	-7.5	1.2	13.7	26.5	23.8	3.2	2.7	0.002672
12:00	-5.2	-7.3	1.7	14.2	24.3	22.0	3.2	2.7	0.002692
13:00	-5.3	-7.5	2.1	14.8	22.2	19.9	3.2	2.7	0.002689
14:00	-5.1	-7.2	2.5	15.6	21.4	19.1	3.2	2.7	0.002733
15:00	-4.3	-6.6	3.2	16.2	21.8	19.1	3.4	2.9	0.002891
16:00	-4.4	-6.3	3.2	16.5	21.5	18.9	3.4	2.9	0.002876
17:00	-2.9	-4.8	4.2	16.7	24.2	21.0	3.8	3.3	0.003227
18:00	.7	-1.8	6.3	16.8	33.4	27.6	4.9	4.1	0.004211
19:00	4.2	.3	8.0	16.8	47.0	33.7	6.2	4.7	0.005293
20:00	4.6	.6	7.6	16.7	55.4	37.9	6.4	4.9	0.005434
21:00	3.9	1.4	6.6	16.6	59.2	43.4	6.2	5.2	0.005196
22:00	4.5	2.5	6.7	16.4	64.3	50.4	6.4	5.6	0.005395
23:00	5.7	3.8	7.6	16.2	69.3	56.4	7.0	6.1	0.005886
Avg	-.5	-2.4	3.3	15.3	52.5	42.6	4.7	4.1	0.003887
Max	5.7	3.8	8.0	16.8	85.8	73.2	7.0	6.1	0.005886
Hr. of Max	23	23	19	19	06	06	23	23	23
Min	-5.3	-7.5	.5	13.5	21.4	18.9	3.2	2.7	0.002672
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/25/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/24/2015

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.003594	6.4	5.7	.00	29.16	987.4	-1.6	.00	54.2
01:00	0.003507	6.4	5.5	.00	29.17	987.7	-2.2	.00	24.7
02:00	0.003729	6.5	5.9	.00	29.16	987.6	-1.8	.00	51.4
03:00	0.00375	6.4	5.9	.00	29.16	987.6	-2.0	.00	59.5
04:00	0.003915	6.3	6.2	.00	29.17	987.8	-2.4	.00	34.4
05:00	0.003898	6.2	6.2	.00	29.18	988.2	-2.2	.00	49.7
06:00	0.003766	6.0	5.9	.00	29.19	988.4	-1.0	.00	48.8
07:00	0.003669	6.1	5.8	.00	29.19	988.7	62.3	.09	50.1
08:00	0.003588	6.4	5.7	.00	29.21	989.1	295.1	.42	104.8
09:00	0.002822	5.2	4.5	.00	29.23	989.7	535.8	.77	72.9
10:00	0.002414	4.5	3.8	.00	29.23	989.8	731.6	1.05	81.4
11:00	0.002254	4.2	3.6	.00	29.21	989.2	889.4	1.28	94.2
12:00	0.002289	4.3	3.6	.00	29.19	988.7	989.1	1.42	81.3
13:00	0.002275	4.3	3.6	.00	29.16	987.7	910.3	1.31	87.3
14:00	0.002317	4.3	3.7	.00	29.15	987.0	833.7	1.20	100.3
15:00	0.002443	4.6	3.9	.00	29.11	985.8	605.8	.87	107.3
16:00	0.002493	4.5	3.9	.00	29.08	985.0	377.5	.54	98.7
17:00	0.002784	5.1	4.4	.00	29.08	984.9	201.9	.29	205.8
18:00	0.003503	6.6	5.5	.00	29.08	984.8	98.8	.14	219.0
19:00	0.004026	8.3	6.3	.00	29.07	984.3	44.0	.06	255.2
20:00	0.004127	8.5	6.5	.00	29.06	984.2	1.3	.00	291.2
21:00	0.00435	8.1	6.8	.00	29.04	983.4	-.8	.00	23.4
22:00	0.004701	8.5	7.4	.00	29.04	983.4	-1.9	.00	288.2
23:00	0.005161	9.2	8.1	.00	29.03	983.3	-3.0	.00	38.1
Avg	0.003391	6.1	5.4	.00	29.14	986.8	273.2	.39	64.0
Max	0.005161	9.2	8.1	.00	29.23	989.8	989.1	1.42	291.2
Hr. of Max	23	23	23	23	10	10	12	12	20
Min	0.002254	4.2	3.6	.00	29.03	983.3	-3.0	.00	23.4
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/25/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/24/2015

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	36.8	10.7	57.0 +	5.1	28.7	29.3	21.4	.9	1.0
01:00	358.9	13.0	35.9	7.0	37.1	14.4	13.3	.3	2.3
02:00	42.6	11.9	54.4	6.2	38.1	31.4	26.3	1.1	1.8
03:00	69.7	16.9	65.5	12.0	32.4	13.8	14.3	.9	2.5
04:00	65.9	31.7	43.6	27.2	55.6	28.7	23.2	.4	1.4
05:00	57.1	52.4	54.6	48.3	50.0	16.3	14.0	.7	2.3
06:00	64.8	65.4	52.1	61.6	38.1	20.0	4.6	.8	3.3
07:00	53.0	57.2	52.2	53.1	35.2	14.4	5.7	1.6	3.1
08:00	83.2	60.5	111.3	57.0	33.7	24.7	17.4	1.6	2.2
09:00	68.0	66.2	74.8	62.5	28.3	21.9	14.7	4.3	6.0
10:00	76.9	75.5	81.7	71.7	21.6	19.3	13.6	6.3	7.6
11:00	93.0	91.0	95.1	87.3	18.2	15.5	13.9	6.9	8.2
12:00	77.0	73.7	84.3	70.2	39.0	29.9	26.1	4.3	4.8
13:00	85.8	82.5	91.3	79.6	34.0	35.0	30.8	3.9	4.4
14:00	95.2	90.5	100.7	86.9	32.1	32.7	32.6	4.1	4.4
15:00	102.4	98.9	108.3	94.9	46.3	28.3	25.1	2.9	3.5
16:00	112.1	119.2	109.1	113.2	54.0	58.1	44.1	1.2	1.5
17:00	215.6	211.3	210.7	213.2	41.4	35.7	35.0	1.4	1.8
18:00	198.2	199.8	223.0	201.6	46.3	12.8	9.7	.9	1.7
19:00	215.1	198.5	257.9	201.0	19.3	14.5	11.9	1.5	2.4
20:00	267.3	233.1	295.3	236.3	33.9	19.1	36.9	.6	1.5
21:00	66.0	69.2	25.8	65.9	28.1	12.3	7.3	.9	1.6
22:00	253.1	256.7	287.2	260.4	30.0	30.1	31.3	1.0	1.3
23:00	58.0	27.1	45.8	22.1	38.5	22.7	27.9	.5	1.7
Avg	76.0	66.0	69.0	59.0	35.8	24.2	20.9	.0	.0
Max	358.9	256.7	295.3	260.4	55.6	58.1	44.1	6.9	8.2
Hr. of Max	01	22	20	22	04	16	16	11	11
Min	36.8	10.7	25.8	5.1	18.2	12.3	4.6	.3	1.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/25/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/24/2015

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	3.7	1.0	1.4	3.8	1.3	4.1	2.3	.9	.04
01:00	5.9	.6	2.4	6.0	1.0	6.4	2.9	1.1	.06
02:00	5.2	1.4	2.7	5.5	1.7	5.9	1.7	2.0	.04
03:00	3.8	1.1	2.6	4.1	1.4	4.5	-.3	1.0	-.03
04:00	2.8	.7	1.8	3.8	1.1	4.1	1.2	2.3	.03
05:00	4.6	.9	2.5	4.7	1.3	5.1	2.5	1.7	.05
06:00	6.9	1.1	3.4	6.9	1.4	7.3	1.2	.7	.02
07:00	5.8	1.9	3.1	5.8	2.1	6.2	-2.5	-.9	-.11
08:00	3.3	1.7	2.3	3.4	2.2	3.8	4.1	1.0	.20
09:00	7.6	4.7	6.4	7.8	5.3	8.4	2.8	2.4	.10
10:00	8.9	6.7	8.0	9.1	7.3	9.6	-.3	-.3	-.16
11:00	9.0	7.2	8.5	9.2	8.0	9.7	-.4	-2.3	-.11
12:00	5.1	4.9	5.3	5.6	5.5	6.2	.5	.1	-.09
13:00	5.0	4.6	5.2	5.6	5.4	6.4	2.1	5.7	.19
14:00	4.5	4.6	5.0	5.0	5.3	5.8	-1.2	1.5	-.22
15:00	3.9	3.6	4.1	4.4	4.3	5.1	-3.3	-5.4	-.23
16:00	1.6	1.8	1.9	2.0	2.4	2.7	-10.3	-15.9	-.30
17:00	2.2	1.9	2.3	2.6	2.5	3.1	-.7	-2.2	-.09
18:00	2.5	1.0	2.0	2.8	1.5	3.2	1.8	.5	-.03
19:00	3.6	1.6	2.5	3.9	1.9	4.3	-.3	1.7	-.02
20:00	3.0	.7	2.1	3.2	1.0	3.6	3.2	2.0	.05
21:00	2.2	1.0	1.7	2.2	1.3	2.5	2.8	-.3	.06
22:00	.5	1.3	1.7	1.4	1.7	1.7	1.8	.4	.03
23:00	1.1	.8	1.9	1.8	1.1	2.2	2.8	1.5	.06
Avg	.0	2.4	3.4	4.6	2.8	5.1	.6	.0	-.02
Max	9.0	7.2	8.5	9.2	8.0	9.7	4.1	5.7	.20
Hr. of Max	11	11	11	11	11	11	08	13	08
Min	.5	.6	1.4	1.4	1.0	1.7	-10.3	-15.9	-.30
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/25/2015 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/24/2015

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	83_SPkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	.11	3.9	3.4	8.2	3.2	8.6	8.7	6.2
01:00	.16	2.3	7.1	11.0	2.2	11.7	10.6	4.9
02:00	.22	3.2	7.8	12.8	3.6	12.0	8.8	7.8
03:00	.07	6.0	6.0	8.2	4.2	8.9	11.7	4.9
04:00	.17	2.7	4.4	11.2	2.9	8.2	8.7	7.9
05:00	.14	3.4	5.3	9.2	3.7	10.0	11.4	5.5
06:00	.07	4.6	9.4	17.4	4.5	12.4	14.4	2.8
07:00	-.12	4.6	6.4	10.1	4.9	10.0	9.7	4.3
08:00	.03	5.5	6.0	9.8	6.3	9.2	20.2	12.4
09:00	.07	10.3	13.7	14.2	11.9	16.5	19.9	14.5
10:00	-.15	15.6	17.6	17.6	19.4	18.5	17.0	13.1
11:00	-.33	16.3	22.9	23.1	16.2	16.9	13.4	12.2
12:00	-.07	16.5	20.2	17.9	13.1	13.2	21.7	24.5
13:00	.57	12.8	13.1	13.7	14.1	14.4	21.9	22.2
14:00	.15	13.1	12.8	13.1	13.0	16.5	20.8	24.6
15:00	-.46	9.8	11.0	11.7	12.7	13.6	21.1	24.6
16:00	-.55	7.1	6.9	6.9	7.9	7.9	25.7	30.4
17:00	-.18	4.8	5.5	5.5	5.2	5.9	19.5	21.3
18:00	.04	4.8	7.3	5.7	5.1	5.9	11.9	6.6
19:00	.08	3.2	4.4	6.0	3.6	6.3	11.6	6.8
20:00	.11	4.6	7.3	10.3	3.1	5.9	8.4	5.7
21:00	.00	2.5	2.7	3.7	3.0	4.1	7.7	3.1
22:00	.03	3.9	3.7	6.2	4.5	3.4	7.0	5.8
23:00	.04	3.0	4.6	4.8	3.0	5.3	9.7	6.8
Avg	.01	6.9	8.7	10.8	7.1	10.2	14.2	11.6
Max	.57	16.5	22.9	23.1	19.4	18.5	25.7	30.4
Hr. of Max	13	12	11	11	10	10	16	16
Min	-.55	2.3	2.7	3.7	2.2	3.4	7.0	2.8
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								