Date Printed: 10/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/25/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	13.3	15.2	15.5	15.8	1.89	2.15	2.45	.26	.57
01:00	12.5	14.2	14.5	14.7	1.64	1.94	2.21	.31	.57
02:00	11.8	13.3	13.8	14.2	1.53	1.97	2.38	.43	.85
03:00	12.0	13.3	13.5	13.8	1.28	1.50	1.84	.22	.56
04:00	10.8	12.2	12.5	12.8	1.41	1.65	2.03	.24	.62
05:00	9.8	11.4	11.6	12.0	1.55	1.81	2.16	.26	.61
06:00	9.5	10.8	11.0	11.3	1.28	1.50	1.84	.21	.55
07:00	9.2	10.5	10.7	11.0	1.34	1.53	1.79	.19	.45
08:00	9.7	10.5	10.5	10.6	.78	.79	.85	.01	.08
09:00	12.6	12.4	12.1	11.9	-.28	-.53	-.72	-.25	-.43
10:00	15.1	14.3	13.8	13.5	-.78	-1.28	-1.57	-.50	-.79
11:00	16.6	15.5	15.0	14.7	-1.04	-1.54	-1.81	-.50	-.77
12:00	18.2	17.1	16.7	16.5	-1.07	-1.44	-1.66	-.37	-.59
13:00	20.3	19.1	18.7	18.5	-1.14	-1.58	-1.79	-.44	-.64
14:00	21.8	20.7	20.3	20.1	-1.02	-1.44	-1.69	-.42	-.67
15:00	22.8	21.9	21.5	21.2	-.96	-1.37	-1.62	-.41	-.66
16:00	22.5	22.1	21.9	21.8	-.38	-.62	-.73	-.24	-.35
17:00	21.0	21.2	21.4	21.4	.18	.35	.43	.17	.25
18:00	17.9	19.2	19.9	20.2	1.22	2.01	2.28	.79	1.06
19:00	14.8	17.0	17.7	18.3	2.26	2.89	3.51	.63	1.25
20:00	13.3	14.9	15.3	17.3	1.64	2.07	4.07	.42	2.43
21:00	10.6	13.1	13.6	14.7	2.48	2.96	4.12	.48	1.64
22:00	9.1	11.5	12.5	13.8	2.39	3.35	4.66	.96	2.28
23:00	7.9	10.3	11.3	13.3	2.38	3.42	5.37	1.04	2.99
Avg	14.3	15.1	15.2	15.6	.77	.92	1.27	.15	.49
Max	22.8	22.1	21.9	21.8	2.48	3.42	5.37	1.04	2.99
Hr. of Max	15	16	16	16	21	23	23	23	23
Min	7.9	10.3	10.5	10.6	-1.14	-1.58	-1.81	-.50	-.79
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/25/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	5.6	5.3	8.1	17.8	60.2	52.3	6.9	6.7	0.005762
01:00	5.7	5.3	8.0	17.7	63.8	56.0	7.0	6.8	0.005801
02:00	5.8	5.6	7.8	17.5	67.4	60.1	7.0	6.9	0.005846
03:00	5.6	5.2	7.7	17.3	65.4	58.9	6.9	6.7	0.005751
04:00	5.2	5.0	7.1	17.2	69.2	62.2	6.8	6.7	0.005615
05:00	5.0	4.9	6.6	17.0	72.9	65.3	6.7	6.6	0.00554
06:00	5.1	5.0	6.6	16.9	74.7	68.3	6.7	6.7	0.005548
07:00	5.0	5.0	6.4	16.7	75.9	69.5	6.7	6.7	0.005524
08:00	5.1	4.9	6.7	16.5	74.0	68.9	6.8	6.6	0.005572
09:00	5.4	4.8	7.8	16.4	62.1	60.9	6.8	6.6	0.00567
10:00	4.6	4.2	8.1	16.3	50.2	51.6	6.4	6.3	0.005367
11:00	4.1	3.8	8.2	16.3	44.2	46.2	6.2	6.1	0.005205
12:00	3.0	2.5	8.0	16.4	37.0	38.4	5.7	5.6	0.004827
13:00	1.2	.9	7.6	16.6	28.8	30.1	5.0	4.9	0.00428
14:00	.6	.4	7.7	16.9	25.2	26.4	4.8	4.7	0.004124
15:00	-1.4	-1.7	6.7	17.2	20.5	21.3	4.2	4.1	0.00357
16:00	-1.0	-1.5	6.8	17.6	21.5	21.2	4.3	4.1	0.003676
17:00	2.1	1.0	8.4	17.8	29.4	26.8	5.3	4.9	0.004582
18:00	3.0	1.7	7.9	18.0	37.6	31.9	5.7	5.2	0.004831
19:00	3.6	3.5	7.3	18.1	47.9	41.3	6.0	6.0	0.005043
20:00	3.8	4.1	6.9	18.1	53.3	49.2	6.1	6.2	0.005083
21:00	3.7	4.2	6.0	18.0	63.2	55.4	6.1	6.3	0.005057
22:00	3.6	4.2	5.4	17.8	69.1	61.6	6.1	6.3	0.005008
23:00	3.5	4.0	5.0	17.7	74.5	65.9	6.1	6.3	0.004961
Avg	3.7	3.4	7.2	17.2	53.7	49.6	6.1	6.0	0.005093
Max	5.8	5.6	8.4	18.1	75.9	69.5	7.0	6.9	0.005846
Hr. of Max	02	02	17	20	07	07	02	02	02
Min	-1.4	-1.7	5.0	16.3	20.5	21.2	4.2	4.1	0.00357
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/25/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.005655	9.1	9.0	.00	29.36	994.4	-2.3	.00	63.9
01:00	0.005666	9.2	9.0	.00	29.37	994.6	-1.8	.00	50.4
02:00	0.005759	9.3	9.1	.00	29.37	994.7	-.6	.00	79.2
03:00	0.005631	9.1	8.9	.00	29.37	994.6	-3.1	.00	71.3
04:00	0.005549	8.9	8.8	.00	29.36	994.4	-2.6	.00	53.0
05:00	0.005502	8.8	8.7	.00	29.37	994.8	-2.5	.00	51.3
06:00	0.00553	8.8	8.8	.00	29.39	995.2	-2.3	.00	61.1
07:00	0.00553	8.8	8.8	.00	29.40	995.5	-.9	.00	60.6
08:00	0.00547	8.8	8.7	.00	29.40	995.6	87.1	.12	58.9
09:00	0.00546	9.0	8.7	.00	29.41	996.1	290.9	.42	70.4
10:00	0.005248	8.5	8.3	.00	29.42	996.5	477.8	.69	64.1
11:00	0.00509	8.3	8.1	.00	29.43	996.5	615.0	.88	84.7
12:00	0.004678	7.7	7.4	.00	29.41	996.1	696.9	1.00	90.2
13:00	0.004169	6.8	6.6	.00	29.39	995.3	720.4	1.03	96.1
14:00	0.004054	6.6	6.4	.00	29.36	994.4	674.9	.97	75.3
15:00	0.003496	5.7	5.6	.00	29.34	993.5	636.9	.91	58.0
16:00	0.003548	5.8	5.6	.00	29.32	993.0	208.1	.30	70.4
17:00	0.004227	7.3	6.7	.00	29.32	993.0	122.9	.18	49.2
18:00	0.004435	7.7	7.0	.00	29.33	993.2	23.7	.03	69.1
19:00	0.005029	8.0	8.0	.00	29.34	993.5	-2.6	.00	54.8
20:00	0.00522	8.1	8.3	.00	29.35	993.8	-2.4	.00	76.7
21:00	0.005227	8.0	8.3	.00	29.35	993.9	-2.8	.00	91.9
22:00	0.005233	7.9	8.3	.00	29.36	994.3	-2.1	.00	70.6
23:00	0.005156	7.9	8.2	.00	29.37	994.6	-2.6	.00	82.4
Avg	0.005023	8.1	8.0	.00	29.37	994.6	188.6	.27	68.0
Max	0.005759	9.3	9.1	.00	29.43	996.5	720.4	1.03	96.1
Hr. of Max	02	02	02	23	11	11	13	13	13
Min	0.003496	5.7	5.6	.00	29.32	993.0	-3.1	.00	49.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/25/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	62.3	59.5	56.6	50.3	18.3	11.1	6.6	2.6	6.3
01:00	49.1	53.3	43.0	43.4	17.6	8.8	5.8	2.7	6.9
02:00	59.1	47.6	74.3	37.5	16.3	18.9	12.0	3.1	5.2
03:00	62.5	49.9	65.8	40.0	12.6	11.1	8.7	2.7	5.1
04:00	66.0	65.1	44.4	55.8	16.5	9.5	5.9	2.7	5.7
05:00	61.3	66.3	43.2	57.3	16.7	9.7	4.8	2.3	5.2
06:00	69.8	66.9	54.1	57.6	21.7	11.9	3.7	2.5	6.5
07:00	68.2	66.1	56.3	56.9	20.3	11.7	3.9	2.9	7.0
08:00	61.8	60.7	52.7	51.5	19.4	13.1	7.1	3.5	6.6
09:00	66.1	59.7	66.8	50.5	24.8	18.1	12.3	4.0	5.9
10:00	55.0	52.7	60.2	43.0	31.7	18.3	11.2	4.9	8.6
11:00	78.2	74.1	81.3	64.3	24.9	18.4	13.2	6.0	7.4
12:00	84.8	78.9	85.7	70.0	16.6	16.5	14.8	6.0	6.3
13:00	93.5	89.9	92.1	80.3	27.8	23.2	19.5	4.8	5.6
14:00	70.9	61.1	67.6	50.1	40.7	39.1	30.0	2.9	3.5
15:00	64.4	62.6	51.2	52.3	41.4	31.1	22.6	2.8	3.5
16:00	61.2	60.3	57.0	50.2	28.8	25.8	18.1	2.3	3.4
17:00	17.9	41.0	336.4	29.6	26.5	21.8	9.5	.3	2.1
18:00	29.6	61.2	315.3	51.8	26.0	11.4	8.3	.1	1.6
19:00	59.0	55.8	32.5	46.1	22.2	13.5	6.8	1.0	1.7
20:00	71.8	58.4	67.1	49.0	16.1	7.8	4.2	1.2	3.0
21:00	70.8	61.0	43.7	51.8	11.9	13.5	4.9	.2	1.1
22:00	45.6	58.6	46.8	48.7	21.7	11.8	9.8	.6	1.8
23:00	51.2	55.8	70.7	46.6	7.4	8.0	7.0	.7	2.3
Avg	61.0	61.0	54.0	51.0	22.0	16.0	10.4	.0	.0
Max	93.5	89.9	336.4	80.3	41.4	39.1	30.0	6.0	8.6
Hr. of Max	13	13	17	13	15	14	14	12	10
Min	17.9	41.0	32.5	29.6	7.4	7.8	3.7	.1	1.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/25/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	9.8	2.8	6.4	9.9	2.9	10.3	-3.3	.3	-.27
01:00	9.6	2.9	7.0	9.7	3.1	10.1	-3.9	-.2	-.29
02:00	7.6	3.2	5.5	7.7	3.4	8.1	-2.1	1.4	-.15
03:00	7.0	2.8	5.2	7.1	3.0	7.4	-4.6	.3	-.29
04:00	8.0	2.9	5.8	8.0	3.0	8.3	-6.4	-1.1	-.41
05:00	8.4	2.3	5.3	8.5	2.5	8.8	-4.6	.5	-.27
06:00	10.2	2.7	6.6	10.2	3.0	10.5	-3.2	-.5	-.29
07:00	10.9	3.1	7.2	11.0	3.3	11.3	-2.5	-.3	-.26
08:00	9.5	3.7	6.8	9.5	4.0	9.9	-3.8	-.2	-.39
09:00	8.4	4.3	6.2	8.6	5.0	9.1	4.7	2.2	.27
10:00	11.3	5.6	9.0	11.5	6.1	12.1	.7	2.0	-.12
11:00	8.5	6.5	8.1	9.0	7.0	9.5	.9	2.6	-.06
12:00	6.8	6.2	6.6	6.9	6.6	7.4	-3.4	-2.1	-.48
13:00	6.2	5.2	6.1	6.6	5.9	7.1	.2	-1.5	-.13
14:00	4.2	3.5	4.1	4.5	4.2	5.2	1.4	3.7	.04
15:00	4.3	3.4	4.0	4.6	3.9	5.2	-2.3	-1.5	-.18
16:00	4.1	2.8	4.0	4.5	3.2	4.9	-1.2	-1.8	-.19
17:00	2.9	.4	2.2	3.0	1.1	3.2	-1.6	1.9	-.08
18:00	2.1	.1	1.7	2.2	.7	2.5	3.2	1.5	.05
19:00	2.7	1.1	1.8	2.8	1.4	3.0	3.6	1.7	.08
20:00	4.9	1.3	3.0	5.0	1.5	5.2	2.1	1.5	.04
21:00	3.6	.2	1.1	3.7	.5	3.9	1.3	.2	.02
22:00	2.5	.7	1.9	2.7	1.0	2.9	1.1	1.5	.01
23:00	3.5	.7	2.4	3.6	.9	3.8	3.1	1.8	.05
Avg	.0	2.9	4.9	6.7	3.2	7.1	-.9	.6	-.14
Max	11.3	6.5	9.0	11.5	7.0	12.1	4.7	3.7	.27
Hr. of Max	10	11	10	10	11	10	09	14	09
Min	2.1	.1	1.1	2.2	.5	2.5	-6.4	-2.1	-.48
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/25/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.01	8.2	12.1	18.3	15.6	5.1	15.5	15.7
01:00	-.06	8.7	12.4	16.0	14.2	4.0	14.5	14.7
02:00	.17	9.4	14.0	15.1	11.8	8.0	13.6	14.2
03:00	.00	5.7	12.1	14.0	10.8	6.2	13.6	13.8
04:00	-.16	6.2	8.9	11.0	12.2	3.4	12.6	12.9
05:00	.06	6.9	11.9	18.1	13.5	3.8	11.7	12.0
06:00	-.09	7.6	11.7	15.6	17.4	3.6	11.1	11.4
07:00	-.06	9.2	11.9	19.7	17.5	3.2	10.9	11.0
08:00	-.10	9.6	18.5	22.7	16.3	6.4	10.9	10.6
09:00	.20	11.4	14.9	16.3	20.2	11.4	12.8	12.0
10:00	.32	15.8	20.8	25.0	21.8	10.5	14.7	13.5
11:00	.31	17.2	22.9	20.4	17.6	13.3	15.8	14.7
12:00	-.37	14.4	12.6	12.6	15.1	15.0	17.3	16.4
13:00	-.14	11.7	11.2	19.7	19.0	15.9	19.2	18.2
14:00	.24	10.5	9.8	14.4	27.1	27.1	20.8	19.8
15:00	-.13	11.9	11.2	9.8	26.3	23.9	21.9	20.8
16:00	-.26	9.4	8.9	9.2	21.1	14.3	22.0	21.3
17:00	.08	2.3	4.4	6.9	18.8	7.1	21.3	21.1
18:00	.06	1.4	3.2	3.7	13.1	5.1	19.2	20.0
19:00	.09	2.7	3.0	5.5	8.9	3.1	17.1	18.3
20:00	.10	3.0	4.8	7.8	9.9	3.3	15.1	17.3
21:00	.03	1.6	4.4	12.6	8.6	2.0	13.3	14.8
22:00	.08	2.3	3.7	9.4	7.2	4.2	11.7	13.8
23:00	.12	3.7	4.4	7.3	10.0	2.2	10.5	13.4
Avg	.02	8.0	10.6	13.8	15.6	8.4	15.3	15.5
Max	.32	17.2	22.9	25.0	27.1	27.1	22.0	21.3
Hr. of Max	10	11	11	10	14	14	16	16
Min	-.37	1.4	3.0	3.7	7.2	2.0	10.5	10.6
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								