Date Printed: 11/06/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/5/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	11.4	13.3	13.4	13.7	1.83	1.99	2.24	.17	.41
01:00	9.5	12.5	12.6	13.0	2.99	3.09	3.51	.10	.52
02:00	9.6	11.3	11.8	12.3	1.74	2.23	2.74	.49	1.00
03:00	9.0	10.6	10.9	11.4	1.63	1.93	2.42	.29	.79
04:00	8.5	10.0	10.3	10.9	1.52	1.87	2.49	.34	.97
05:00	7.1	9.1	9.4	10.2	1.95	2.32	3.10	.37	1.15
06:00	5.9	8.4	8.9	9.6	2.51	3.09	3.78	.58	1.27
07:00	5.4	7.9	8.3	8.9	2.47	2.91	3.45	.44	.98
08:00	5.3	7.4	7.9	8.3	2.05	2.59	2.96	.54	.90
09:00	9.2	9.0	9.1	9.4	-.16	-.04	.26	.12	.42
10:00	13.1	12.5	12.1	11.8	-.59	-1.01	-1.32	-.41	-.73
11:00	14.8	14.0	13.6	13.5	-.81	-1.18	-1.35	-.37	-.54
12:00	16.6	15.7	15.4	15.2	-.88	-1.21	-1.41	-.33	-.53
13:00	18.5	17.6	17.2	17.0	-.91	-1.34	-1.50	-.43	-.59
14:00	20.1	19.0	18.8	18.6	-1.03	-1.33	-1.45	-.29	-.42
15:00	20.8	19.8	19.5	19.4	-.97	-1.28	-1.39	-.31	-.42
16:00	21.0	20.3	20.0	19.9	-.66	-1.00	-1.11	-.33	-.44
17:00	20.1	20.1	19.9	19.8	.03	-.15	-.25	-.18	-.29
18:00	17.4	18.7	18.7	18.8	1.23	1.31	1.41	.07	.17
19:00	14.7	16.7	17.0	17.6	1.99	2.36	2.90	.38	.91
20:00	12.7	14.8	15.2	15.8	2.11	2.44	3.10	.33	.99
21:00	11.4	13.4	13.9	14.9	1.95	2.49	3.48	.55	1.54
22:00	10.5	12.6	13.1	13.9	2.02	2.60	3.39	.58	1.36
23:00	9.8	11.8	12.3	13.3	2.05	2.48	3.52	.43	1.46
Avg	12.6	13.6	13.7	14.1	1.00	1.13	1.46	.13	.45
Max	21.0	20.3	20.0	19.9	2.99	3.09	3.78	.58	1.54
Hr. of Max	16	16	16	16	01	06	06	22	21
Min	5.3	7.4	7.9	8.3	-1.03	-1.34	-1.50	-.43	-.73
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/06/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/5/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	2.9	2.8	5.7	18.5	56.3	49.8	5.7	5.7	0.004756
01:00	3.3	3.2	5.3	18.3	65.8	53.9	5.9	5.9	0.004883
02:00	3.5	3.3	5.5	18.1	66.8	58.7	6.1	5.9	0.004983
03:00	3.6	3.7	5.4	17.9	70.0	62.9	6.1	6.1	0.005016
04:00	3.6	3.5	5.2	17.7	72.2	64.9	6.1	6.0	0.005
05:00	3.3	3.7	4.6	17.4	77.6	69.7	6.0	6.1	0.004898
06:00	3.0	3.9	4.0	17.2	82.7	74.2	5.9	6.2	0.004789
07:00	3.0	3.9	3.8	17.0	85.3	76.5	5.9	6.2	0.00479
08:00	3.0	3.8	3.8	16.8	85.8	78.4	5.9	6.2	0.004785
09:00	4.7	4.0	6.2	16.6	74.4	71.4	6.6	6.3	0.005389
10:00	4.4	4.1	7.3	16.4	56.6	57.5	6.4	6.3	0.005306
11:00	3.6	3.3	7.3	16.4	47.7	49.1	6.0	5.9	0.005012
12:00	2.3	1.9	7.1	16.4	39.0	39.8	5.5	5.3	0.004603
13:00	2.1	1.7	7.5	16.5	33.9	34.8	5.3	5.2	0.004526
14:00	1.8	1.7	7.9	16.6	30.4	32.0	5.2	5.2	0.00447
15:00	1.9	1.6	8.2	16.9	29.1	30.4	5.2	5.2	0.004483
16:00	1.9	1.6	8.3	17.2	28.9	29.5	5.3	5.2	0.004509
17:00	2.8	2.4	8.5	17.4	32.5	31.5	5.6	5.4	0.004774
18:00	3.7	3.4	8.3	17.7	40.8	37.0	6.0	5.9	0.005089
19:00	3.9	3.8	7.5	17.8	49.3	43.1	6.2	6.1	0.005153
20:00	4.3	4.5	7.1	17.7	57.1	50.8	6.3	6.4	0.005253
21:00	4.2	4.6	6.6	17.7	62.1	56.2	6.3	6.5	0.005243
22:00	4.5	4.5	6.5	17.6	66.8	58.8	6.4	6.4	0.005316
23:00	4.4	4.9	6.2	17.5	70.0	63.0	6.4	6.6	0.005305
Avg	3.3	3.3	6.4	17.3	57.5	53.1	5.9	5.9	0.00493
Max	4.7	4.9	8.5	18.5	85.8	78.4	6.6	6.6	0.005389
Hr. of Max	09	23	17	00	08	08	09	23	09
Min	1.8	1.6	3.8	16.4	28.9	29.5	5.2	5.2	0.00447
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/06/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/5/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.004749	7.6	7.5	.00	29.38	995.1	-3.0	.00	71.9
01:00	0.004884	7.8	7.8	.00	29.39	995.3	-2.6	.00	49.9
02:00	0.004918	7.9	7.8	.00	29.39	995.4	-2.3	.00	60.6
03:00	0.005033	8.0	8.0	.00	29.39	995.4	-2.2	.00	62.0
04:00	0.004979	7.9	7.9	.00	29.39	995.4	-2.3	.00	48.4
05:00	0.005024	7.8	8.0	.00	29.39	995.4	-2.5	.00	62.5
06:00	0.005101	7.6	8.1	.00	29.40	995.8	-2.7	.00	71.3
07:00	0.00509	7.6	8.1	.00	29.42	996.3	-1.9	.00	70.1
08:00	0.005042	7.6	8.0	.00	29.44	997.0	56.8	.08	85.4
09:00	0.005122	8.6	8.1	.00	29.46	997.6	244.1	.35	99.3
10:00	0.005185	8.4	8.3	.00	29.47	997.9	418.3	.60	75.6
11:00	0.004898	8.0	7.8	.00	29.47	997.9	561.2	.80	92.5
12:00	0.004444	7.3	7.1	.00	29.45	997.5	637.3	.91	98.5
13:00	0.004391	7.2	7.0	.00	29.42	996.4	670.1	.96	190.4
14:00	0.00442	7.1	7.0	.00	29.39	995.2	641.0	.92	145.7
15:00	0.004402	7.1	7.0	.00	29.37	994.6	505.5	.72	281.5
16:00	0.00441	7.2	7.0	.00	29.36	994.4	375.5	.54	140.2
17:00	0.004643	7.6	7.4	.00	29.36	994.2	121.0	.17	98.9
18:00	0.00499	8.1	7.9	.00	29.36	994.2	11.4	.02	45.8
19:00	0.005112	8.2	8.1	.00	29.36	994.4	-2.5	.00	70.6
20:00	0.005362	8.3	8.5	.00	29.37	994.8	-2.1	.00	73.1
21:00	0.005401	8.3	8.6	.00	29.38	995.0	-2.1	.00	95.9
22:00	0.005359	8.4	8.5	.00	29.39	995.2	-3.2	.00	70.6
23:00	0.005473	8.4	8.7	.00	29.39	995.2	-2.4	.00	73.8
Avg	0.004935	7.8	7.8	.00	29.40	995.7	175.4	.25	80.0
Max	0.005473	8.6	8.7	.00	29.47	997.9	670.1	.96	281.5
Hr. of Max	23	09	23	23	11	11	13	13	15
Min	0.004391	7.1	7.0	.00	29.36	994.2	-3.2	.00	45.8
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/06/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/5/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	65.1	55.8	63.0	46.6	17.0	10.6	7.7	1.6	4.2
01:00	59.0	62.1	38.8	52.8	16.0	9.5	6.9	2.0	3.8
02:00	61.7	58.3	54.4	48.8	19.1	9.7	7.3	2.4	5.3
03:00	73.0	68.8	52.4	59.6	16.3	10.3	6.2	2.1	4.6
04:00	52.4	63.7	39.2	54.6	12.4	6.6	3.3	2.0	4.6
05:00	46.3	60.4	54.5	51.1	15.9	6.1	3.3	1.6	4.6
06:00	43.7	57.8	64.0	48.4	13.1	5.6	3.6	1.4	4.0
07:00	49.3	55.7	62.2	46.3	11.8	5.3	3.2	1.4	3.8
08:00	43.0	52.7	83.9	43.1	12.2	5.8	4.5	.7	2.8
09:00	60.3	57.0	103.3	47.8	14.9	18.7	10.8	1.7	2.1
10:00	66.1	63.5	71.4	55.1	25.4	22.0	15.3	3.8	4.9
11:00	87.1	77.7	88.8	68.8	18.0	20.0	19.8	4.6	5.0
12:00	86.5	80.0	94.6	70.5	26.9	32.5	28.8	3.3	3.6
13:00	217.0	199.4	203.1	193.1	62.4	64.0	75.2	1.0	.9
14:00	207.6	219.9	165.2	215.7	59.0	54.6	54.0	.8	.9
15:00	306.3	308.2	278.7	299.0	59.2	43.4	38.2	2.3	3.2
16:00	113.6	150.9	159.0	141.5	48.0	46.9	51.8	.4	.3
17:00	108.4	100.9	99.0	90.1	23.5	27.4	37.9	1.9	3.0
18:00	62.8	69.0	34.5	59.7	14.3	9.9	5.9	2.0	3.8
19:00	61.3	49.0	47.9	38.9	15.5	6.7	7.1	.5	1.8
20:00	61.0	71.3	53.2	62.8	15.5	10.0	5.8	.8	1.6
21:00	72.7	57.0	100.9	47.5	11.8	7.2	4.3	.4	1.9
22:00	96.4	60.3	347.9	50.5	17.9	27.2	10.5	.5	.6
23:00	63.7	48.6	63.5	37.9	18.4	18.9	5.3	.5	1.2
Avg	69.0	67.0	70.0	57.0	23.5	20.0	17.4	.0	.0
Max	306.3	308.2	347.9	299.0	62.4	64.0	75.2	4.6	5.3
Hr. of Max	15	15	22	15	13	13	13	11	02
Min	43.0	48.6	34.5	37.9	11.8	5.3	3.2	.4	.3
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/06/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/5/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	6.4	1.8	4.2	6.5	2.0	6.8	-1.6	1.0	-.14
01:00	5.8	2.2	4.0	6.0	2.3	6.2	-3.3	-.8	-.18
02:00	7.7	2.6	5.5	7.8	2.8	8.1	-4.6	-.5	-.28
03:00	7.1	2.4	4.7	7.2	2.6	7.4	-2.8	-1.1	-.15
04:00	7.6	2.1	4.7	7.6	2.1	7.9	-4.9	-1.6	-.22
05:00	7.4	1.7	4.7	7.4	1.8	7.6	-1.7	-1.5	-.08
06:00	6.1	1.5	4.1	6.1	1.6	6.3	.2	-2.0	-.01
07:00	5.2	1.4	3.8	5.2	1.5	5.4	.7	-1.0	.01
08:00	4.3	.8	2.8	4.3	1.0	4.6	2.7	-.4	.04
09:00	4.9	1.8	2.3	5.0	2.2	5.3	2.5	1.3	.13
10:00	6.4	4.1	5.2	6.6	4.7	7.0	5.9	4.4	.38
11:00	5.4	4.8	5.3	5.7	5.3	6.1	-1.3	.5	-.15
12:00	3.8	3.6	4.0	4.2	4.3	4.8	-2.5	-5.0	-.15
13:00	.8	2.4	2.2	2.0	3.0	2.7	5.9	3.0	.38
14:00	1.2	3.2	3.1	3.2	3.9	4.0	-3.9	-6.5	-.22
15:00	3.2	3.9	4.6	4.7	4.5	5.4	-4.9	-7.7	-.50
16:00	.4	2.0	2.1	2.2	2.6	3.0	-.9	-5.2	-.09
17:00	3.5	2.1	3.3	3.9	2.6	4.3	3.2	-6.5	.13
18:00	5.1	2.1	4.0	5.2	2.3	5.4	-3.7	.5	-.19
19:00	2.7	.6	1.8	2.8	.9	3.0	4.0	1.7	.05
20:00	3.1	.8	1.7	3.1	1.1	3.3	2.0	1.6	.04
21:00	4.6	.4	1.9	4.6	.8	4.8	1.7	.1	.03
22:00	2.6	.5	.6	2.6	.9	2.8	1.6	.4	.04
23:00	2.8	.6	1.3	2.8	.8	3.0	.9	1.3	.01
Avg	.0	2.1	3.4	4.9	2.4	5.2	-.2	-1.0	-.05
Max	7.7	4.8	5.5	7.8	5.3	8.1	5.9	4.4	.38
Hr. of Max	02	11	02	02	11	02	13	10	13
Min	.4	.4	.6	2.0	.8	2.7	-4.9	-7.7	-.50
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/06/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/5/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.06	6.0	9.4	20.2	14.6	5.7	13.5	13.6
01:00	-.12	5.7	9.4	10.8	9.0	4.1	12.7	13.0
02:00	-.09	5.5	9.2	12.8	10.1	3.5	11.5	12.2
03:00	-.14	6.2	8.7	16.5	11.8	3.3	10.9	11.4
04:00	-.22	5.3	10.5	15.1	9.1	2.5	10.3	11.0
05:00	-.21	4.1	8.7	15.6	12.0	2.3	9.3	10.3
06:00	-.22	3.4	10.8	14.4	10.1	2.2	8.6	9.7
07:00	-.10	4.4	10.8	11.0	7.3	2.1	8.2	9.0
08:00	-.03	2.7	4.4	7.6	8.5	2.6	7.7	8.4
09:00	.08	7.3	8.7	11.0	17.3	10.5	9.5	9.6
10:00	.30	11.2	10.5	15.3	21.7	16.6	12.9	11.8
11:00	-.02	13.7	16.3	17.4	17.8	17.0	14.3	13.5
12:00	-.44	8.9	8.7	9.4	23.4	27.5	16.0	15.1
13:00	.18	7.3	6.6	6.6	28.7	35.9	17.7	16.9
14:00	-.66	9.8	10.5	10.1	24.9	30.9	19.1	18.3
15:00	-.90	13.7	11.4	11.0	23.8	25.7	19.9	19.1
16:00	-.40	6.0	6.9	8.5	29.5	36.5	20.5	19.7
17:00	-.06	7.6	8.0	8.7	24.5	24.1	20.3	19.6
18:00	.05	7.8	9.6	11.7	12.1	4.8	18.8	18.7
19:00	.08	3.7	6.6	9.2	11.0	3.3	16.9	17.5
20:00	.10	2.5	3.4	7.1	7.2	2.8	15.1	15.9
21:00	.01	4.1	6.4	10.5	7.1	2.0	13.7	15.0
22:00	.03	2.7	2.1	6.2	6.8	3.0	12.8	14.0
23:00	.07	2.1	3.2	6.2	8.5	3.5	12.2	13.4
Avg	-.11	6.3	8.4	11.4	14.9	11.4	13.9	14.0
Max	.30	13.7	16.3	20.2	29.5	36.5	20.5	19.7
Hr. of Max	10	15	11	00	16	16	16	16
Min	-.90	2.1	2.1	6.2	6.8	2.0	7.7	8.4
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								