Date Printed: 11/13/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/12/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	9.3	11.0	11.3	11.4	1.71	2.02	2.18	.31	.47
01:00	10.3	11.0	11.0	11.1	.75	.77	.82	.01	.07
02:00	10.5	10.8	10.8	10.8	.36	.29	.29	-.07	-.07
03:00	10.3	10.6	10.5	10.5	.29	.20	.18	-.09	-.11
04:00	9.7	10.0	9.9	9.9	.31	.21	.17	-.09	-.13
05:00	8.2	9.0	9.0	9.0	.73	.72	.76	-.02	.03
06:00	7.2	8.2	8.3	8.4	.99	1.08	1.20	.09	.21
07:00	7.2	7.9	7.9	8.0	.68	.69	.75	.01	.07
08:00	8.7	8.6	8.4	8.3	-.11	-.33	-.43	-.21	-.32
09:00	10.3	9.7	9.3	9.1	-.53	-.96	-1.19	-.43	-.66
10:00	11.4	10.6	10.1	9.8	-.77	-1.28	-1.54	-.50	-.77
11:00	12.8	11.8	11.4	11.2	-.95	-1.34	-1.59	-.39	-.64
12:00	13.9	13.0	12.6	12.3	-.90	-1.27	-1.52	-.37	-.62
13:00	14.9	14.2	13.8	13.6	-.73	-1.08	-1.28	-.35	-.55
14:00	15.6	15.0	14.7	14.5	-.63	-.94	-1.13	-.31	-.50
15:00	15.8	15.4	15.1	14.9	-.33	-.65	-.83	-.31	-.50
16:00	15.3	15.4	15.2	15.1	.04	-.17	-.26	-.21	-.30
17:00	11.9	13.8	14.2	14.5	1.90	2.31	2.57	.41	.67
18:00	9.1	11.7	12.3	13.5	2.65	3.28	4.48	.64	1.84
19:00	7.7	10.0	11.0	12.4	2.24	3.29	4.63	1.06	2.39
20:00	6.4	8.9	10.1	10.9	2.53	3.66	4.51	1.13	1.99
21:00	5.2	7.8	9.1	9.8	2.65	3.90	4.61	1.25	1.96
22:00	4.0	6.9	8.0	9.3	2.80	3.97	5.20	1.17	2.40
23:00	3.0	5.6	6.6	8.6	2.52	3.55	5.61	1.03	3.08
Avg	9.9	10.7	10.9	11.1	.76	.91	1.17	.16	.42
Max	15.8	15.4	15.2	15.1	2.80	3.97	5.61	1.25	3.08
Hr. of Max	15	16	16	16	22	22	23	21	23
Min	3.0	5.6	6.6	8.0	-.95	-1.34	-1.59	-.50	-.77
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/13/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/12/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	2.9	1.9	5.0	14.1	64.9	54.0	5.8	5.4	0.004764
01:00	1.6	1.0	4.5	14.0	55.7	50.7	5.3	5.0	0.004369
02:00	1.3	.9	4.4	13.9	53.8	50.7	5.2	5.0	0.004282
03:00	1.1	.7	4.1	13.8	53.4	51.1	5.1	5.0	0.004194
04:00	1.2	.9	4.0	13.7	55.9	53.7	5.1	5.0	0.004229
05:00	1.4	1.2	3.7	13.7	62.5	58.7	5.2	5.1	0.004275
06:00	1.5	1.4	3.4	13.6	67.6	62.8	5.3	5.2	0.004299
07:00	1.6	1.3	3.5	13.5	68.1	63.4	5.3	5.2	0.004334
08:00	1.6	1.1	4.0	13.4	61.9	59.9	5.3	5.1	0.004352
09:00	1.1	.7	4.1	13.3	53.5	54.0	5.1	5.0	0.00418
10:00	.8	.5	4.3	13.3	48.6	50.4	5.0	4.9	0.004094
11:00	.4	.0	4.5	13.3	43.2	44.9	4.8	4.7	0.003987
12:00	-.2	-.5	4.5	13.4	38.6	40.0	4.6	4.5	0.003829
13:00	-.5	-.7	4.7	13.5	35.5	36.6	4.5	4.4	0.003772
14:00	-.2	-.5	5.1	13.7	34.4	35.0	4.6	4.5	0.00384
15:00	-.2	-.3	5.1	14.0	34.3	34.6	4.6	4.5	0.003858
16:00	-.2	-.4	5.0	14.2	35.3	34.5	4.6	4.5	0.003855
17:00	.5	-.1	4.3	14.3	46.1	39.1	4.8	4.6	0.004018
18:00	.4	.1	3.3	14.3	55.1	45.5	4.8	4.7	0.003979
19:00	.3	.8	2.8	14.3	59.8	53.3	4.8	5.0	0.003953
20:00	.1	.2	2.2	14.2	64.7	54.8	4.8	4.8	0.003899
21:00	-.3	.2	1.6	14.1	68.4	59.2	4.7	4.8	0.003787
22:00	-.4	-.1	1.1	13.9	73.2	61.7	4.6	4.7	0.003737
23:00	-.8	-.3	.5	13.8	76.4	66.3	4.5	4.6	0.00363
Avg	.6	.4	3.7	13.8	54.6	50.6	4.9	4.8	0.004063
Max	2.9	1.9	5.1	14.3	76.4	66.3	5.8	5.4	0.004764
Hr. of Max	00	00	15	19	23	23	00	00	00
Min	-.8	-.7	.5	13.3	34.3	34.5	4.5	4.4	0.00363
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/13/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/12/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.004444	7.5	7.0	.00	29.27	991.4	-2.0	.00	59.8
01:00	0.004181	6.9	6.6	.00	29.28	991.7	-3.0	.00	60.4
02:00	0.004137	6.8	6.6	.00	29.28	991.7	-2.3	.00	55.3
03:00	0.004096	6.6	6.5	.00	29.29	991.9	-1.4	.00	55.4
04:00	0.004147	6.7	6.6	.00	29.30	992.2	-1.3	.00	60.1
05:00	0.004219	6.8	6.7	.00	29.32	992.8	-2.3	.00	64.3
06:00	0.004272	6.8	6.8	.00	29.34	993.7	-2.1	.00	65.7
07:00	0.004229	6.9	6.7	.00	29.37	994.5	24.5	.04	66.8
08:00	0.004183	6.9	6.6	.00	29.38	995.1	178.5	.26	69.4
09:00	0.004072	6.6	6.5	.00	29.40	995.6	331.4	.48	65.5
10:00	0.004026	6.5	6.4	.00	29.41	995.9	475.7	.68	64.1
11:00	0.003888	6.3	6.2	.00	29.40	995.6	552.4	.79	92.7
12:00	0.003735	6.1	5.9	.00	29.37	994.7	547.4	.78	92.7
13:00	0.003707	6.0	5.9	.00	29.35	993.8	479.0	.69	96.2
14:00	0.003752	6.1	6.0	.00	29.33	993.3	405.8	.58	99.8
15:00	0.003809	6.1	6.0	.00	29.32	993.0	262.9	.38	77.2
16:00	0.003783	6.1	6.0	.00	29.32	992.8	127.9	.18	78.1
17:00	0.003879	6.4	6.2	.00	29.31	992.8	8.6	.01	41.7
18:00	0.003918	6.3	6.2	.00	29.33	993.2	-1.8	.00	63.5
19:00	0.004097	6.3	6.5	.00	29.34	993.6	-2.4	.00	80.7
20:00	0.003924	6.2	6.2	.00	29.35	993.9	-2.4	.00	84.9
21:00	0.003933	6.0	6.2	.00	29.36	994.3	-2.5	.00	89.3
22:00	0.003827	5.9	6.1	.00	29.37	994.6	-2.4	.00	78.7
23:00	0.003763	5.8	6.0	.00	29.36	994.4	-2.3	.00	120.3
Avg	0.004001	6.4	6.4	.00	29.34	993.6	140.2	.20	74.0
Max	0.004444	7.5	7.0	.00	29.41	995.9	552.4	.79	120.3
Hr. of Max	00	00	00	23	10	10	11	11	23
Min	0.003707	5.8	5.9	.00	29.27	991.4	-3.0	.00	41.7
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/13/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/12/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	42.8	40.0	55.4	29.0	24.9	13.5	10.0	2.9	6.9
01:00	49.0	46.1	54.7	35.6	25.0	17.1	11.9	3.3	6.8
02:00	48.2	45.7	50.4	35.2	26.1	16.8	10.8	4.1	7.8
03:00	47.1	45.1	48.6	34.9	31.5	17.3	12.8	3.9	8.2
04:00	54.2	53.1	54.3	43.7	26.8	15.5	10.9	4.0	7.9
05:00	58.2	53.6	59.1 +	44.1	20.8	13.6	8.7	3.1	6.4
06:00	55.6	50.2	60.0	40.4	20.5	14.2	9.6	2.8	6.0
07:00	56.0	51.5	61.2	41.9	21.6	14.3	9.9	2.9	6.1
08:00	57.9	53.9	64.9	44.9	22.3	17.4	11.8	4.3	6.8
09:00	58.8	55.7	59.2	46.7	27.1	20.1	12.3	4.9	8.3
10:00	62.2	60.0	57.2	50.3	31.7	20.1	15.9	4.9	8.1
11:00	88.1	83.1	88.4	74.1	19.3	19.0	17.1	6.5	7.3
12:00	85.6	79.0	88.6 +	69.6	20.3	19.1	16.6	5.7	6.5
13:00	93.7	90.5	94.0	81.4	27.9	29.9	24.3	3.8	4.2
14:00	93.8	92.0	97.0	82.8	22.5	23.6	21.9	3.6	4.1
15:00	70.8	65.4	72.6	55.8	31.2	30.5	23.0	2.6	3.0
16:00	76.5	73.6	71.6	64.5	24.0	23.6	22.9	1.9	2.7
17:00	44.2	50.6	359.9	40.5	27.3	10.1	5.5	1.0	2.4
18:00	68.5	36.1	28.9	24.0	18.6	9.0	6.2	.7	2.4
19:00	65.5	51.4	57.6	41.5	13.2	6.3	5.3	.5	3.5
20:00	37.6	65.9	66.8	57.1	8.3	8.3	3.6	.3	1.9
21:00	51.3	57.1	75.8	47.9	16.3	14.2	4.9	.1	1.2
22:00	43.3	56.1	48.3	46.8	14.9	15.6	4.8	.4	1.0
23:00	34.2	27.2	194.6	16.1	15.2	7.7	10.8	.0	.4
Avg	60.0	57.0	63.0	47.0	22.4	16.5	12.1	.0	.0
Max	93.8	92.0	359.9	82.8	31.7	30.5	24.3	6.5	8.3
Hr. of Max	14	14	17	14	10	15	13	11	09
Min	34.2	27.2	28.9	16.1	8.3	6.3	3.6	.0	.4
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/13/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/12/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	9.7	3.1	7.1	9.8	3.5	10.2	.0	.7	-.12
01:00	9.2	3.6	7.1	9.4	3.9	9.8	-.4	1.5	-.16
02:00	10.7	4.4	8.1	10.9	4.8	11.4	-.3	1.0	-.29
03:00	10.9	4.4	8.5	11.2	5.0	11.7	.3	1.4	-.25
04:00	10.4	4.4	8.2	10.6	4.8	11.0	-.7	.2	-.28
05:00	8.9	3.3	6.6	9.0	3.6	9.4	-.7	.1	-.21
06:00	8.7	3.0	6.2	8.9	3.3	9.2	-2.0	.6	-.20
07:00	8.8	3.1	6.3	9.0	3.4	9.4	-.4	.8	-.13
08:00	9.3	4.6	7.1	9.5	5.0	10.0	.5	1.2	-.12
09:00	11.1	5.4	8.8	11.3	5.9	11.9	1.8	2.7	-.07
10:00	9.4	5.7	8.8	9.9	6.2	10.4	.8	1.2	-.19
11:00	7.9	6.8	7.8	8.3	7.5	8.8	1.1	2.7	-.02
12:00	7.2	5.9	6.8	7.5	6.4	7.9	.7	-.5	-.03
13:00	4.7	4.3	4.7	5.2	5.0	5.7	-3.2	-2.0	-.27
14:00	4.7	3.9	4.4	5.0	4.4	5.5	2.1	-1.6	.08
15:00	3.6	3.0	3.5	4.0	3.5	4.3	-1.0	-2.4	-.14
16:00	3.3	2.1	2.9	3.5	2.6	3.9	6.8	6.9	.19
17:00	3.9	1.1	2.5	3.9	1.4	4.1	-1.6	.3	-.03
18:00	3.6	.8	2.5	3.7	1.1	3.9	2.0	1.7	.04
19:00	5.6	.5	3.5	5.7	.9	6.0	2.4	1.4	.04
20:00	5.0	.3	1.9	5.0	.6	5.3	2.5	.4	.04
21:00	3.9	.1	1.3	3.9	.5	4.1	1.0	.1	.02
22:00	3.6	.4	1.0	3.6	.8	3.8	2.6	.0	.04
23:00	2.2	.0	.4	2.4	.5	2.6	2.0	.4	.03
Avg	.0	3.1	5.3	7.1	3.5	7.5	.7	.8	-.08
Max	11.1	6.8	8.8	11.3	7.5	11.9	6.8	6.9	.19
Hr. of Max	09	11	10	09	11	09	16	16	16
Min	2.2	.0	.4	2.4	.5	2.6	-3.2	-2.4	-.29
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/13/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/12/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.02	9.4	15.6	18.3	18.2	8.3	11.1	11.3
01:00	.16	12.6	18.5	20.8	19.1	9.6	11.2	10.9
02:00	.04	16.0	18.3	20.2	19.3	9.1	11.0	10.6
03:00	.09	19.7	22.7	24.7	22.8	10.9	10.8	10.3
04:00	-.08	22.0	26.3	21.8	19.7	8.7	10.3	9.8
05:00	-.04	10.1	14.2	20.4	18.0	6.9	9.2	8.9
06:00	.02	9.6	13.3	18.1	15.1	7.4	8.4	8.3
07:00	.06	12.6	21.5	20.8	16.6	7.5	8.1	7.9
08:00	.06	14.9	17.6	20.6	18.6	10.3	8.9	8.2
09:00	.38	15.3	26.3	27.5	21.5	11.0	10.0	8.9
10:00	.11	13.3	16.9	28.2	20.7	11.3	10.9	9.7
11:00	.26	14.4	16.9	20.8	15.5	15.1	12.0	11.0
12:00	-.13	16.5	13.5	13.1	15.5	13.0	13.1	12.1
13:00	-.15	14.4	12.4	15.3	17.2	20.0	14.3	13.4
14:00	-.14	18.8	11.4	19.7	19.7	19.5	15.2	14.3
15:00	-.22	7.1	11.4	15.1	19.8	16.6	15.6	14.7
16:00	.39	6.4	6.9	6.4	22.3	17.9	15.5	14.9
17:00	.02	3.2	8.5	10.1	11.3	4.1	13.9	14.3
18:00	.10	3.0	4.1	9.8	8.4	4.2	11.8	13.4
19:00	.13	3.0	7.3	9.2	11.3	3.8	10.1	12.2
20:00	.03	1.1	6.6	13.7	8.2	2.6	9.0	10.8
21:00	.00	1.4	3.9	9.6	6.5	2.7	7.9	9.7
22:00	.00	1.6	2.7	8.2	7.5	2.7	6.9	9.1
23:00	.01	.7	1.6	6.0	5.2	3.0	5.7	8.6
Avg	.05	10.3	13.3	16.6	15.8	9.4	10.9	11.0
Max	.39	22.0	26.3	28.2	22.8	20.0	15.6	14.9
Hr. of Max	16	04	09	10	03	13	15	16
Min	-.22	.7	1.6	6.0	5.2	2.6	5.7	7.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								