Date Printed: 11/17/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/16/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	5.4	7.7	8.6	9.7	2.27	3.15	4.30	.88	2.03
01:00	4.4	6.5	7.3	8.6	2.07	2.94	4.23	.87	2.16
02:00	3.6	5.9	6.8	8.0	2.26	3.22	4.40	.97	2.14
03:00	3.1	5.2	6.1	7.1	2.03	2.95	4.00	.92	1.96
04:00	2.4	4.4	5.2	6.4	1.96	2.82	4.02	.86	2.05
05:00	2.0	4.0	5.1	6.1	1.92	3.11	4.09	1.19	2.17
06:00	1.9	3.6	4.6	5.7	1.78	2.70	3.81	.92	2.03
07:00	2.2	3.3	4.2	5.1	1.13	2.03	2.92	.91	1.80
08:00	4.1	4.0	4.7	5.8	-.14	.52	1.69	.66	1.83
09:00	8.8	8.1	8.0	8.4	-.73	-.83	-.41	-.09	.32
10:00	13.3	12.4	12.1	12.1	-.86	-1.18	-1.24	-.31	-.38
11:00	16.8	15.7	15.3	15.2	-1.05	-1.42	-1.52	-.37	-.47
12:00	18.4	17.4	17.0	16.9	-1.06	-1.40	-1.54	-.34	-.48
13:00	19.6	18.6	18.3	18.2	-.91	-1.22	-1.36	-.31	-.45
14:00	20.7	20.0	19.7	19.6	-.78	-1.06	-1.19	-.28	-.41
15:00	21.4	20.8	20.5	20.3	-.62	-.92	-1.07	-.30	-.45
16:00	20.6	20.6	20.3	20.3	.00	-.23	-.30	-.22	-.30
17:00	16.2	18.4	18.9	19.4	2.21	2.66	3.13	.45	.92
18:00	13.1	15.7	16.2	17.5	2.59	3.13	4.41	.54	1.82
19:00	10.3	13.2	14.0	15.6	2.82	3.69	5.28	.86	2.45
20:00	8.8	11.2	12.4	14.2	2.44	3.60	5.48	1.16	3.04
21:00	7.7	9.9	11.0	12.5	2.18	3.24	4.80	1.05	2.62
22:00	6.6	8.9	9.9	11.5	2.26	3.35	4.88	1.09	2.62
23:00	5.6	7.8	8.9	10.5	2.28	3.35	4.97	1.07	2.69
Avg	9.9	11.0	11.5	12.3	1.09	1.59	2.41	.51	1.32
Max	21.4	20.8	20.5	20.3	2.82	3.69	5.48	1.19	3.04
Hr. of Max	15	15	15	16	19	19	20	05	20
Min	1.9	3.3	4.2	5.1	-1.06	-1.42	-1.54	-.37	-.48
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/17/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/16/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	2.9	4.1	3.7	12.7	84.5	78.7	5.9	6.3	0.004801
01:00	2.4	3.9	3.1	12.6	87.5	84.2	5.7	6.3	0.004632
02:00	1.9	3.9	2.5	12.5	89.4	88.0	5.5	6.3	0.004476
03:00	1.7	3.8	2.2	12.4	90.9	91.8	5.4	6.3	0.004398
04:00	1.0	3.4	1.5	12.2	91.1	94.3	5.2	6.1	0.004192
05:00	.8	3.2	1.2	12.1	92.2	95.6	5.1	6.0	0.004126
06:00	.7	2.9	1.1	12.0	92.4	96.1	5.1	5.9	0.004077
07:00	1.2	2.7	1.5	11.8	94.0	96.9	5.2	5.8	0.004238
08:00	3.3	3.6	3.6	11.7	95.0	97.8	6.1	6.2	0.004932
09:00	5.3	5.3	6.5	11.6	79.8	83.7	6.9	6.9	0.005701
10:00	6.2	5.8	8.6	11.6	62.9	65.0	7.2	7.0	0.006064
11:00	4.7	4.3	8.7	11.7	45.7	47.4	6.5	6.3	0.005496
12:00	3.0	2.7	8.2	11.8	36.6	38.2	5.7	5.6	0.004907
13:00	1.3	1.0	7.4	12.0	30.2	31.4	5.1	5.0	0.004348
14:00	-.6	-1.1	6.5	12.3	24.5	24.8	4.4	4.3	0.003795
15:00	.0	-.5	7.1	12.6	24.6	24.7	4.6	4.5	0.00398
16:00	.2	-.2	7.0	12.9	26.3	25.6	4.7	4.6	0.004038
17:00	1.4	.8	6.4	13.2	37.5	31.3	5.1	4.9	0.004364
18:00	1.7	1.6	5.5	13.3	46.6	39.2	5.3	5.2	0.00443
19:00	1.6	1.9	4.5	13.4	55.4	47.0	5.3	5.4	0.004398
20:00	1.7	2.1	4.1	13.4	62.0	54.0	5.4	5.4	0.004424
21:00	1.8	2.3	3.8	13.3	66.8	59.7	5.4	5.5	0.00444
22:00	1.7	2.2	3.3	13.2	71.6	63.7	5.4	5.5	0.004402
23:00	1.5	2.2	2.8	13.1	75.5	68.1	5.3	5.5	0.00432
Avg	2.0	2.6	4.6	12.5	65.1	63.6	5.5	5.7	0.004541
Max	6.2	5.8	8.7	13.4	95.0	97.8	7.2	7.0	0.006064
Hr. of Max	10	10	11	20	08	08	10	10	10
Min	-.6	-1.1	1.1	11.6	24.5	24.7	4.4	4.3	0.003795
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/17/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/16/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.005231	7.5	8.2	.00	29.05	983.8	-2.5	.00	242.8
01:00	0.005148	7.3	8.1	.00	29.05	983.9	-2.3	.00	122.3
02:00	0.00516	7.0	8.1	.00	29.06	984.2	-2.6	.00	205.3
03:00	0.005124	6.9	8.0	.00	29.07	984.4	-2.3	.00	130.5
04:00	0.004985	6.6	7.8	.00	29.06	984.1	-2.6	.00	162.1
05:00	0.004901	6.5	7.7	.00	29.07	984.3	-2.5	.00	199.3
06:00	0.00481	6.4	7.6	.00	29.08	984.7	-2.3	.00	98.8
07:00	0.004729	6.7	7.4	.00	29.09	985.2	16.9	.02	211.3
08:00	0.00503	7.8	7.9	.00	29.10	985.5	138.3	.20	147.9
09:00	0.005684	9.0	8.9	.00	29.11	986.0	363.3	.52	192.1
10:00	0.005912	9.5	9.3	.00	29.11	985.8	506.5	.73	180.4
11:00	0.005336	8.6	8.4	.00	29.10	985.6	590.5	.85	225.6
12:00	0.004788	7.7	7.5	.00	29.08	984.9	609.8	.87	204.9
13:00	0.004267	6.8	6.7	.00	29.06	984.1	530.4	.76	154.9
14:00	0.003667	6.0	5.8	.00	29.05	983.7	472.2	.68	196.3
15:00	0.003843	6.3	6.0	.00	29.05	983.6	349.7	.50	162.2
16:00	0.003924	6.3	6.2	.00	29.05	983.9	160.9	.23	223.5
17:00	0.004187	6.9	6.6	.00	29.06	984.2	8.2	.01	37.5
18:00	0.004403	7.0	6.9	.00	29.08	984.7	-2.0	.00	70.6
19:00	0.004501	6.9	7.1	.00	29.09	985.3	-1.3	.00	116.9
20:00	0.00454	7.0	7.1	.00	29.10	985.6	-2.5	.00	92.3
21:00	0.0046	7.0	7.2	.00	29.12	986.0	-2.4	.00	81.3
22:00	0.004572	6.9	7.2	.00	29.13	986.4	-2.4	.00	82.6
23:00	0.004556	6.8	7.2	.00	29.13	986.6	-2.3	.00	87.3
Avg	0.004746	7.1	7.5	.00	29.08	984.9	154.9	.22	153.0
Max	0.005912	9.5	9.3	.00	29.13	986.6	609.8	.87	242.8
Hr. of Max	10	10	10	23	23	23	12	12	00
Min	0.003667	6.0	5.8	.00	29.05	983.6	-2.6	.00	37.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/17/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/16/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	354.1	197.7	250.5	192.0	39.9	24.0	14.7	.2	.5
01:00	18.6	253.9	256.0	251.0	17.7	33.7	12.3	.1	.4
02:00	213.3	235.5	250.0	230.5	27.2	23.3	12.0	1.0	1.2
03:00	304.6	221.9	243.4	217.4	24.7	39.1	5.9	.1	.3
04:00	273.8	236.4	221.8	231.4	33.4	35.2	8.9	.3	.5
05:00	242.1	229.1	229.7	224.2	27.9	11.3	12.6	.9	1.8
06:00	316.4	223.8	163.0	220.3	12.6	15.5	6.4	.1	.2
07:00	248.6	233.5	237.7	229.2	26.5	24.7	9.3	1.4	2.1
08:00	238.3	238.3	200.8	233.4	33.1	16.9	9.6	.3	1.3
09:00	220.5	235.2	197.7	230.4	16.8	11.0	8.3	3.0	3.7
10:00	197.9	200.5	184.8	195.2	27.5	24.7	27.7	2.7	3.0
11:00	233.6	234.5	227.3	228.1	39.9	34.3	34.2	3.8	4.4
12:00	218.3	222.0	206.2	217.2	40.4	35.9	32.1	3.3	4.0
13:00	172.2	179.6	156.0	174.4	35.1	37.4	35.7	3.0	3.0
14:00	211.7	213.5	202.8	209.1	48.5	39.0	31.6	3.0	3.6
15:00	182.3	184.3	167.5	177.6	34.3	36.6	40.3	2.3	2.6
16:00	235.4	235.5	227.6	231.1	22.3	16.1	14.8	2.9	3.9
17:00	255.7	254.5	309.6	250.9	37.3	31.0	14.4	.3	.8
18:00	55.5	47.9	50.3	38.2	17.0	16.0	11.3	.6	.9
19:00	104.7	105.0	216.9	109.0	20.0	44.9	23.4	.1	.2
20:00	37.5	275.1	80.1	268.4	13.5	11.7	23.3	.3	.5
21:00	48.6	66.8	66.5	57.7	6.6	9.1	7.3	.7	1.6
22:00	60.8	58.6	76.7	49.7	14.6	8.3	5.8	.9	2.4
23:00	66.4	55.1	71.3	45.8	4.6	5.6	3.8	.5	2.0
Avg	240.0	219.0	204.0	216.0	25.9	24.4	16.9	.0	.0
Max	354.1	275.1	309.6	268.4	48.5	44.9	40.3	3.8	4.4
Hr. of Max	00	20	17	20	14	19	15	11	11
Min	18.6	47.9	50.3	38.2	4.6	5.6	3.8	.1	.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/17/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/16/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	1.2	.4	.5	1.3	.9	1.6	2.2	-.9	.03
01:00	1.2	.2	.6	1.3	.8	1.5	2.0	.3	.03
02:00	2.2	1.2	1.3	2.2	1.5	2.5	1.3	.5	.02
03:00	2.5	.1	.5	2.6	.7	2.9	2.6	.8	.04
04:00	2.1	.4	.7	2.3	1.0	2.5	3.0	.0	.05
05:00	2.6	1.0	1.9	2.7	1.6	2.9	1.2	.3	.03
06:00	2.5	.1	.6	2.6	.6	2.8	2.6	-.1	.04
07:00	3.2	1.5	2.1	3.3	2.0	3.6	.8	.1	.02
08:00	2.9	.4	1.4	3.0	1.2	3.2	2.6	1.5	.08
09:00	3.9	3.1	3.8	3.9	3.5	4.2	1.5	-1.0	.06
10:00	3.0	3.2	3.4	3.4	3.7	3.9	8.4	5.7	.49
11:00	4.8	5.2	5.9	6.3	5.7	6.8	.2	2.2	-.11
12:00	4.7	4.2	4.7	5.4	4.8	6.0	3.4	.1	.25
13:00	3.1	4.1	4.3	4.3	4.8	4.9	2.5	3.3	.14
14:00	4.2	4.0	4.4	4.8	4.5	5.5	2.0	-.7	.04
15:00	2.9	3.6	4.2	4.4	4.2	4.9	3.1	2.5	.12
16:00	4.3	3.1	4.1	4.5	3.6	4.9	-.3	-.6	-.08
17:00	2.1	.8	2.0	3.4	1.2	3.6	.6	3.4	.01
18:00	2.1	.6	1.0	2.2	1.0	2.4	2.8	1.0	.06
19:00	.5	.2	.9	1.0	.8	1.3	3.5	-.9	.06
20:00	.8	.3	.8	1.0	.6	1.3	2.3	-.5	.03
21:00	2.0	.7	1.6	2.1	1.0	2.3	1.6	-.9	.03
22:00	4.0	1.0	2.4	4.1	1.2	4.3	2.5	.5	.05
23:00	3.9	.5	2.0	3.9	.8	4.1	-.2	-.1	.00
Avg	.0	1.7	2.3	3.2	2.2	3.5	2.2	.7	.06
Max	4.8	5.2	5.9	6.3	5.7	6.8	8.4	5.7	.49
Hr. of Max	11	11	11	11	11	11	10	10	10
Min	.5	.1	.5	1.0	.6	1.3	-.3	-1.0	-.11
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/17/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/16/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	-.02	2.7	2.3	3.0	6.7	4.8	8.0	9.9
01:00	.02	2.1	3.4	3.7	8.0	4.3	6.8	8.9
02:00	.02	3.7	3.7	3.7	5.3	3.0	6.2	8.3
03:00	.04	3.9	2.7	6.0	6.1	2.9	5.4	7.4
04:00	.00	2.7	2.7	7.1	5.9	3.2	4.6	6.7
05:00	.02	5.3	2.7	6.0	6.2	2.5	4.3	6.4
06:00	-.01	1.1	4.4	3.9	5.8	2.4	3.9	6.0
07:00	.01	3.2	3.7	5.0	5.0	2.6	3.4	5.2
08:00	.08	2.7	6.0	7.3	18.9	3.8	4.4	6.0
09:00	-.08	11.0	8.5	10.8	15.9	6.0	8.5	8.4
10:00	.35	8.0	8.7	8.5	21.9	23.4	12.8	12.1
11:00	.07	12.1	11.7	29.8	18.8	18.6	15.9	15.0
12:00	.03	10.8	11.2	11.7	21.0	19.6	17.3	16.5
13:00	.18	12.1	12.1	10.8	18.9	24.3	18.6	17.8
14:00	-.23	11.9	11.0	12.4	21.8	22.8	19.8	19.1
15:00	.15	9.8	10.1	12.6	21.2	22.8	20.8	20.0
16:00	-.13	15.3	16.0	12.1	12.2	11.4	20.6	19.9
17:00	.18	3.2	6.2	8.2	9.6	6.8	18.5	19.2
18:00	.05	2.1	4.4	7.6	14.8	7.3	15.7	17.4
19:00	-.03	3.0	2.5	2.3	9.5	7.9	13.3	15.6
20:00	-.01	1.6	2.7	3.4	6.8	5.5	11.4	14.3
21:00	-.02	2.1	3.7	4.1	6.0	3.1	10.0	12.6
22:00	.03	2.7	4.8	6.6	6.5	2.1	9.0	11.6
23:00	-.01	2.5	3.7	10.1	7.4	2.0	8.1	10.7
Avg	.03	5.7	6.2	8.2	11.7	8.9	11.1	12.3
Max	.35	15.3	16.0	29.8	21.9	24.3	20.8	20.0
Hr. of Max	10	16	16	11	10	13	15	15
Min	-.23	1.1	2.3	2.3	5.0	2.0	3.4	5.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								