Date Printed: 11/24/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/23/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	4.2	5.6	6.0	6.6	1.39	1.81	2.39	.42	1.00
01:00	4.5	5.6	6.0	6.3	1.06	1.41	1.77	.35	.71
02:00	5.3	6.0	6.4	6.7	.71	1.03	1.38	.33	.67
03:00	5.3	6.1	6.3	6.9	.83	.99	1.66	.16	.83
04:00	4.9	5.7	5.9	6.4	.78	.97	1.51	.19	.73
05:00	5.2	5.9	6.1	6.5	.75	.89	1.33	.14	.59
06:00	5.1	5.9	6.0	6.4	.75	.84	1.22	.08	.46
07:00	4.1	5.4	5.7	6.1	1.33	1.61	1.98	.28	.65
08:00	4.7	5.3	5.5	6.0	.63	.87	1.29	.24	.66
09:00	8.4	8.0	7.8	7.9	-.37	-.55	-.47	-.17	-.09
10:00	11.5	11.1	10.8	10.7	-.43	-.69	-.80	-.26	-.38
11:00	13.5	13.0	12.7	12.6	-.50	-.75	-.88	-.25	-.38
12:00	14.3	13.8	13.5	13.4	-.50	-.78	-.89	-.28	-.39
13:00	14.6	14.3	14.1	14.0	-.26	-.47	-.56	-.21	-.30
14:00	16.2	15.5	15.2	15.0	-.71	-1.05	-1.18	-.34	-.46
15:00	18.7	18.4	18.1	18.0	-.37	-.64	-.77	-.27	-.40
16:00	18.2	18.4	18.4	18.3	.21	.12	.11	-.09	-.10
17:00	16.8	17.5	17.6	17.7	.71	.79	.90	.08	.19
18:00	15.0	16.7	16.9	17.1	1.72	1.91	2.06	.19	.34
19:00	14.6	16.3	16.4	16.5	1.66	1.79	1.85	.14	.20
20:00	12.5	15.1	15.5	15.7	2.55	2.97	3.22	.41	.67
21:00	10.8	12.9	13.9	14.5	2.08	3.11	3.67	1.03	1.59
22:00	10.4	11.4	12.0	12.7	1.00	1.55	2.27	.55	1.27
23:00	10.4	11.0	11.6	12.6	.54	1.19	2.16	.65	1.62
Avg	10.4	11.0	11.2	11.4	.65	.79	1.05	.14	.40
Max	18.7	18.4	18.4	18.3	2.55	3.11	3.67	1.03	1.62
Hr. of Max	15	16	16	16	20	21	21	21	23
Min	4.1	5.3	5.5	6.0	-.71	-1.05	-1.18	-.34	-.46
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/24/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/23/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	-2.9	-3.9	-.6	9.7	60.3	51.1	3.9	3.6	0.003114
01:00	-2.2	-3.3	.1	9.7	62.3	53.2	4.1	3.7	0.003299
02:00	-1.8	-2.7	.5	9.7	60.4	53.9	4.2	3.9	0.003378
03:00	-2.3	-3.3	.2	9.7	58.3	51.2	4.0	3.7	0.003256
04:00	-2.5	-3.1	.0	9.6	59.2	53.6	4.0	3.8	0.003222
05:00	-2.2	-3.4	.2	9.6	59.2	51.5	4.1	3.7	0.003281
06:00	-1.9	-2.9	.5	9.6	61.0	53.6	4.2	3.8	0.003366
07:00	-1.9	-3.1	.1	9.6	65.4	54.9	4.2	3.8	0.00335
08:00	-1.3	-2.3	.7	9.6	65.7	58.6	4.3	4.0	0.003499
09:00	-1.5	-2.3	1.8	9.5	50.6	48.8	4.2	4.0	0.003464
10:00	-2.7	-3.5	2.0	9.6	37.6	36.5	3.9	3.7	0.003192
11:00	-5.5	-6.2	.8	9.7	26.9	26.3	3.1	3.0	0.002602
12:00	-4.9	-5.5	1.5	9.8	26.5	26.2	3.3	3.1	0.002724
13:00	-4.2	-4.8	2.1	10.0	27.5	26.8	3.4	3.3	0.002878
14:00	-4.4	-4.9	2.5	10.2	24.5	24.7	3.4	3.3	0.002845
15:00	-4.4	-5.0	3.3	10.4	21.1	20.5	3.4	3.2	0.002869
16:00	-3.1	-3.5	4.0	10.6	23.9	22.9	3.7	3.6	0.003162
17:00	.2	-.1	5.7	10.8	33.2	31.1	4.7	4.6	0.003995
18:00	1.5	.9	6.0	11.0	40.6	34.8	5.2	4.9	0.004359
19:00	2.3	1.2	6.4	11.1	44.1	36.6	5.5	5.0	0.00462
20:00	7.0	3.2	8.9	11.2	71.3	45.6	7.7	5.8	0.00644
21:00	9.0	5.9	9.6	11.3	90.1	64.1	8.8	7.1	0.007333
22:00	9.5	8.0	9.8	11.4	95.3	80.8	9.1	8.2	0.007568
23:00	9.8	9.3	10.0	11.4	97.4	90.4	9.3	8.9	0.007732
Avg	-.4	-1.5	3.2	10.2	52.6	45.7	4.8	4.4	0.003981
Max	9.8	9.3	10.0	11.4	97.4	90.4	9.3	8.9	0.007732
Hr. of Max	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Min	-5.5	-6.2	-.6	9.5	21.1	20.5	3.1	3.0	0.002602
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/24/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/23/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.00291	4.9	4.6	.00	29.32	992.9	-2.5	.00	63.4
01:00	0.003036	5.2	4.8	.00	29.32	992.9	-2.7	.00	65.7
02:00	0.003164	5.4	5.0	.00	29.32	992.9	-2.6	.00	64.6
03:00	0.003026	5.2	4.8	.00	29.31	992.7	-2.8	.00	58.6
04:00	0.003081	5.1	4.9	.00	29.32	992.8	-2.0	.00	68.1
05:00	0.003002	5.2	4.8	.00	29.33	993.2	-1.2	.00	57.1
06:00	0.003114	5.3	4.9	.00	29.34	993.5	-2.3	.00	72.9
07:00	0.003088	5.3	4.9	.00	29.34	993.7	7.6	.01	58.9
08:00	0.003273	5.6	5.2	.00	29.35	994.1	128.9	.18	100.7
09:00	0.003261	5.5	5.2	.00	29.36	994.3	355.8	.51	112.0
10:00	0.003017	5.1	4.8	.00	29.33	993.3	400.7	.57	115.4
11:00	0.002463	4.1	3.9	.00	29.30	992.3	313.5	.45	162.9
12:00	0.0026	4.3	4.1	.00	29.26	991.0	319.3	.46	182.2
13:00	0.002755	4.6	4.4	.00	29.23	990.0	227.8	.33	153.6
14:00	0.002735	4.5	4.3	.00	29.20	989.0	488.1	.70	342.2
15:00	0.002735	4.5	4.3	.00	29.18	988.2	323.9	.46	193.3
16:00	0.003065	5.0	4.8	.00	29.17	987.9	69.3	.10	211.2
17:00	0.00392	6.3	6.2	.00	29.17	987.8	2.5	.00	209.7
18:00	0.004178	6.9	6.6	.00	29.18	988.2	-1.9	.00	195.3
19:00	0.004265	7.3	6.7	.00	29.20	988.8	-1.8	.00	205.4
20:00	0.004904	10.1	7.7	.00	29.22	989.5	-1.7	.00	241.2
21:00	0.005949	11.5	9.4	.01	29.24	990.1	-1.7	.00	241.8
22:00	0.006837	11.9	10.8	.02	29.24	990.3	-2.9	.00	235.1
23:00	0.00744	12.2	11.7	.00	29.25	990.4	-2.4	.00	77.6
Avg	0.003659	6.3	5.8	.00	29.27	991.2	108.7	.16	127.0
Max	0.00744	12.2	11.7	.02	29.36	994.3	488.1	.70	342.2
Hr. of Max	23	23	23	22	09	09	14	14	14
Min	0.002463	4.1	3.9	.00	29.17	987.8	-2.9	.00	57.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/24/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/23/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	60.2	65.8	50.4	57.5	22.7	8.2	6.0	1.2	2.5
01:00	51.2	55.1	51.4	45.9	28.4	16.0	8.9	1.0	2.4
02:00	56.8	52.1	55.1	42.6	16.8	7.8	3.5	1.6	3.8
03:00	64.1	64.5	51.1	55.6	12.3	8.0	4.0	2.1	3.9
04:00	63.1	67.4	56.7	58.6	15.6	10.6	6.5	1.5	3.1
05:00	51.1	65.2	47.6	56.0	16.1	9.7	5.6	2.0	3.6
06:00	65.9	67.5	61.9	58.7	12.4	7.0	4.6	1.0	2.6
07:00	54.7	69.6	42.3	60.6	14.7	11.0	8.2	1.1	2.2
08:00	60.4	38.0	141.0	26.6	14.9	26.7	6.3	.3	1.1
09:00	80.5	56.9	124.7	46.8	20.5	25.5	25.1	1.4	1.5
10:00	118.2	107.4	120.1	97.5	27.5	41.6	43.5	1.4	1.2
11:00	171.1	169.5	169.9	163.3	29.9	23.3	20.5	3.0	3.5
12:00	199.2	195.1	187.9	188.8	37.2	30.0	26.4	2.7	3.2
13:00	209.7	243.8	190.3 +	241.1	43.6	50.5	55.6	.7	.7
14:00	340.6	331.1	320.0	322.2	50.7	40.6	37.6	1.8	2.7
15:00	210.1	206.9	196.6	201.6	44.6	34.0	27.9	4.5	6.0
16:00	216.0	209.7	215.8	205.0	25.2	16.4	14.1	3.6	5.3
17:00	218.1	212.7	213.5	208.2	25.6	14.6	11.4	3.4	5.9
18:00	211.3	205.2	215.0	200.5	43.8	15.4	12.0	1.7	4.1
19:00	215.8	205.8	236.0	201.1	34.7	14.7	13.9	2.2	4.1
20:00	231.6	217.6	247.9	213.4	37.1	10.6	6.8	1.8	4.1
21:00	219.4	206.9	243.9	202.3	30.8	9.4	6.1	1.9	4.0
22:00	250.9	225.1	257.0	220.1	40.4	17.6	11.7	1.7	3.1
23:00	241.8	239.0	277.5	234.4	51.7	44.2	13.6	.1	.9
Avg	147.0	143.0	163.0	138.0	29.1	20.6	15.8	.0	.0
Max	340.6	331.1	320.0	322.2	51.7	50.5	55.6	4.5	6.0
Hr. of Max	14	14	14	14	23	13	13	15	15
Min	51.1	38.0	42.3	26.6	12.3	7.0	3.5	.1	.7
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/24/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/23/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	2.9	1.3	2.6	2.9	1.5	3.1	1.9	.8	.03
01:00	3.2	1.2	2.6	3.3	1.5	3.5	1.1	1.2	.02
02:00	5.5	1.7	3.8	5.6	1.9	5.8	-2.6	-1.4	-.12
03:00	5.3	2.2	4.0	5.3	2.3	5.5	-5.0	-1.7	-.23
04:00	4.2	1.6	3.2	4.3	1.8	4.5	-2.0	-1.5	-.09
05:00	4.8	2.2	3.6	4.9	2.3	5.1	-3.7	-2.0	-.20
06:00	4.1	1.0	2.7	4.2	1.3	4.4	-.6	-.2	-.04
07:00	3.4	1.2	2.3	3.5	1.4	3.6	.9	-.1	-.01
08:00	2.9	.4	1.2	2.9	.8	3.1	-.5	-1.9	-.02
09:00	1.9	1.5	1.7	2.3	2.0	2.6	1.0	-3.3	-.03
10:00	1.4	1.7	1.5	1.8	2.2	2.4	-6.2	-10.5	-.20
11:00	4.0	3.4	3.8	4.2	3.8	4.6	-1.1	-6.1	-.10
12:00	3.8	3.5	3.8	4.3	3.9	4.7	2.8	.7	.10
13:00	1.0	1.2	1.2	1.5	1.7	1.9	-3.3	-11.3	-.11
14:00	2.7	2.9	3.6	3.4	3.6	4.0	-1.0	6.4	-.12
15:00	7.4	5.2	6.5	7.9	5.8	8.5	2.4	2.6	.03
16:00	7.2	3.9	5.6	7.4	4.3	7.9	.3	-.5	-.09
17:00	7.9	3.7	6.2	8.1	4.1	8.5	1.1	.1	.00
18:00	5.9	2.0	4.2	6.1	2.5	6.4	1.8	-.5	.01
19:00	5.6	2.4	4.2	5.8	2.9	6.1	-1.2	-.6	-.07
20:00	6.5	2.0	4.2	6.5	2.4	6.9	.4	-.8	-.03
21:00	6.4	2.1	4.2	6.5	2.5	6.8	.5	.2	.00
22:00	5.1	1.9	3.4	5.8	2.2	6.0	-.5	.1	-.04
23:00	3.9	.3	1.2	4.2	1.0	4.5	1.9	1.4	.04
Avg	.0	2.1	3.4	4.7	2.5	5.0	-.5	-1.2	-.05
Max	7.9	5.2	6.5	8.1	5.8	8.5	2.8	6.4	.10
Hr. of Max	17	15	15	17	15	17	12	14	12
Min	1.0	.3	1.2	1.5	.8	1.9	-6.2	-11.3	-.23
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/24/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/23/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.04	4.1	5.5	6.0	7.3	3.3	5.6	6.5
01:00	.07	4.6	6.9	7.1	9.7	5.1	5.7	6.2
02:00	-.16	3.7	7.3	9.6	9.0	2.3	6.1	6.5
03:00	-.16	4.4	8.7	10.1	8.6	2.1	6.2	6.7
04:00	-.10	4.1	8.0	9.4	8.7	2.8	5.8	6.3
05:00	-.17	4.6	5.7	6.2	8.7	2.9	6.0	6.3
06:00	-.01	2.7	7.8	10.3	10.1	2.6	6.0	6.2
07:00	-.01	4.8	5.5	6.2	8.1	2.6	5.5	5.9
08:00	-.09	3.4	4.8	7.1	12.0	5.4	5.5	5.9
09:00	-.16	4.6	6.9	6.9	24.5	21.0	8.2	7.8
10:00	-.55	5.0	4.6	6.6	27.0	30.9	11.2	10.6
11:00	-.62	8.7	10.5	9.6	20.8	21.2	12.8	12.1
12:00	-.17	9.4	9.4	10.5	19.3	21.3	13.7	13.0
13:00	-.45	6.0	5.7	6.6	25.6	26.3	14.4	13.7
14:00	.53	8.9	10.5	9.2	27.3	27.2	15.5	14.7
15:00	.13	15.8	15.1	19.0	21.9	19.1	18.2	17.5
16:00	-.16	9.6	12.4	15.1	14.4	9.9	18.4	18.0
17:00	-.05	10.1	17.6	19.5	11.8	7.2	17.6	17.5
18:00	-.09	5.3	8.7	19.2	11.4	5.8	16.9	16.9
19:00	-.17	8.5	10.3	13.7	16.2	9.9	16.5	16.4
20:00	-.12	8.9	14.0	16.5	9.5	3.7	15.3	15.8
21:00	.01	5.0	8.0	13.5	6.2	2.8	13.3	14.7
22:00	-.02	5.5	8.2	13.3	9.1	4.3	12.0	13.1
23:00	.10	3.0	8.2	10.8	12.0	6.4	11.5	13.0
Avg	-.10	6.3	8.8	10.9	14.1	10.3	11.2	11.3
Max	.53	15.8	17.6	19.5	27.3	30.9	18.4	18.0
Hr. of Max	14	15	17	17	14	10	16	16
Min	-.62	2.7	4.6	6.0	6.2	2.1	5.5	5.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								