Date Printed: 11/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/25/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	7.4	9.2	10.0	11.0	1.73	2.54	3.53	.80	1.79
01:00	6.9	8.7	9.3	10.3	1.73	2.41	3.38	.68	1.65
02:00	6.4	8.4	9.2	10.3	2.05	2.80	3.92	.75	1.88
03:00	6.4	8.0	9.7	10.2	1.60	3.26	3.82	1.66	2.22
04:00	6.2	7.8	8.8	9.7	1.58	2.60	3.54	1.02	1.96
05:00	7.3	8.3	9.2	9.6	.97	1.91	2.28	.94	1.31
06:00	7.3	8.4	9.3	9.6	1.10	2.00	2.38	.89	1.28
07:00	6.2	7.8	8.4	9.1	1.61	2.19	2.85	.58	1.24
08:00	7.9	8.2	8.7	9.4	.32	.86	1.55	.54	1.23
09:00	10.9	10.7	10.5	10.7	-.27	-.43	-.29	-.16	-.01
10:00	13.6	12.9	12.6	12.6	-.68	-.93	-.99	-.25	-.32
11:00	14.1	13.6	13.3	13.1	-.56	-.86	-1.00	-.30	-.44
12:00	14.4	13.7	13.4	13.3	-.70	-1.01	-1.13	-.30	-.43
13:00	15.0	14.1	13.8	13.6	-.93	-1.25	-1.41	-.32	-.47
14:00	15.0	14.2	13.9	13.8	-.81	-1.14	-1.26	-.33	-.45
15:00	15.0	14.3	14.0	13.9	-.74	-1.04	-1.19	-.30	-.44
16:00	13.8	13.7	13.4	13.3	-.19	-.41	-.52	-.23	-.33
17:00	12.0	12.4	12.4	12.4	.47	.39	.38	-.07	-.09
18:00	11.1	11.5	11.4	11.4	.38	.32	.33	-.06	-.06
19:00	10.2	10.4	10.2	10.2	.14	.00	-.05	-.14	-.19
20:00	8.9	9.0	8.9	8.8	.12	-.02	-.08	-.15	-.20
21:00	7.8	8.1	8.0	8.0	.32	.24	.22	-.08	-.10
22:00	5.7	7.1	7.2	7.2	1.43	1.45	1.45	.02	.02
23:00	4.4	6.1	6.4	6.5	1.65	1.96	2.01	.31	.36
Avg	9.7	10.3	10.5	10.8	.51	.74	.99	.23	.48
Max	15.0	14.3	14.0	13.9	2.05	3.26	3.92	1.66	2.22
Hr. of Max	15	15	15	15	02	03	02	03	03
Min	4.4	6.1	6.4	6.5	-.93	-1.25	-1.41	-.33	-.47
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/25/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	6.6	8.7	6.9	13.0	95.2	97.7	7.5	8.6	0.006173
01:00	6.1	7.9	6.4	12.8	95.6	96.3	7.3	8.2	0.00598
02:00	5.6	7.8	5.8	12.7	95.5	97.1	7.0	8.2	0.005751
03:00	5.7	7.6	6.0	12.5	96.3	98.2	7.1	8.1	0.005817
04:00	5.5	7.4	5.8	12.4	96.3	98.2	7.0	7.9	0.005734
05:00	6.8	7.9	7.0	12.3	97.6	98.3	7.6	8.2	0.006267
06:00	6.7	8.0	6.9	12.2	97.4	98.3	7.6	8.2	0.006234
07:00	5.7	7.4	5.8	12.1	97.3	98.5	7.1	8.0	0.005782
08:00	7.2	7.8	7.4	12.0	96.6	98.5	7.9	8.2	0.006449
09:00	8.5	8.4	9.3	11.9	86.2	87.1	8.5	8.4	0.00705
10:00	7.4	7.1	9.5	11.9	67.2	68.6	7.8	7.7	0.00654
11:00	6.7	6.5	9.2	12.0	61.9	63.1	7.5	7.4	0.006254
12:00	6.1	5.9	8.9	12.1	58.3	59.9	7.2	7.0	0.006002
13:00	5.3	5.2	8.6	12.4	53.1	55.8	6.8	6.7	0.005687
14:00	4.8	4.5	8.2	12.6	50.9	52.6	6.5	6.4	0.005466
15:00	4.1	3.9	7.8	12.8	48.7	50.3	6.2	6.1	0.005231
16:00	2.6	2.4	6.4	12.9	47.4	47.3	5.6	5.6	0.004702
17:00	3.1	3.0	6.1	13.0	55.4	53.1	5.9	5.8	0.004862
18:00	3.2	3.0	5.8	13.0	58.6	56.6	5.9	5.8	0.004866
19:00	3.0	2.9	5.4	12.9	61.5	60.5	5.8	5.8	0.004803
20:00	2.6	2.5	4.7	12.8	65.1	64.3	5.7	5.6	0.00465
21:00	2.0	2.0	3.9	12.7	67.6	65.9	5.5	5.4	0.004461
22:00	1.5	1.5	2.9	12.6	74.7	68.1	5.3	5.3	0.004282
23:00	1.2	1.2	2.3	12.4	80.3	71.6	5.2	5.2	0.00421
Avg	4.9	5.4	6.5	12.5	75.2	75.2	6.7	7.0	0.005552
Max	8.5	8.7	9.5	13.0	97.6	98.5	8.5	8.6	0.00705
Hr. of Max	09	00	10	18	05	08	09	00	09
Min	1.2	1.2	2.3	11.9	47.4	47.3	5.2	5.2	0.00421
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/25/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.007128	9.7	11.2	.00	29.28	991.7	-2.2	.00	94.1
01:00	0.006782	9.4	10.7	.00	29.29	991.8	-2.2	.00	89.5
02:00	0.006726	9.1	10.6	.00	29.29	992.0	-2.5	.00	101.8
03:00	0.00662	9.2	10.4	.00	29.29	992.1	-2.5	.00	143.5
04:00	0.006515	9.1	10.3	.00	29.29	992.1	-2.7	.00	121.1
05:00	0.006744	9.9	10.6	.00	29.31	992.5	-2.5	.00	95.7
06:00	0.00678	9.9	10.7	.00	29.32	993.1	-2.4	.00	224.4
07:00	0.006537	9.2	10.3	.00	29.34	993.5	15.0	.02	76.7
08:00	0.006717	10.2	10.6	.00	29.35	994.0	149.4	.21	84.6
09:00	0.006988	11.1	11.0	.00	29.36	994.2	290.5	.42	110.7
10:00	0.00639	10.3	10.1	.00	29.36	994.1	372.6	.53	264.2
11:00	0.006155	9.9	9.7	.00	29.35	993.9	287.2	.41	253.0
12:00	0.005889	9.5	9.3	.00	29.33	993.2	330.0	.47	248.4
13:00	0.005625	9.0	8.9	.00	29.31	992.5	425.7	.61	208.9
14:00	0.005363	8.6	8.5	.00	29.30	992.2	373.9	.54	240.9
15:00	0.005151	8.3	8.1	.00	29.30	992.2	320.4	.46	235.7
16:00	0.00464	7.4	7.3	.00	29.30	992.3	106.6	.15	253.4
17:00	0.004811	7.7	7.6	.00	29.31	992.6	4.6	.01	252.9
18:00	0.004819	7.7	7.6	.00	29.33	993.1	-2.5	.00	266.8
19:00	0.004769	7.6	7.6	.00	29.35	993.8	-2.5	.00	266.6
20:00	0.004626	7.4	7.3	.00	29.36	994.4	-2.2	.00	258.2
21:00	0.004447	7.1	7.1	.00	29.38	994.9	-2.1	.00	257.9
22:00	0.004308	6.8	6.8	.00	29.39	995.4	-2.3	.00	252.3
23:00	0.004213	6.7	6.7	.00	29.40	995.5	-2.3	.00	73.0
Avg	0.005781	8.8	9.1	.00	29.33	993.2	110.2	.16	207.0
Max	0.007128	11.1	11.2	.00	29.40	995.5	425.7	.61	266.8
Hr. of Max	00	09	00	23	23	23	13	13	18
Min	0.004213	6.7	6.7	.00	29.28	991.7	-2.7	.00	73.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/25/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	221.5	195.9	121.2	191.3	14.3	52.2	13.9	.1	.2
01:00	50.5	44.5	75.7	33.5	8.6	12.4	22.9	.1	1.1
02:00	77.0	43.8	279.2	8.8	31.5	32.9	36.5	.1	.1
03:00	234.6	279.9	239.4	273.0	30.3	17.6	37.7	.5	1.6
04:00	277.0	270.7	206.1	263.8	28.9	38.6	25.6	.2	.2
05:00	139.2	175.1	57.5	174.5	40.5	29.7	46.6	.2	1.2
06:00	222.4	229.0	243.8	224.9	32.6	7.8	10.6	1.4	3.2
07:00	22.3	192.3	16.2	190.2	28.2	35.1	27.9	.4	.1
08:00	35.4	213.3	79.2	211.6	25.1	31.9	26.0	.5	.1
09:00	136.6	187.7	116.5	188.1	22.1	43.1	45.7	.9	.6
10:00	274.3	271.5	263.2	265.5	37.5	26.1	23.0	3.4	4.3
11:00	261.4	258.4	252.7	252.6	35.4	25.6	23.6	3.5	4.7
12:00	260.9	261.0	249.4	255.5	29.9	22.8	19.0	4.5	5.6
13:00	218.6	217.8	211.3	213.2	27.2	23.7	21.1	5.0	6.0
14:00	248.1	248.0	241.2	243.0	29.2	23.0	21.7	5.1	6.2
15:00	242.6	241.5	235.4	235.9	27.6	23.8	20.6	4.7	5.8
16:00	263.8	264.6	254.7	259.4	26.7	18.6	15.6	4.0	5.5
17:00	269.1	273.9	253.7	268.4	20.8	14.8	11.8	3.5	5.2
18:00	285.5	290.3	265.0	283.5	27.8	20.7	16.2	3.2	5.0
19:00	281.0	285.4	265.7	279.0	23.5	17.7	14.7	5.2	7.2
20:00	275.2	283.3	257.4	276.9	29.5	20.4	16.1	4.1	6.0
21:00	276.2	284.8	257.5	278.3	29.2	21.0	17.7	2.7	4.1
22:00	276.8	285.3	253.7	279.0	17.3	14.3	11.8	2.2	3.5
23:00	317.1	318.2	294.5	309.5	49.4	26.1	21.9	.2	1.3
Avg	263.0	256.0	248.0	252.0	28.0	25.0	22.8	.0	.0
Max	317.1	318.2	294.5	309.5	49.4	52.2	46.6	5.2	7.2
Hr. of Max	23	23	23	23	23	00	05	19	19
Min	22.3	43.8	16.2	8.8	8.6	7.8	10.6	.1	.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/25/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	1.8	.1	.2	2.1	.7	2.4	2.9	-.4	.04
01:00	.6	.1	1.2	.7	.6	1.1	3.0	-.2	.04
02:00	.3	.2	.6	1.1	.7	1.3	1.6	.1	.02
03:00	1.4	.6	1.7	1.7	1.3	2.0	1.2	-.1	.02
04:00	1.1	.3	.3	1.3	.8	1.6	2.6	2.8	.06
05:00	.6	.8	1.5	1.4	1.4	1.8	1.1	2.4	.02
06:00	4.3	1.4	3.3	4.4	1.8	4.6	2.4	1.5	.05
07:00	1.7	.5	.7	2.0	1.0	2.2	1.4	-1.0	.03
08:00	1.3	.6	.7	1.5	1.1	1.8	1.7	-1.3	.03
09:00	.4	1.1	.9	.8	1.6	1.2	-1.0	-1.3	.00
10:00	4.6	4.2	4.9	5.0	4.6	5.5	-1.2	-3.0	-.24
11:00	5.3	4.3	5.3	5.9	4.8	6.3	-2.2	-1.7	-.31
12:00	6.3	5.0	6.1	6.7	5.5	7.2	-.6	-4.0	-.21
13:00	6.7	5.8	6.8	7.5	6.3	8.1	1.6	-1.8	.04
14:00	6.9	5.8	6.8	7.5	6.3	8.0	.4	-.3	-.12
15:00	6.5	5.6	6.8	7.5	6.0	8.0	.6	1.1	-.14
16:00	6.6	4.4	5.8	6.9	4.7	7.2	1.1	1.6	-.08
17:00	6.7	3.6	5.4	6.9	4.0	7.1	-.6	.2	-.15
18:00	7.2	3.5	5.4	7.5	4.0	7.6	-.6	-2.2	-.17
19:00	9.2	5.5	7.5	9.5	6.0	9.7	-.8	-1.6	-.29
20:00	7.9	4.5	6.4	8.2	5.1	8.4	1.5	-.9	-.08
21:00	5.7	3.0	4.4	6.0	3.5	6.2	.8	-1.2	-.05
22:00	4.9	2.4	3.6	5.0	2.7	5.1	-1.0	-.7	-.07
23:00	2.9	.9	2.1	3.4	1.4	3.4	3.7	1.6	.08
Avg	.0	2.7	3.7	4.6	3.2	4.9	.8	-.4	-.06
Max	9.2	5.8	7.5	9.5	6.3	9.7	3.7	2.8	.08
Hr. of Max	19	14	19	19	14	19	23	04	23
Min	.3	.1	.2	.7	.6	1.1	-2.2	-4.0	-.31
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 11/26/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

11/25/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.00	1.4	1.6	6.6	8.3	6.6	9.7	11.5
01:00	-.01	1.6	2.7	2.1	8.9	10.8	9.1	10.8
02:00	.03	2.1	2.5	4.8	5.9	7.5	8.8	10.7
03:00	-.05	3.2	3.7	5.3	11.9	19.0	8.4	10.6
04:00	.03	2.1	3.0	6.0	11.6	16.5	8.2	10.1
05:00	.04	3.2	3.2	5.3	12.9	19.2	8.7	9.9
06:00	.11	4.1	4.8	6.4	10.4	5.0	8.8	10.0
07:00	-.03	2.1	4.1	10.8	7.6	7.1	8.2	9.4
08:00	-.03	2.3	2.7	4.1	12.1	13.2	8.8	9.8
09:00	-.02	5.0	6.6	6.6	24.6	29.1	11.3	11.0
10:00	-.45	12.4	11.4	11.4	18.2	19.3	13.3	12.6
11:00	-.31	10.3	10.1	10.8	17.2	15.1	13.9	13.1
12:00	-.58	16.7	14.2	19.0	18.7	15.4	14.0	13.2
13:00	-.35	13.1	13.1	16.3	16.8	14.5	14.3	13.4
14:00	-.23	12.6	13.3	15.8	16.6	13.4	14.5	13.6
15:00	.01	18.1	17.9	19.9	16.9	14.2	14.5	13.7
16:00	.02	12.1	14.7	21.3	17.0	11.7	13.9	13.2
17:00	-.10	9.4	11.4	13.3	13.3	9.7	12.7	12.3
18:00	-.50	10.5	13.5	17.4	17.1	11.8	11.8	11.4
19:00	-.48	16.7	15.3	16.7	16.3	11.0	10.7	10.2
20:00	-.38	15.6	17.2	21.8	19.5	12.6	9.3	8.8
21:00	-.32	7.6	14.2	18.1	16.7	13.1	8.4	8.0
22:00	-.16	8.2	9.4	11.7	9.8	9.7	7.4	7.2
23:00	.06	7.1	8.0	9.8	14.1	11.9	6.3	6.4
Avg	-.15	8.2	9.1	11.7	14.3	13.2	10.6	10.9
Max	.11	18.1	17.9	21.8	24.6	29.1	14.5	13.7
Hr. of Max	06	15	15	20	09	09	15	15
Min	-.58	1.4	1.6	2.1	5.9	5.0	6.3	6.4
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								