Date Printed: 12/09/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/8/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	4.7	5.2	5.4	5.5	.53	.72	.81	.19	.29
01:00	4.5	5.1	5.3	5.2	.62	.80	.75	.18	.13
02:00	4.5	4.9	5.0	5.0	.41	.50	.47	.08	.05
03:00	4.6	4.8	4.8	4.7	.21	.13	.12	-.08	-.10
04:00	4.4	4.6	4.5	4.5	.25	.15	.10	-.10	-.15
05:00	3.9	4.2	4.1	4.0	.27	.17	.11	-.09	-.16
06:00	3.3	3.7	3.6	3.5	.33	.24	.16	-.09	-.17
07:00	1.7	2.9	2.9	2.8	1.17	1.15	1.10	-.02	-.07
08:00	2.4	2.5	2.4	2.3	.10	-.04	-.14	-.14	-.24
09:00	3.0	2.7	2.4	2.3	-.29	-.53	-.67	-.24	-.38
10:00	3.4	3.0	2.8	2.6	-.37	-.63	-.78	-.25	-.40
11:00	4.4	3.7	3.4	3.3	-.71	-1.01	-1.15	-.30	-.44
12:00	5.5	4.7	4.4	4.2	-.78	-1.10	-1.27	-.32	-.49
13:00	5.7	4.9	4.6	4.4	-.87	-1.18	-1.33	-.31	-.46
14:00	6.2	5.5	5.2	5.1	-.69	-.99	-1.14	-.30	-.45
15:00	6.2	5.7	5.4	5.3	-.51	-.78	-.91	-.27	-.39
16:00	5.5	5.3	5.1	5.0	-.16	-.37	-.47	-.21	-.31
17:00	3.9	4.1	4.0	3.9	.15	.03	-.02	-.12	-.18
18:00	2.7	2.9	2.8	2.7	.23	.13	.09	-.10	-.14
19:00	1.6	1.8	1.7	1.7	.24	.14	.08	-.10	-.16
20:00	.8	1.0	.9	.8	.21	.09	.05	-.11	-.16
21:00	.1	.2	.1	.1	.16	.05	.00	-.11	-.16
22:00	-.7	-.6	-.7	-.7	.17	.07	.03	-.10	-.14
23:00	-1.5	-1.3	-1.4	-1.4	.19	.10	.06	-.09	-.14
Avg	3.4	3.4	3.3	3.2	.04	-.09	-.16	-.13	-.20
Max	6.2	5.7	5.4	5.5	1.17	1.15	1.10	.19	.29
Hr. of Max	15	15	15	00	07	07	07	00	00
Min	-1.5	-1.3	-1.4	-1.4	-.87	-1.18	-1.33	-.32	-.49
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/09/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/8/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	3.2	1.8	3.7	9.2	90.6	79.6	6.0	5.4	0.00486
01:00	3.0	1.4	3.5	9.2	90.8	77.8	5.9	5.3	0.004798
02:00	2.8	1.3	3.4	9.1	89.5	78.3	5.8	5.3	0.004741
03:00	.5	-.8	1.9	9.1	75.5	67.4	5.0	4.5	0.004029
04:00	-1.1	-2.7	.7	9.0	68.2	59.6	4.4	3.9	0.00357
05:00	-1.5	-3.7	.3	9.0	68.5	57.1	4.3	3.7	0.003475
06:00	-3.3	-5.4	-1.1	8.9	62.1	51.8	3.8	3.2	0.003023
07:00	-2.4	-5.6	-1.0	8.9	74.3	54.1	4.0	3.2	0.003222
08:00	-3.9	-5.5	-1.8	8.8	64.2	56.1	3.6	3.2	0.00291
09:00	-6.0	-6.9	-3.0	8.7	52.2	49.6	3.1	2.9	0.002468
10:00	-6.7	-7.6	-3.3	8.6	48.1	45.8	2.9	2.7	0.002343
11:00	-8.0	-9.2	-3.9	8.6	40.5	38.9	2.6	2.4	0.002117
12:00	-8.2	-9.4	-3.7	8.6	37.0	35.6	2.6	2.4	0.00209
13:00	-8.9	-9.9	-4.0	8.6	34.6	33.8	2.5	2.3	0.00199
14:00	-10.4	-11.6	-4.8	8.6	29.8	28.4	2.2	2.0	0.001773
15:00	-10.9	-12.1	-5.2	8.6	28.5	26.9	2.1	1.9	0.001695
16:00	-10.9	-11.9	-5.5	8.5	30.0	28.0	2.1	1.9	0.001694
17:00	-11.2	-12.3	-6.2	8.5	32.6	29.7	2.1	1.9	0.001645
18:00	-10.0	-10.8	-5.8	8.4	39.1	36.2	2.3	2.1	0.001804
19:00	-9.9	-10.7	-6.0	8.3	42.7	39.3	2.3	2.2	0.001826
20:00	-9.2	-9.9	-5.9	8.1	47.5	44.4	2.4	2.3	0.001915
21:00	-9.5	-10.2	-6.3	7.9	49.0	45.9	2.4	2.3	0.001874
22:00	-9.2	-9.7	-6.4	7.8	53.0	50.3	2.4	2.3	0.001911
23:00	-9.2	-9.8	-6.6	7.6	56.0	52.9	2.4	2.3	0.001908
Avg	-5.9	-7.1	-2.8	8.6	54.3	48.6	3.3	3.0	0.002653
Max	3.2	1.8	3.7	9.2	90.8	79.6	6.0	5.4	0.00486
Hr. of Max	00	00	00	01	01	00	00	00	00
Min	-11.2	-12.3	-6.6	7.6	28.5	26.9	2.1	1.9	0.001645
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/09/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/8/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.004427	7.7	7.0	.00	29.21	989.2	-3.0	.00	63.7
01:00	0.004294	7.6	6.8	.00	29.22	989.5	-1.8	.00	121.9
02:00	0.004266	7.5	6.7	.00	29.23	990.0	-2.1	.00	257.9
03:00	0.003652	6.4	5.8	.00	29.25	990.7	-2.1	.00	285.7
04:00	0.003176	5.7	5.0	.00	29.27	991.2	-2.7	.00	259.6
05:00	0.002954	5.5	4.7	.00	29.29	991.8	-2.0	.00	259.3
06:00	0.002583	4.8	4.1	.00	29.31	992.7	-2.5	.00	262.2
07:00	0.002547	5.1	4.1	.00	29.34	993.6	3.4	.00	241.3
08:00	0.002569	4.6	4.1	.00	29.36	994.3	76.4	.11	248.6
09:00	0.002296	3.9	3.7	.00	29.38	995.0	158.9	.23	276.8
10:00	0.002174	3.7	3.5	.00	29.40	995.6	196.1	.28	264.6
11:00	0.001932	3.4	3.1	.00	29.40	995.6	433.9	.62	272.3
12:00	0.001905	3.3	3.0	.00	29.38	995.0	497.1	.71	277.5
13:00	0.001826	3.2	2.9	.00	29.38	994.9	407.7	.58	261.2
14:00	0.001608	2.8	2.6	.00	29.37	994.7	388.2	.56	283.0
15:00	0.001543	2.7	2.5	.00	29.38	994.9	278.2	.40	293.4
16:00	0.001562	2.7	2.5	.00	29.39	995.3	115.9	.17	285.9
17:00	0.001515	2.6	2.4	.00	29.41	995.9	4.4	.01	267.0
18:00	0.001696	2.9	2.7	.00	29.43	996.5	-2.3	.00	261.9
19:00	0.00171	2.9	2.7	.00	29.45	997.2	-2.3	.00	271.1
20:00	0.001816	3.1	2.9	.00	29.46	997.7	-2.4	.00	279.1
21:00	0.001775	3.0	2.8	.00	29.47	998.1	-2.4	.00	260.1
22:00	0.001835	3.1	2.9	.00	29.49	998.6	-2.8	.00	260.3
23:00	0.001828	3.1	2.9	.00	29.49	998.8	-2.5	.00	269.8
Avg	0.002395	4.2	3.8	.00	29.37	994.5	105.4	.15	267.0
Max	0.004427	7.7	7.0	.00	29.49	998.8	497.1	.71	293.4
Hr. of Max	00	00	00	23	23	23	12	12	15
Min	0.001515	2.6	2.4	.00	29.21	989.2	-3.0	.00	63.7
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/09/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/8/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	45.0	132.7	336.3	104.8	51.5	41.3	30.5	.3	.3
01:00	314.1	316.5	255.3	307.3	35.4	35.1	33.3	.2	.6
02:00	287.9	314.1	260.1	305.6	56.5	29.2	18.2	1.0	1.7
03:00	297.0	301.2	280.8	292.2	21.0	13.4	8.4	2.7	4.4
04:00	272.8	275.3	259.9	268.8	19.4	14.9	11.9	2.7	3.9
05:00	278.1	281.7	261.8	275.0	33.5	15.1	13.3	2.1	3.4
06:00	281.0	288.0	262.1	280.8	19.1	15.8	14.4	2.7	3.8
07:00	263.9	274.5	243.3	268.2	15.3	13.8	13.4	2.8	3.8
08:00	265.6	272.3	249.9	266.2	17.6	14.6	13.4	3.8	5.2
09:00	283.4	285.0	274.3	278.2	28.2	18.1	16.8	3.7	5.1
10:00	270.5	273.5	262.7	267.1	28.3	22.0	19.4	4.0	5.3
11:00	279.2	280.1	270.9	273.0	24.5	19.4	17.5	6.0	7.8
12:00	290.4	293.3	274.5	285.7	33.8	26.4	20.3	6.1	7.4
13:00	270.9	273.0	260.8	266.5	30.9	21.3	19.9	6.0	7.7
14:00	292.0	293.4	280.4	284.9	32.6	28.0	23.0	5.8	7.8
15:00	297.5	295.0	289.6	286.9	41.9	33.5	26.4	4.7	6.5
16:00	295.8	299.8	283.1	291.7	44.1	32.8	29.6	3.2	4.6
17:00	281.7	289.0	266.8	282.2	29.8	22.4	19.0	4.0	5.9
18:00	280.2	288.2	261.2	281.3	30.5	23.1	17.9	3.9	5.7
19:00	283.5	290.2	269.1	282.8	30.5	21.3	18.6	4.0	5.9
20:00	287.1	292.9	274.0	285.5	36.4	23.8	21.9	3.1	4.7
21:00	274.6	283.3	258.3	277.0	25.2	19.2	16.9	4.5	6.2
22:00	274.9	277.8	260.2	271.4	18.3	14.4	10.7	5.1	7.3
23:00	281.2	285.9	267.6	279.3	23.0	16.3	11.7	3.9	6.0
Avg	284.0	286.0	268.0	280.0	30.3	22.3	18.6	.0	.0
Max	314.1	316.5	336.3	307.3	56.5	41.3	33.3	6.1	7.8
Hr. of Max	01	01	00	01	02	00	01	12	14
Min	45.0	132.7	243.3	104.8	15.3	13.4	8.4	.2	.3
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/09/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/8/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	.3	.6	.7	.7	1.0	1.0	3.4	-3.3	.05
01:00	1.1	.4	.8	1.3	.9	1.6	1.2	-4.2	.01
02:00	2.9	1.3	1.8	3.0	1.7	3.0	.8	2.6	.02
03:00	6.4	2.9	4.5	6.5	2.9	6.4	-2.5	-3.2	-.21
04:00	5.0	3.0	4.2	5.3	3.2	5.4	-1.5	-2.3	-.14
05:00	4.5	2.3	3.5	4.6	2.7	4.7	.8	-.7	-.02
06:00	4.7	2.8	3.9	4.8	3.1	4.9	-1.2	-3.1	-.13
07:00	4.7	3.0	3.9	4.8	3.4	5.1	.8	-1.6	.05
08:00	5.9	4.1	5.4	6.2	4.6	6.4	-1.3	-1.1	-.22
09:00	6.0	4.0	5.3	6.2	4.3	6.4	.5	-1.1	-.19
10:00	6.1	4.5	5.7	6.4	4.9	6.7	-.6	-.3	-.25
11:00	8.7	6.5	8.2	9.1	6.9	9.6	-3.3	-5.2	-.56
12:00	8.7	7.0	8.1	9.3	7.5	9.8	-2.6	-3.0	-.58
13:00	8.6	6.9	8.4	9.2	7.3	9.8	.1	-2.1	-.32
14:00	9.5	6.7	8.6	10.3	7.1	10.7	-1.8	-2.7	-.49
15:00	7.8	5.8	7.5	8.7	6.3	9.3	-.5	-2.1	-.35
16:00	5.6	4.1	5.3	6.4	4.5	6.8	-1.1	-.8	-.26
17:00	7.7	4.4	6.3	8.1	4.8	8.4	-.3	-1.2	-.29
18:00	7.7	4.3	6.1	8.0	4.8	8.3	-1.5	-1.8	-.26
19:00	7.5	4.4	6.3	7.8	4.8	8.1	-2.3	-2.7	-.37
20:00	6.0	3.5	5.1	6.3	4.0	6.6	-1.1	-.9	-.23
21:00	7.9	4.8	6.5	8.2	5.4	8.4	-.5	.1	-.17
22:00	9.5	5.4	7.5	9.7	5.9	9.9	-1.4	-1.4	-.33
23:00	8.3	4.2	6.3	8.5	4.6	8.5	.5	-1.1	-.13
Avg	.0	4.0	5.4	6.6	4.4	6.9	-.6	-1.8	-.22
Max	9.5	7.0	8.6	10.3	7.5	10.7	3.4	2.6	.05
Hr. of Max	22	12	14	14	12	14	00	02	07
Min	.3	.4	.7	.7	.9	1.0	-3.3	-5.2	-.58
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/09/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/8/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	-.09	2.3	3.0	3.0	9.8	16.8	5.4	5.4
01:00	-.16	2.3	3.4	4.4	11.7	17.6	5.3	5.1
02:00	.02	3.7	6.9	8.2	14.1	15.3	5.1	4.9
03:00	-.40	5.5	8.2	10.3	14.4	6.0	5.0	4.6
04:00	-.27	7.1	9.4	11.0	11.1	8.2	4.7	4.2
05:00	-.14	8.0	9.6	10.1	13.0	8.9	4.2	3.8
06:00	-.36	6.6	11.0	11.2	11.4	10.8	3.7	3.2
07:00	-.21	5.7	8.9	9.8	8.1	10.3	2.9	2.6
08:00	-.28	11.2	11.2	12.8	11.6	9.9	2.5	2.0
09:00	-.37	10.8	15.8	17.6	19.3	15.0	2.6	1.9
10:00	-.19	12.1	13.3	14.0	18.6	13.9	3.0	2.2
11:00	-1.08	19.7	20.6	23.6	16.2	13.3	3.6	2.8
12:00	-.89	16.3	17.2	18.3	18.6	16.3	4.5	3.7
13:00	-.56	15.8	16.0	19.5	18.4	14.8	4.7	3.9
14:00	-.97	17.6	19.0	19.9	20.5	16.2	5.4	4.5
15:00	-.79	17.4	24.3	20.8	21.7	18.8	5.6	4.8
16:00	-.42	11.4	15.8	14.2	21.3	19.1	5.2	4.6
17:00	-.49	13.7	18.1	18.3	19.2	14.6	4.0	3.5
18:00	-.53	11.0	14.0	18.1	17.3	14.3	2.8	2.4
19:00	-.65	11.7	15.3	17.2	17.8	13.8	1.8	1.4
20:00	-.34	13.5	14.4	14.0	20.6	17.0	1.0	.5
21:00	-.20	13.7	14.2	15.6	15.8	12.3	.2	-.2
22:00	-.34	11.4	16.3	22.2	14.6	8.1	-.6	-1.0
23:00	-.30	10.1	13.1	17.4	17.3	9.4	-1.3	-1.7
Avg	-.42	10.8	13.3	14.6	15.9	13.4	3.4	2.9
Max	.02	19.7	24.3	23.6	21.7	19.1	5.6	5.4
Hr. of Max	02	11	15	11	15	16	15	00
Min	-1.08	2.3	3.0	3.0	8.1	6.0	-1.3	-1.7
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								