Date Printed: 12/12/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/11/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	-5.0	-3.1	-2.4	-1.7	1.91	2.57	3.34	.66	1.43
01:00	-5.2	-3.6	-2.9	-2.0	1.56	2.24	3.19	.69	1.64
02:00	-5.4	-3.9	-3.1	-2.3	1.51	2.27	3.03	.76	1.52
03:00	-5.8	-4.1	-3.3	-2.2	1.66	2.49	3.53	.83	1.88
04:00	-5.9	-4.1	-3.3	-2.5	1.85	2.63	3.44	.78	1.59
05:00	-6.4	-4.6	-3.8	-2.7	1.79	2.60	3.65	.81	1.85
06:00	-6.7	-5.0	-4.4	-3.6	1.71	2.29	3.04	.58	1.33
07:00	-6.6	-5.1	-4.6	-3.8	1.47	1.94	2.74	.48	1.27
08:00	-4.3	-4.1	-3.8	-3.2	.20	.47	1.12	.27	.92
09:00	-1.1	-1.3	-1.5	-1.4	-.24	-.43	-.36	-.19	-.12
10:00	2.3	1.7	1.4	1.3	-.62	-.89	-1.01	-.27	-.40
11:00	5.6	4.7	4.4	4.3	-.81	-1.14	-1.28	-.33	-.47
12:00	8.2	7.4	7.1	7.0	-.79	-1.14	-1.27	-.34	-.48
13:00	10.2	9.3	9.0	8.9	-.81	-1.13	-1.28	-.31	-.47
14:00	11.1	10.5	10.2	10.0	-.60	-.87	-1.04	-.27	-.45
15:00	11.0	10.7	10.5	10.3	-.25	-.49	-.60	-.24	-.36
16:00	10.8	10.8	10.6	10.6	.02	-.15	-.22	-.17	-.24
17:00	8.9	10.1	10.2	10.2	1.20	1.29	1.33	.09	.13
18:00	5.8	8.4	9.1	9.5	2.56	3.34	3.71	.78	1.15
19:00	4.3	6.8	8.1	8.7	2.51	3.73	4.35	1.23	1.85
20:00	4.7	7.2	7.5	7.8	2.47	2.80	3.09	.33	.62
21:00	7.6	7.9	7.8	7.8	.29	.23	.22	-.06	-.07
22:00	7.8	7.9	7.8	7.8	.12	.01	.01	-.10	-.10
23:00	8.2	8.3	8.2	8.2	.10	-.01	-.03	-.12	-.13
Avg	2.3	3.0	3.3	3.6	.78	1.03	1.36	.25	.58
Max	11.1	10.8	10.6	10.6	2.56	3.73	4.35	1.23	1.88
Hr. of Max	14	16	16	16	18	19	19	19	03
Min	-6.7	-5.1	-4.6	-3.8	-.81	-1.14	-1.28	-.34	-.48
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/12/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/11/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	-7.5	-7.6	-6.7	4.9	82.8	71.3	2.8	2.8	0.002171
01:00	-7.5	-7.9	-6.7	4.8	83.9	72.4	2.8	2.7	0.002172
02:00	-7.5	-7.3	-6.8	4.7	85.2	77.5	2.8	2.9	0.002174
03:00	-7.7	-7.3	-7.0	4.7	86.7	78.8	2.8	2.9	0.00215
04:00	-7.6	-7.2	-7.0	4.6	88.1	79.4	2.8	2.9	0.00216
05:00	-8.0	-7.1	-7.4	4.6	89.0	82.9	2.7	2.9	0.002101
06:00	-8.1	-7.1	-7.6	4.5	89.9	85.1	2.7	2.9	0.002079
07:00	-8.0	-7.1	-7.5	4.4	90.1	86.0	2.7	2.9	0.0021
08:00	-6.5	-7.3	-5.8	4.4	85.1	79.0	3.0	2.9	0.002354
09:00	-5.2	-6.2	-3.8	4.3	74.2	70.0	3.3	3.1	0.002605
10:00	-5.1	-6.1	-2.7	4.3	58.4	56.8	3.3	3.1	0.002624
11:00	-5.4	-6.4	-1.8	4.3	45.7	45.0	3.2	3.0	0.002585
12:00	-5.7	-6.5	-1.0	4.4	37.4	36.9	3.1	2.9	0.002548
13:00	-4.4	-5.0	.5	4.6	36.2	36.5	3.4	3.3	0.002816
14:00	-.5	-.8	3.4	4.8	45.4	46.0	4.5	4.4	0.003763
15:00	.7	.4	4.1	5.1	49.7	49.5	4.9	4.8	0.004087
16:00	1.4	1.2	4.6	5.4	53.1	52.1	5.2	5.1	0.00432
17:00	1.8	1.7	4.2	5.6	61.8	56.4	5.4	5.3	0.004426
18:00	1.6	1.8	3.0	5.8	74.9	64.0	5.3	5.4	0.004347
19:00	1.4	2.0	2.4	6.0	82.2	71.9	5.3	5.5	0.004305
20:00	2.1	2.6	3.0	6.0	83.5	73.4	5.5	5.7	0.004511
21:00	2.9	2.6	4.5	6.1	72.8	70.1	5.8	5.7	0.004791
22:00	2.5	2.3	4.2	6.1	69.7	68.2	5.6	5.6	0.004646
23:00	2.5	2.3	4.4	6.2	67.9	66.6	5.7	5.6	0.00466
Avg	-3.2	-3.3	-1.4	5.0	70.6	65.7	3.9	3.9	0.003187
Max	2.9	2.6	4.6	6.2	90.1	86.0	5.8	5.7	0.004791
Hr. of Max	21	21	16	23	07	07	21	21	21
Min	-8.1	-7.9	-7.6	4.3	36.2	36.5	2.7	2.7	0.002079
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/12/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/11/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.002161	3.5	3.5	.00	29.48	998.4	-2.2	.00	68.9
01:00	0.00211	3.5	3.4	.00	29.47	998.1	-2.0	.00	90.0
02:00	0.002217	3.5	3.5	.00	29.47	998.0	-2.3	.00	65.5
03:00	0.002214	3.4	3.5	.00	29.46	997.8	-2.5	.00	76.1
04:00	0.002239	3.5	3.6	.00	29.45	997.2	-2.6	.00	71.7
05:00	0.002246	3.4	3.6	.00	29.44	996.9	-2.5	.00	199.0
06:00	0.002243	3.3	3.6	.00	29.43	996.7	-2.5	.00	61.5
07:00	0.002243	3.4	3.6	.00	29.43	996.7	9.6	.01	101.1
08:00	0.002217	3.8	3.5	.00	29.44	996.9	196.5	.28	123.7
09:00	0.002414	4.2	3.9	.00	29.44	997.1	320.5	.46	139.5
10:00	0.00244	4.2	3.9	.00	29.44	997.1	396.3	.57	189.7
11:00	0.002401	4.1	3.8	.00	29.42	996.3	484.8	.70	216.6
12:00	0.002382	4.1	3.8	.00	29.37	994.6	519.4	.74	212.8
13:00	0.00269	4.5	4.3	.00	29.33	993.2	432.0	.62	216.0
14:00	0.003663	6.0	5.8	.00	29.29	991.8	371.0	.53	195.4
15:00	0.004001	6.5	6.3	.00	29.26	990.8	148.1	.21	202.9
16:00	0.004252	6.8	6.7	.00	29.23	989.8	65.7	.09	201.7
17:00	0.004396	7.0	6.9	.00	29.21	989.4	5.0	.01	231.1
18:00	0.00443	6.9	7.0	.00	29.21	989.1	-2.3	.00	115.7
19:00	0.004476	6.8	7.1	.00	29.20	988.9	-2.4	.00	101.6
20:00	0.004701	7.1	7.4	.00	29.17	987.9	-2.2	.00	230.4
21:00	0.004707	7.5	7.4	.00	29.16	987.5	-1.9	.00	240.8
22:00	0.004582	7.3	7.2	.00	29.14	986.7	-2.4	.00	232.9
23:00	0.004599	7.3	7.2	.00	29.13	986.7	-2.3	.00	231.0
Avg	0.003168	5.1	5.0	.00	29.34	993.5	121.6	.18	165.0
Max	0.004707	7.5	7.4	.00	29.48	998.4	519.4	.74	240.8
Hr. of Max	21	21	21	23	00	00	12	12	21
Min	0.00211	3.3	3.4	.00	29.13	986.7	-2.6	.00	61.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/12/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/11/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	35.2	56.4	274.0	47.4	41.2	30.7	10.0	.1	.6
01:00	53.1	65.3	257.2	55.8	51.5	42.2	20.6	.2	1.0
02:00	47.3	61.6	37.5	53.2	43.2	24.5	10.8	.5	1.7
03:00	60.3	51.1	54.1	41.2	19.8	14.3	7.4	.7	2.4
04:00	56.0	68.2	53.3	59.1	38.9	15.4	11.6	.9	2.5
05:00	49.9	27.7	235.3	15.5	38.5	32.4	14.2	.7	.8
06:00	263.1	203.3	244.4 +	207.1	33.4	32.0	26.1	.2	.6
07:00	100.3	346.0	277.1	327.5	21.4	39.6	30.6	.0	.1
08:00	25.9	356.8	185.3 +	17.4	19.8	55.7	42.6	.2	.2
09:00	150.5	147.8	174.5	143.2	29.7	58.6	49.6	.7	.7
10:00	207.5	214.7	193.8	209.4	19.8	18.9	17.7	3.5	3.9
11:00	228.5	224.4	219.4	219.7	25.8	21.5	21.6	4.3	5.1
12:00	222.1	220.9	213.6	215.3	34.1	25.6	21.0	4.7	6.0
13:00	222.1	218.8	217.0	214.1	23.2	20.0	18.1	7.1	8.7
14:00	202.1	199.1	196.1	194.1	28.4	23.0	19.5	8.2	10.6
15:00	208.3	204.1	205.7	199.6	27.6	22.9	20.0	5.6	7.0
16:00	206.1	200.2	204.1	195.2	24.6	21.3	16.3	4.5	5.8
17:00	234.2	228.4	234.7	223.8	19.3	12.3	10.2	2.7	4.5
18:00	243.9	231.7	333.2	227.1	35.4	48.1	9.9	.4	2.1
19:00	245.0	242.0	179.9	237.4	33.5	42.9	12.3	.1	1.5
20:00	237.2	230.6	233.1	226.3	20.6	12.3	10.4	3.2	6.2
21:00	250.3	249.8	241.3	244.9	19.0	14.1	11.4	5.6	7.9
22:00	238.1	234.6	233.2	230.1	21.8	14.7	11.2	5.3	8.2
23:00	239.6	237.9	232.5	233.3	19.1	14.4	10.8	5.0	7.5
Avg	218.0	217.0	225.0	215.0	28.7	27.4	18.1	.0	.0
Max	263.1	356.8	333.2	327.5	51.5	58.6	49.6	8.2	10.6
Hr. of Max	06	08	18	07	01	09	09	14	14
Min	25.9	27.7	37.5	15.5	19.0	12.3	7.4	.0	.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/12/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/11/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	1.7	.3	.6	1.7	.9	2.0	.3	.0	.01
01:00	2.1	.7	1.4	2.4	1.1	2.6	2.3	1.7	.04
02:00	2.9	.8	1.9	3.0	1.2	3.2	3.4	2.2	.05
03:00	3.7	.8	2.5	3.8	1.1	4.0	.7	1.3	.02
04:00	3.3	1.1	2.7	3.5	1.5	3.7	1.3	1.7	.01
05:00	2.3	1.0	1.0	2.4	1.5	2.7	.7	1.2	.02
06:00	.5	.4	.7	.6	.9	.9	1.6	-.7	.02
07:00	.5	.1	.2	.5	.7	.9	1.7	1.1	.02
08:00	.3	.2	.3	.4	.9	.7	2.9	1.1	.05
09:00	.7	.9	1.0	1.2	1.4	1.5	2.4	-5.3	.12
10:00	4.5	3.8	4.2	4.8	4.1	5.2	1.0	-.9	-.01
11:00	5.6	4.7	5.5	5.9	5.3	6.6	3.2	1.9	.16
12:00	7.0	5.4	6.6	7.5	6.1	8.1	1.3	.8	-.09
13:00	10.2	7.6	9.2	10.6	8.3	11.4	1.5	.4	-.02
14:00	12.7	9.2	11.4	13.4	9.7	14.0	2.5	2.5	.15
15:00	8.3	6.1	7.5	8.7	6.5	9.3	1.6	.4	.03
16:00	7.4	4.9	6.2	7.7	5.4	8.1	.2	-.4	-.13
17:00	5.8	2.8	4.7	6.0	3.3	6.4	-1.1	-1.1	-.12
18:00	4.7	1.0	2.4	4.9	1.4	5.1	2.9	1.2	.05
19:00	4.9	.5	1.7	5.2	.9	5.5	2.9	1.2	.05
20:00	8.9	3.6	6.4	9.1	4.0	9.6	.5	.5	-.04
21:00	10.1	5.9	8.2	10.4	6.5	11.0	.0	.8	-.17
22:00	10.9	5.7	8.6	11.2	6.3	11.8	.7	.2	-.12
23:00	9.8	5.2	7.8	10.0	5.7	10.6	2.0	.6	.03
Avg	.0	3.0	4.3	5.6	3.5	6.0	1.5	.5	.01
Max	12.7	9.2	11.4	13.4	9.7	14.0	3.4	2.5	.16
Hr. of Max	14	14	14	14	14	14	02	14	11
Min	.3	.1	.2	.4	.7	.7	-1.1	-5.3	-.17
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/12/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/11/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	36_SonicTemp_015m	37_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.02	1.8	5.3	6.4	7.6	4.7	-3.1	-1.9
01:00	.08	3.0	3.7	5.3	10.9	5.4	-3.7	-2.2
02:00	.12	3.0	4.1	4.8	11.5	4.0	-3.9	-2.5
03:00	.09	3.0	4.1	6.2	7.3	3.7	-4.1	-2.4
04:00	.09	4.6	6.9	9.8	9.4	6.3	-4.1	-2.6
05:00	.07	2.5	5.7	5.0	6.3	6.0	-4.6	-2.9
06:00	-.01	3.4	2.1	2.5	7.8	7.2	-5.0	-3.8
07:00	.02	1.6	1.4	1.6	7.9	7.4	-5.1	-3.9
08:00	.02	1.8	1.4	2.1	10.7	11.7	-4.0	-3.0
09:00	-.13	3.0	3.0	3.2	28.5	17.2	-1.2	-1.6
10:00	-.17	8.7	9.6	9.8	19.0	15.5	1.6	.8
11:00	-.03	12.6	14.2	12.4	18.2	18.0	4.6	3.7
12:00	-.08	14.2	15.3	17.4	18.7	15.7	7.2	6.4
13:00	-.21	19.7	22.2	22.4	16.2	13.7	9.2	8.4
14:00	.11	25.0	29.5	44.0	17.5	16.1	10.5	9.7
15:00	-.13	18.3	22.4	23.4	16.4	15.0	10.8	10.2
16:00	-.25	14.7	16.3	18.1	16.2	12.3	11.0	10.5
17:00	-.21	9.8	11.7	16.3	9.8	7.6	10.4	10.2
18:00	.08	3.2	6.0	8.0	9.7	4.6	8.5	9.6
19:00	.10	3.4	7.6	10.5	13.7	5.3	7.0	8.8
20:00	.05	9.6	14.0	16.7	8.6	4.4	7.5	7.8
21:00	.06	14.2	18.5	25.4	13.4	8.2	8.2	7.8
22:00	-.03	13.5	15.6	20.4	13.7	6.8	8.2	7.7
23:00	.02	15.1	18.5	18.5	15.9	7.9	8.6	8.1
Avg	-.01	8.7	10.8	12.9	13.1	9.4	3.1	3.5
Max	.12	25.0	29.5	44.0	28.5	18.0	11.0	10.5
Hr. of Max	02	14	14	14	09	11	16	16
Min	-.25	1.6	1.4	1.6	6.3	3.7	-5.1	-3.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								