Date Printed: 12/23/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/22/2016

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	4.3	4.8	5.0	5.6	.48	.76	1.37	.27	.88
01:00	4.5	4.8	5.1	6.4	.36	.60	1.89	.24	1.53
02:00	3.5	4.7	5.3	6.4	1.24	1.84	2.97	.60	1.73
03:00	3.7	5.3	6.3	6.7	1.57	2.57	3.01	1.00	1.44
04:00	4.2	6.1	6.8	7.0	1.93	2.62	2.79	.69	.86
05:00	5.2	6.3	6.6	6.9	1.13	1.34	1.66	.22	.53
06:00	4.6	6.3	6.8	7.2	1.72	2.18	2.66	.46	.94
07:00	2.6	5.8	6.5	7.4	3.25	3.89	4.81	.63	1.55
08:00	2.9	5.7	7.1	8.3	2.79	4.16	5.35	1.36	2.56
09:00	8.4	8.7	8.9	9.1	.26	.43	.65	.16	.38
10:00	10.9	10.2	9.9	9.8	-.68	-.97	-1.08	-.29	-.40
11:00	11.9	11.1	10.8	10.6	-.79	-1.14	-1.28	-.35	-.49
12:00	12.7	11.9	11.5	11.4	-.78	-1.11	-1.25	-.33	-.47
13:00	13.0	12.2	11.9	11.7	-.84	-1.16	-1.31	-.33	-.47
14:00	13.2	12.4	12.1	11.9	-.83	-1.13	-1.26	-.30	-.43
15:00	13.1	12.5	12.2	12.0	-.62	-.89	-1.04	-.27	-.42
16:00	12.1	12.0	11.8	11.7	-.08	-.28	-.36	-.20	-.28
17:00	9.1	10.3	10.4	10.4	1.20	1.27	1.27	.07	.07
18:00	7.1	8.7	8.8	8.8	1.60	1.69	1.72	.09	.12
19:00	4.8	6.9	7.2	7.4	2.08	2.37	2.50	.29	.42
20:00	5.1	6.0	6.0	6.1	.86	.89	.93	.03	.06
21:00	4.2	5.0	5.1	5.1	.79	.82	.86	.03	.08
22:00	3.2	4.4	4.5	4.5	1.15	1.23	1.28	.09	.13
23:00	2.1	3.5	3.6	3.7	1.40	1.51	1.61	.12	.21
Avg	6.9	7.7	7.9	8.2	.80	.98	1.24	.18	.44
Max	13.2	12.5	12.2	12.0	3.25	4.16	5.35	1.36	2.56
Hr. of Max	14	15	15	15	07	08	08	08	08
Min	2.1	3.5	3.6	3.7	-.84	-1.16	-1.31	-.35	-.49
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/23/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/22/2016

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	2.2	2.0	2.9	5.7	87.2	82.8	5.6	5.5	0.004544
01:00	2.3	2.0	3.0	5.8	86.6	82.6	5.6	5.5	0.004572
02:00	2.0	1.8	2.5	5.8	90.9	82.0	5.5	5.4	0.004473
03:00	2.3	1.7	2.8	5.8	91.5	78.3	5.7	5.4	0.004571
04:00	2.7	1.6	3.2	5.8	90.4	73.3	5.8	5.3	0.004685
05:00	2.6	1.4	3.4	5.8	83.7	71.3	5.7	5.3	0.004651
06:00	2.6	1.3	3.3	5.8	87.9	71.1	5.8	5.2	0.004672
07:00	1.2	1.1	1.7	5.9	91.4	72.1	5.3	5.2	0.004222
08:00	1.0	.8	1.7	5.8	88.0	71.4	5.2	5.1	0.00416
09:00	1.3	-.4	3.7	5.8	62.2	53.3	5.2	4.6	0.004266
10:00	-.7	-1.5	3.2	5.7	45.3	44.5	4.5	4.2	0.003697
11:00	-2.7	-3.6	2.1	5.8	36.4	36.0	3.8	3.6	0.003185
12:00	-3.2	-3.9	2.1	5.8	33.6	33.4	3.7	3.5	0.003088
13:00	-3.4	-4.0	2.1	5.9	32.2	32.6	3.6	3.5	0.003034
14:00	-3.9	-4.7	1.8	6.1	30.8	30.6	3.5	3.3	0.002928
15:00	-3.9	-4.6	1.8	6.2	31.1	30.7	3.5	3.4	0.002938
16:00	-4.5	-5.1	1.0	6.4	31.7	30.5	3.4	3.2	0.002795
17:00	-2.7	-3.8	1.2	6.5	44.0	37.3	3.9	3.6	0.003175
18:00	-2.4	-2.9	.8	6.6	51.8	44.5	4.0	3.8	0.003243
19:00	-1.5	-2.3	.6	6.6	64.0	52.3	4.3	4.0	0.003448
20:00	-1.5	-2.0	.7	6.6	62.9	56.8	4.3	4.1	0.003459
21:00	-1.8	-2.2	.2	6.5	65.3	59.9	4.2	4.1	0.00337
22:00	-2.1	-2.5	-.3	6.4	68.6	61.3	4.1	4.0	0.003297
23:00	-2.2	-2.5	-.7	6.3	73.8	65.2	4.1	4.0	0.003273
Avg	-.7	-1.3	1.9	6.1	63.8	56.4	4.6	4.4	0.003739
Max	2.7	2.0	3.7	6.6	91.5	82.8	5.8	5.5	0.004685
Hr. of Max	04	01	09	20	03	00	06	01	04
Min	-4.5	-5.1	-.7	5.7	30.8	30.5	3.4	3.2	0.002795
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/23/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/22/2016

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.004464	7.2	7.1	.00	29.25	990.7	-2.3	.00	221.4
01:00	0.004471	7.2	7.1	.00	29.25	990.4	-2.9	.00	217.9
02:00	0.004403	7.1	7.0	.00	29.25	990.5	-2.8	.00	239.0
03:00	0.004367	7.2	6.9	.00	29.25	990.4	-2.5	.00	218.4
04:00	0.004339	7.4	6.9	.00	29.26	990.8	-2.6	.00	230.0
05:00	0.004286	7.4	6.8	.00	29.26	991.0	-2.3	.00	223.1
06:00	0.004263	7.4	6.7	.00	29.27	991.1	-1.4	.00	226.9
07:00	0.004187	6.7	6.6	.00	29.29	991.8	-.2	.00	234.0
08:00	0.004107	6.6	6.5	.00	29.30	992.4	94.2	.14	207.1
09:00	0.003754	6.8	6.0	.00	29.31	992.7	260.2	.37	205.7
10:00	0.003471	5.9	5.5	.00	29.32	993.1	403.6	.58	223.4
11:00	0.002988	5.1	4.7	.00	29.32	993.1	498.3	.71	253.8
12:00	0.002921	4.9	4.6	.00	29.31	992.7	530.5	.76	271.5
13:00	0.002911	4.8	4.6	.00	29.31	992.5	463.2	.66	263.9
14:00	0.002761	4.7	4.4	.00	29.31	992.7	451.0	.65	260.8
15:00	0.002781	4.7	4.4	.00	29.32	993.0	322.8	.46	258.7
16:00	0.002677	4.4	4.3	.00	29.35	993.8	151.6	.22	349.7
17:00	0.002933	5.1	4.7	.00	29.38	994.8	8.1	.01	14.2
18:00	0.003123	5.2	5.0	.00	29.41	995.9	-2.3	.00	34.8
19:00	0.003253	5.5	5.2	.00	29.43	996.6	-2.5	.00	59.5
20:00	0.003318	5.5	5.3	.00	29.44	997.1	-2.1	.00	56.9
21:00	0.003267	5.4	5.2	.00	29.45	997.4	-2.0	.00	53.3
22:00	0.003194	5.3	5.1	.00	29.47	998.0	-2.3	.00	54.2
23:00	0.003195	5.2	5.1	.00	29.48	998.3	-2.5	.00	65.5
Avg	0.00356	5.9	5.7	.00	29.33	993.4	131.4	.19	246.0
Max	0.004471	7.4	7.1	.00	29.48	998.3	530.5	.76	349.7
Hr. of Max	01	06	01	23	23	23	12	12	16
Min	0.002677	4.4	4.3	.00	29.25	990.4	-2.9	.00	14.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/23/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/22/2016

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	235.2	247.9	224.2	243.3	9.7	6.8	5.9	2.8	4.1
01:00	225.8	251.0	225.8	245.3	15.8	6.0	6.2	2.2	4.6
02:00	228.7	253.8	255.8	248.3	61.6	5.6	7.0	.4	3.6
03:00	240.7	254.1	228.5	248.7	33.6	8.3	6.1	2.6	3.5
04:00	258.6	259.4	232.4	254.3	12.7	9.3	8.6	2.7	4.4
05:00	226.5	231.7	226.8	227.6	14.3	6.8	5.5	2.6	5.0
06:00	235.4	234.9	235.4	230.3	16.0	4.1	3.3	2.2	4.7
07:00	227.3	237.4	245.7	232.4	40.6	3.4	4.3	2.4	5.1
08:00	243.6	257.1	227.2	252.1	28.7	10.3	10.5	1.9	3.8
09:00	232.1	248.1	210.5	242.5	21.0	18.2	15.2	3.2	4.6
10:00	233.3	235.1	224.1	230.0	17.4	15.0	14.4	5.6	6.8
11:00	263.2	262.1	252.6	256.2	37.0	26.0	21.7	5.8	7.8
12:00	276.7	277.4	269.7	270.5	30.5	23.8	19.0	5.8	7.4
13:00	272.1	273.1	263.1	266.9	26.8	20.6	17.0	6.1	7.9
14:00	268.2	267.4	260.4	261.2	26.8	20.6	18.2	6.2	7.8
15:00	270.4	276.2	258.7	269.6	28.5	21.2	21.2	5.6	7.0
16:00	355.2	355.9	338.9	345.0	37.9	27.8	24.0	2.8	4.8
17:00	15.5	12.3	5.0	1.3	29.2	16.8	16.0	2.9	6.1
18:00	27.2	26.8	21.0	15.8	26.3	13.9	12.7	2.3	4.9
19:00	48.1	45.9	52.0	35.5	19.1	12.4	8.5	2.2	5.8
20:00	50.8	49.5	49.2	39.4	23.5	13.7	9.3	3.7	8.0
21:00	45.3	42.0	44.5	31.4	31.0	15.5	12.0	2.8	6.4
22:00	50.8	48.3	44.5	38.5	22.8	13.1	9.4	2.7	5.9
23:00	64.1	58.4	58.5	49.3	16.6	10.9	6.6	2.7	5.9
Avg	268.0	280.0	260.0	275.0	26.1	13.8	11.8	.0	.0
Max	355.2	355.9	338.9	345.0	61.6	27.8	24.0	6.2	8.0
Hr. of Max	16	16	16	16	02	16	16	14	20
Min	15.5	12.3	5.0	1.3	9.7	3.4	3.3	.4	3.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/23/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/22/2016

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	5.1	2.9	4.2	5.3	3.3	5.6	.1	.7	-.01
01:00	4.9	2.2	4.6	4.9	2.6	5.2	.4	1.7	-.01
02:00	4.1	.5	3.6	4.2	.9	4.4	1.4	1.5	.02
03:00	5.2	2.6	3.6	5.2	3.0	5.4	.3	.9	.01
04:00	6.7	2.8	4.5	6.8	3.1	7.1	1.1	1.1	.04
05:00	6.5	2.7	5.0	6.6	3.0	7.0	-.5	1.1	-.04
06:00	6.7	2.2	4.7	6.7	2.7	7.1	-.5	.7	-.05
07:00	6.2	2.5	5.1	6.2	2.8	6.6	.0	1.5	-.04
08:00	5.0	2.1	3.9	5.3	2.4	5.5	1.2	1.8	.01
09:00	5.0	3.4	4.9	5.2	3.9	5.6	.9	1.2	.02
10:00	7.5	5.9	7.1	7.8	6.4	8.4	.8	-.7	-.08
11:00	9.1	6.8	8.5	9.8	7.5	10.4	.8	.0	-.33
12:00	8.8	6.5	8.0	9.2	7.0	9.7	-2.2	.0	-.53
13:00	9.3	6.7	8.3	9.7	7.2	10.1	-2.1	-1.5	-.47
14:00	9.0	6.7	8.2	9.4	7.2	10.0	-.2	-.3	-.32
15:00	8.0	6.1	7.6	8.5	6.7	9.0	-.7	.8	-.29
16:00	5.9	4.0	5.9	6.9	4.4	7.4	-3.2	.8	-.41
17:00	7.6	3.2	6.4	7.9	3.6	8.3	-2.3	.2	-.31
18:00	6.4	2.5	5.1	6.8	2.8	7.1	-1.5	-.3	-.19
19:00	8.3	2.4	6.0	8.4	2.6	8.7	1.1	.8	-.12
20:00	10.9	4.0	8.3	11.1	4.3	11.5	.1	.5	-.23
21:00	8.9	3.2	6.6	9.1	3.5	9.5	-1.0	.9	-.20
22:00	7.7	2.9	6.1	7.8	3.0	8.2	-2.8	-.4	-.28
23:00	8.5	2.8	6.0	8.5	2.9	8.8	-1.8	.0	-.15
Avg	.0	3.7	5.9	7.4	4.0	7.8	-.4	.5	-.17
Max	10.9	6.8	8.5	11.1	7.5	11.5	1.4	1.8	.04
Hr. of Max	20	11	11	20	11	20	02	08	04
Min	4.1	.5	3.6	4.2	.9	4.4	-3.2	-1.5	-.53
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/23/2016 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/22/2016

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	36_SonicTemp_015m	37_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.07	4.6	8.7	8.5	5.5	3.1	5.0	5.6
01:00	.15	6.9	9.6	11.9	7.5	2.9	5.1	6.3
02:00	.12	3.2	9.4	10.1	11.2	3.5	4.9	6.4
03:00	.08	4.1	7.3	9.4	4.8	3.5	5.4	6.6
04:00	.09	6.2	10.1	11.9	6.7	6.5	6.3	6.9
05:00	.12	4.8	8.5	22.0	7.9	3.3	6.5	6.8
06:00	.08	4.8	9.4	14.7	4.9	2.1	6.5	7.2
07:00	.17	7.1	11.4	14.0	7.9	2.1	6.0	7.4
08:00	.15	5.5	7.3	9.8	8.5	5.9	5.8	8.2
09:00	.08	6.4	8.0	11.0	12.5	9.9	8.7	8.8
10:00	-.24	12.8	14.4	14.2	14.9	11.9	10.1	9.3
11:00	-.37	18.3	20.6	19.5	19.8	15.3	11.0	10.1
12:00	-.33	16.9	16.9	16.7	19.5	16.5	11.7	10.9
13:00	-.55	16.3	24.3	27.5	18.2	13.6	12.1	11.2
14:00	-.32	16.3	17.9	16.7	18.0	14.9	12.2	11.4
15:00	-.21	14.9	16.7	17.9	16.6	15.0	12.4	11.6
16:00	-.12	10.3	14.0	13.7	19.9	14.6	12.0	11.4
17:00	-.06	9.2	14.0	15.8	18.4	8.5	10.3	10.1
18:00	-.08	8.5	11.4	17.2	18.2	7.6	8.7	8.5
19:00	.02	11.2	14.2	17.2	18.5	6.4	6.9	7.1
20:00	.04	11.7	18.1	17.9	18.6	7.0	6.1	5.8
21:00	.04	11.2	14.2	18.1	21.4	9.3	5.1	4.9
22:00	-.11	8.2	15.1	16.5	17.8	6.9	4.5	4.3
23:00	-.03	8.2	10.8	16.0	13.4	4.5	3.6	3.5
Avg	-.05	9.5	13.0	15.3	13.8	8.1	7.8	7.9
Max	.17	18.3	24.3	27.5	21.4	16.5	12.4	11.6
Hr. of Max	07	11	13	13	21	12	15	15
Min	-.55	3.2	7.3	8.5	4.8	2.1	3.6	3.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								