Date Printed: 02/27/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/26/2017

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	-1.3	.6	1.3	1.9	1.92	2.57	3.17	.65	1.26
01:00	-1.8	-.1	.6	1.5	1.76	2.39	3.29	.64	1.54
02:00	-2.5	-1.0	-.2	.5	1.47	2.25	2.97	.78	1.50
03:00	-3.0	-1.4	-.9	-.2	1.62	2.18	2.87	.55	1.25
04:00	-3.6	-1.9	-1.4	-.9	1.74	2.22	2.76	.48	1.01
05:00	-4.1	-2.4	-1.9	-1.3	1.70	2.18	2.83	.48	1.13
06:00	-4.4	-2.8	-2.3	-1.4	1.66	2.15	2.99	.49	1.34
07:00	-4.3	-2.9	-2.5	-1.9	1.39	1.76	2.36	.37	.97
08:00	-1.2	-1.3	-1.4	-1.3	-.16	-.24	-.12	-.08	.04
09:00	2.3	1.9	1.6	1.4	-.39	-.65	-.84	-.26	-.46
10:00	4.1	3.5	3.2	2.9	-.57	-.91	-1.19	-.34	-.62
11:00	5.7	4.9	4.5	4.3	-.84	-1.22	-1.45	-.38	-.61
12:00	7.3	6.4	6.1	5.9	-.85	-1.17	-1.37	-.32	-.52
13:00	8.6	7.8	7.3	7.0	-.86	-1.34	-1.58	-.47	-.72
14:00	9.6	8.8	8.4	8.2	-.77	-1.13	-1.31	-.36	-.54
15:00	10.4	9.7	9.3	9.2	-.76	-1.08	-1.25	-.32	-.49
16:00	11.0	10.3	10.0	9.9	-.63	-.92	-1.06	-.30	-.43
17:00	10.6	10.6	10.3	10.2	-.09	-.32	-.47	-.23	-.38
18:00	7.1	9.5	9.8	9.9	2.34	2.69	2.76	.35	.42
19:00	5.0	7.7	8.3	9.0	2.64	3.21	4.01	.57	1.37
20:00	4.8	6.4	7.3	8.1	1.67	2.49	3.38	.81	1.70
21:00	5.0	6.1	6.7	7.6	1.06	1.64	2.59	.58	1.53
22:00	4.8	6.0	6.5	7.4	1.22	1.73	2.60	.51	1.38
23:00	4.5	6.1	6.3	7.2	1.52	1.81	2.68	.29	1.15
Avg	3.1	3.9	4.0	4.4	.74	.93	1.28	.19	.53
Max	11.0	10.6	10.3	10.2	2.64	3.21	4.01	.81	1.70
Hr. of Max	16	17	17	17	19	19	19	20	20
Min	-4.4	-2.9	-2.5	-1.9	-.86	-1.34	-1.58	-.47	-.72
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/27/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/26/2017

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	-5.2	-6.5	-3.9	11.9	74.9	59.4	3.3	3.0	0.002619
01:00	-5.3	-6.0	-4.1	11.6	77.8	64.8	3.3	3.1	0.002612
02:00	-5.5	-6.7	-4.5	11.3	79.8	65.6	3.2	3.0	0.002554
03:00	-5.6	-6.5	-4.7	11.0	82.9	68.6	3.2	3.0	0.002541
04:00	-5.9	-6.6	-5.2	10.6	84.3	70.4	3.2	3.0	0.002473
05:00	-6.2	-6.5	-5.5	10.3	85.6	73.8	3.1	3.0	0.002419
06:00	-6.2	-6.5	-5.6	10.0	87.6	76.1	3.1	3.0	0.002418
07:00	-6.1	-6.4	-5.5	9.8	87.6	76.8	3.1	3.0	0.002442
08:00	-4.9	-6.2	-3.7	9.5	76.4	69.8	3.4	3.1	0.002677
09:00	-5.8	-7.1	-3.1	9.3	56.4	52.4	3.2	2.9	0.002525
10:00	-8.8	-10.1	-4.5	9.2	39.2	36.7	2.5	2.2	0.002006
11:00	-9.7	-11.4	-4.6	9.3	32.5	30.1	2.3	2.0	0.001865
12:00	-9.3	-11.0	-3.8	9.4	30.2	28.0	2.4	2.1	0.001938
13:00	-9.9	-11.3	-3.7	9.7	26.4	24.9	2.3	2.0	0.00186
14:00	-9.6	-11.2	-3.2	10.1	25.4	23.6	2.3	2.0	0.001902
15:00	-10.2	-11.9	-3.3	10.4	22.9	21.0	2.2	1.9	0.001815
16:00	-10.8	-12.5	-3.5	10.6	21.1	19.2	2.1	1.8	0.001737
17:00	-10.7	-12.4	-3.6	10.8	21.7	19.1	2.1	1.9	0.001749
18:00	-7.0	-12.1	-2.3	10.9	36.8	21.1	2.8	1.9	0.002318
19:00	-5.8	-9.1	-2.2	10.9	46.1	30.1	3.1	2.4	0.002528
20:00	-4.7	-7.9	-1.5	10.8	51.0	35.6	3.4	2.7	0.002744
21:00	-5.2	-7.3	-1.8	10.7	48.2	38.1	3.3	2.8	0.002645
22:00	-3.4	-5.6	-.6	10.6	56.3	43.7	3.7	3.2	0.003025
23:00	-4.1	-6.9	-1.2	10.4	54.3	39.6	3.6	2.9	0.002868
Avg	-6.9	-8.6	-3.6	10.4	54.4	45.4	2.9	2.6	0.002345
Max	-3.4	-5.6	-.6	11.9	87.6	76.8	3.7	3.2	0.003025
Hr. of Max	22	22	22	00	07	07	22	22	22
Min	-10.8	-12.5	-5.6	9.2	21.1	19.1	2.1	1.8	0.001737
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/27/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/26/2017

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.00239	4.1	3.8	.00	29.20	988.9	-2.6	.00	47.0
01:00	0.002477	4.1	3.9	.00	29.21	989.2	-2.3	.00	14.8
02:00	0.002344	4.0	3.7	.00	29.22	989.5	-2.2	.00	226.0
03:00	0.002373	4.0	3.8	.00	29.23	989.8	-2.2	.00	246.3
04:00	0.002352	3.9	3.7	.00	29.24	990.3	-2.3	.00	252.3
05:00	0.002367	3.8	3.8	.00	29.26	990.9	-2.5	.00	217.3
06:00	0.002377	3.8	3.8	.00	29.29	991.8	-2.7	.00	49.5
07:00	0.002378	3.9	3.8	.00	29.31	992.6	77.3	.11	68.4
08:00	0.002415	4.3	3.8	.00	29.33	993.4	311.3	.45	140.3
09:00	0.002282	4.0	3.6	.00	29.34	993.7	457.1	.66	84.9
10:00	0.0018	3.2	2.9	.00	29.34	993.7	631.7	.91	72.7
11:00	0.001627	3.0	2.6	.00	29.35	993.8	732.8	1.05	25.1
12:00	0.001693	3.1	2.7	.00	29.33	993.3	787.1	1.13	116.6
13:00	0.001653	3.0	2.6	.00	29.31	992.6	783.9	1.12	27.7
14:00	0.001676	3.0	2.7	.00	29.29	991.8	712.5	1.02	80.1
15:00	0.001584	2.9	2.5	.00	29.28	991.5	592.2	.85	153.5
16:00	0.001513	2.8	2.4	.00	29.27	991.4	375.9	.54	179.4
17:00	0.001528	2.8	2.4	.00	29.27	991.1	150.7	.22	163.6
18:00	0.001563	3.7	2.5	.00	29.28	991.7	6.2	.01	276.7
19:00	0.001977	4.0	3.1	.00	29.29	991.9	-2.3	.00	64.1
20:00	0.002153	4.4	3.4	.00	29.29	991.9	-2.3	.00	65.0
21:00	0.00225	4.2	3.6	.00	29.30	992.2	-2.7	.00	58.5
22:00	0.002557	4.8	4.1	.00	29.30	992.3	-2.8	.00	81.8
23:00	0.002329	4.6	3.7	.00	29.30	992.2	-1.7	.00	54.9
Avg	0.002069	3.7	3.3	.00	29.28	991.7	232.9	.34	83.0
Max	0.002557	4.8	4.1	.00	29.35	993.8	787.1	1.13	276.7
Hr. of Max	22	22	22	23	11	11	12	12	18
Min	0.001513	2.8	2.4	.00	29.20	988.9	-2.8	.00	14.8
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/27/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/26/2017

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	44.3	93.4	7.1	81.8	35.7	14.9	26.7	.4	1.3
01:00	45.3	70.9	329.5	58.2	28.2	19.1	18.1	.1	.6
02:00	228.7	199.4	249.3	241.0	42.9	53.2	32.8	.3	.4
03:00	47.0	13.5	268.2	353.2	.0	12.2	45.7	.1	.4
04:00	244.1	212.0	282.6	210.4	14.8	27.7	19.1	.3	.6
05:00	252.7	249.8	290.2	243.6	26.9	28.3	10.7	.2	1.0
06:00	43.7	350.8	316.2	345.6	8.7	14.5	14.5	.2	1.2
07:00	97.7	68.9	260.8	70.3	31.8	30.7	26.0	.0	.0
08:00	175.7	96.4	164.5	63.9	18.0	33.7	24.3	.4	.2
09:00	81.0	74.9	81.8	66.2	26.2	24.6	18.8	2.9	3.4
10:00	71.2	71.8	70.1	62.8	35.0	32.0	20.7	3.7	4.3
11:00	26.5	34.4	13.0	25.4	50.5	42.2	41.6	1.9	2.5
12:00	118.0	93.0	118.0	89.2	67.4	63.0	66.4	1.3	1.2
13:00	36.9	46.5	19.6	36.1	63.3	55.7	50.2	1.2	2.0
14:00	90.2	97.3	70.0	87.2	44.8	45.6	47.8	1.5	1.6
15:00	158.6	149.1	158.6	142.5	48.7	49.5	34.9	1.8	2.1
16:00	198.1	198.0	188.5	193.2	51.5	55.3	50.7	1.7	1.9
17:00	175.4	176.7	169.7	171.6	38.0	34.2	32.4	2.3	2.7
18:00	243.1	223.9	269.3	220.3	36.5	12.3	8.4	1.6	3.1
19:00	51.0	.4	46.4	350.8	17.7	18.3	29.9	.8	1.4
20:00	46.1	70.6	59.1	61.7	30.1	22.2	15.7	1.2	2.8
21:00	59.8	62.4	48.1	53.7	17.3	6.0	5.1	1.6	3.6
22:00	63.5	50.2	91.6	40.5	15.2	23.8	13.2	.8	2.1
23:00	63.5	54.2	41.4	45.2	20.4	14.2	8.3	1.3	3.3
Avg	81.0	80.0	30.0	63.0	32.1	30.6	27.6	.0	.0
Max	252.7	350.8	329.5	353.2	67.4	63.0	66.4	3.7	4.3
Hr. of Max	05	06	01	03	12	12	12	10	10
Min	26.5	.4	7.1	25.4	.0	6.0	5.1	.0	.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/27/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/26/2017

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	1.4	.6	1.4	1.8	1.0	2.0	2.2	.8	.03
01:00	.7	.4	.6	.8	.8	1.1	.5	-.4	.01
02:00	.3	.3	.4	.3	.9	.6	1.5	-.8	.02
03:00	.5	.1	.5	.7	.4	.9	1.2	-.4	.01
04:00	1.3	.3	.7	1.3	.8	1.6	.8	-2.9	.01
05:00	.8	.2	1.2	.8	.9	1.1	1.5	-2.2	.02
06:00	1.5	.2	1.3	1.6	.4	1.8	.6	2.5	.01
07:00	.3	.2	.1	.6	.9	1.0	.4	-.3	.01
08:00	.5	.6	.6	.9	1.2	1.3	-.9	-8.0	.00
09:00	4.0	3.2	3.8	4.3	3.6	4.7	-1.8	-1.7	-.21
10:00	5.1	4.2	4.7	5.4	4.7	5.9	-2.1	-.5	-.26
11:00	2.9	3.4	3.9	3.9	4.0	4.6	-1.3	.2	-.28
12:00	1.5	3.3	3.4	3.4	4.0	4.2	-1.1	5.8	.02
13:00	2.7	3.0	3.5	3.8	3.7	4.6	.3	4.1	-.11
14:00	1.4	3.4	3.6	3.6	3.9	4.2	-4.5	-2.5	-.31
15:00	2.7	3.5	3.8	4.0	4.0	4.6	.8	-.5	.00
16:00	2.6	3.1	3.6	4.1	3.8	4.7	2.2	-6.9	.02
17:00	3.1	2.9	3.3	3.6	3.4	4.1	3.9	1.5	.13
18:00	3.9	2.0	3.1	4.0	2.2	4.3	.0	-1.7	-.05
19:00	.6	.9	1.4	.9	1.2	1.2	-.3	.7	-.01
20:00	2.9	1.5	3.2	3.1	1.8	3.3	1.7	2.4	.03
21:00	4.7	1.7	3.7	4.7	1.8	4.9	-2.4	1.1	-.09
22:00	3.5	.9	2.3	3.6	1.2	3.8	1.4	1.9	.02
23:00	5.1	1.5	3.6	5.2	1.8	5.4	-1.7	.1	-.09
Avg	.0	1.7	2.4	2.8	2.2	3.2	.1	-.3	-.04
Max	5.1	4.2	4.7	5.4	4.7	5.9	3.9	5.8	.13
Hr. of Max	23	10	10	10	10	10	17	12	17
Min	.3	.1	.1	.3	.4	.6	-4.5	-8.0	-.31
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 02/27/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/26/2017

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.03	3.2	4.6	6.2	9.7	9.2	.6	1.7
01:00	-.01	1.8	3.2	4.4	9.9	9.0	-.1	1.2
02:00	-.01	1.8	1.8	1.4	7.4	12.5	-1.0	.4
03:00	.00	.9	1.8	2.5	6.9	12.5	-1.4	-.4
04:00	-.07	1.6	2.1	2.7	7.2	7.0	-1.9	-1.0
05:00	-.03	1.8	3.2	4.1	7.4	6.8	-2.4	-1.4
06:00	.10	2.1	2.5	4.1	7.5	5.9	-2.7	-1.6
07:00	.00	1.8	.9	1.4	5.4	5.8	-2.8	-2.0
08:00	-.23	2.3	2.7	3.2	26.2	14.0	-1.1	-1.4
09:00	-.07	8.9	11.0	9.8	22.5	18.9	2.0	1.2
10:00	-.06	11.2	16.0	13.7	23.2	21.5	3.5	2.5
11:00	-.12	16.9	10.8	12.4	26.9	28.3	4.8	3.9
12:00	.53	11.2	11.0	12.1	27.1	33.4	6.3	5.5
13:00	.37	8.7	9.8	15.1	29.0	30.9	7.7	6.6
14:00	-.07	9.6	11.0	10.3	24.6	27.1	8.7	7.8
15:00	-.17	8.9	9.8	10.8	22.2	26.5	9.5	8.7
16:00	-.60	9.8	9.4	10.1	23.7	24.1	10.2	9.4
17:00	.05	9.4	8.9	8.5	19.0	22.7	10.5	9.8
18:00	-.13	4.4	6.9	7.1	6.0	3.5	9.3	9.6
19:00	.03	2.1	3.0	3.2	7.5	7.4	7.6	8.7
20:00	.12	4.1	5.7	5.3	7.1	4.0	6.4	7.8
21:00	.09	4.8	6.2	7.1	6.9	2.4	6.1	7.4
22:00	.10	4.1	7.8	9.6	6.6	3.6	6.0	7.0
23:00	.00	4.4	6.9	12.1	12.2	3.1	6.0	6.9
Avg	-.01	5.7	6.5	7.4	14.7	14.2	3.8	4.1
Max	.53	16.9	16.0	15.1	29.0	33.4	10.5	9.8
Hr. of Max	12	11	10	13	13	12	17	17
Min	-.60	.9	.9	1.4	5.4	2.4	-2.8	-2.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								