Date Printed: 03/20/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/19/2017

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	7.9	8.4	8.2	8.2	.48	.36	.31	-.12	-.17
01:00	5.5	7.0	7.1	7.1	1.52	1.67	1.65	.15	.13
02:00	5.4	6.0	5.9	5.9	.56	.51	.49	-.05	-.08
03:00	4.0	5.1	5.3	5.3	1.18	1.29	1.32	.12	.14
04:00	2.9	4.3	4.5	4.5	1.37	1.54	1.57	.17	.20
05:00	2.9	4.1	4.2	4.3	1.23	1.32	1.35	.10	.12
06:00	4.3	4.7	4.6	4.6	.40	.34	.29	-.06	-.11
07:00	4.4	4.7	4.6	4.6	.28	.18	.12	-.09	-.15
08:00	4.8	4.8	4.7	4.6	.05	-.11	-.19	-.15	-.24
09:00	5.5	5.3	5.0	4.8	-.24	-.53	-.69	-.28	-.45
10:00	6.5	6.0	5.5	5.3	-.52	-.97	-1.22	-.46	-.70
11:00	7.4	6.7	6.2	5.9	-.77	-1.28	-1.52	-.51	-.75
12:00	9.0	8.1	7.5	7.2	-.88	-1.44	-1.74	-.55	-.86
13:00	10.1	9.2	8.7	8.4	-.88	-1.36	-1.70	-.48	-.82
14:00	11.1	10.3	9.8	9.6	-.85	-1.29	-1.53	-.45	-.68
15:00	12.3	11.4	10.9	10.6	-.91	-1.40	-1.65	-.50	-.75
16:00	13.0	12.3	11.8	11.6	-.73	-1.17	-1.42	-.45	-.70
17:00	13.2	12.6	12.3	12.1	-.57	-.90	-1.07	-.33	-.51
18:00	13.1	12.8	12.6	12.4	-.25	-.52	-.65	-.28	-.40
19:00	11.2	12.4	12.4	12.4	1.18	1.19	1.18	.01	.00
20:00	8.2	10.8	11.2	11.3	2.63	2.96	3.07	.33	.44
21:00	6.2	9.0	10.0	10.5	2.79	3.79	4.25	1.00	1.46
22:00	4.6	7.3	8.3	9.5	2.76	3.70	4.98	.93	2.22
23:00	3.5	6.1	7.1	8.6	2.54	3.53	5.03	.99	2.49
Avg	7.4	7.9	7.9	7.9	.52	.48	.51	-.04	-.01
Max	13.2	12.8	12.6	12.4	2.79	3.79	5.03	1.00	2.49
Hr. of Max	17	18	18	19	21	21	23	21	23
Min	2.9	4.1	4.2	4.3	-.91	-1.44	-1.74	-.55	-.86
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/20/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/19/2017

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	-.9	-1.4	2.0	11.0	54.4	50.7	4.4	4.3	0.003624
01:00	-.5	-1.2	1.5	10.8	66.1	56.5	4.6	4.4	0.003731
02:00	-1.2	-1.9	1.0	10.6	62.9	57.5	4.4	4.2	0.003549
03:00	-1.8	-3.1	.1	10.4	66.5	55.8	4.2	3.8	0.00338
04:00	-2.1	-3.1	-.5	10.1	69.9	59.4	4.1	3.8	0.003297
05:00	-2.0	-3.0	-.4	9.9	70.6	60.0	4.2	3.8	0.003332
06:00	-1.9	-2.9	.2	9.6	64.8	58.5	4.2	3.9	0.003359
07:00	-2.3	-3.0	-.1	9.4	61.8	57.9	4.0	3.8	0.003249
08:00	-1.9	-2.6	.3	9.2	62.6	59.3	4.2	4.0	0.003359
09:00	-2.4	-3.1	.3	9.1	57.3	55.0	4.0	3.8	0.00324
10:00	-2.5	-3.4	.5	9.0	53.1	51.6	4.0	3.7	0.003209
11:00	-2.4	-3.4	.9	9.0	50.2	49.1	4.0	3.7	0.003238
12:00	-2.5	-3.8	1.3	9.1	45.0	43.4	3.9	3.6	0.003223
13:00	-2.5	-4.0	1.7	9.5	41.7	39.5	3.9	3.5	0.003225
14:00	-2.7	-3.9	1.9	9.9	38.3	37.0	3.9	3.5	0.003182
15:00	-2.3	-3.8	2.5	10.4	36.7	34.9	4.0	3.6	0.00329
16:00	-2.3	-3.7	2.8	10.8	35.2	33.2	4.0	3.6	0.003305
17:00	-2.8	-4.1	2.5	11.0	33.3	31.5	3.8	3.5	0.003171
18:00	-2.4	-3.5	2.8	11.2	34.6	32.5	3.9	3.6	0.003273
19:00	-1.4	-2.8	2.8	11.3	42.4	35.3	4.3	3.8	0.003513
20:00	-.5	-2.1	2.4	11.3	54.9	41.1	4.6	4.0	0.00373
21:00	.0	-1.0	2.0	11.2	64.8	50.1	4.7	4.4	0.003852
22:00	-.3	-.4	1.3	11.0	71.4	58.5	4.7	4.6	0.003785
23:00	-.4	-.1	.9	10.8	75.8	65.0	4.6	4.7	0.003735
Avg	-1.8	-2.7	1.3	10.2	54.8	48.9	4.2	3.9	0.00341
Max	.0	-.1	2.8	11.3	75.8	65.0	4.7	4.7	0.003852
Hr. of Max	21	23	19	20	23	23	22	23	21
Min	-2.8	-4.1	-.5	9.0	33.3	31.5	3.8	3.5	0.003171
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/20/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/19/2017

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.003494	5.8	5.5	.00	29.32	992.9	-2.3	.00	326.0
01:00	0.003545	5.9	5.6	.00	29.31	992.7	-2.4	.00	16.9
02:00	0.003374	5.6	5.4	.00	29.32	992.8	-2.2	.00	34.3
03:00	0.003081	5.4	4.9	.00	29.32	992.9	-2.4	.00	20.5
04:00	0.003087	5.2	4.9	.00	29.31	992.6	-2.5	.00	32.5
05:00	0.003092	5.3	4.9	.00	29.32	992.8	-2.5	.00	22.8
06:00	0.003123	5.3	5.0	.00	29.34	993.5	-3.0	.00	31.0
07:00	0.003099	5.2	4.9	.00	29.36	994.3	.2	.00	41.3
08:00	0.003191	5.3	5.1	.00	29.39	995.4	32.1	.05	47.7
09:00	0.003058	5.2	4.9	.00	29.42	996.3	183.5	.26	46.2
10:00	0.003009	5.1	4.8	.00	29.44	997.0	461.9	.66	40.6
11:00	0.003002	5.2	4.8	.00	29.44	997.0	610.8	.88	47.0
12:00	0.00292	5.1	4.7	.00	29.44	996.8	794.6	1.14	57.7
13:00	0.002882	5.1	4.6	.00	29.42	996.3	908.2	1.30	77.3
14:00	0.002903	5.1	4.6	.00	29.39	995.4	879.0	1.26	65.6
15:00	0.002947	5.2	4.7	.00	29.36	994.4	806.8	1.16	96.3
16:00	0.002973	5.3	4.7	.00	29.34	993.7	670.5	.96	86.5
17:00	0.002887	5.0	4.6	.00	29.33	993.4	396.8	.57	160.0
18:00	0.00302	5.2	4.8	.00	29.32	993.1	189.6	.27	112.8
19:00	0.00318	5.6	5.1	.00	29.33	993.3	28.8	.04	89.3
20:00	0.003339	5.9	5.3	.00	29.34	993.5	-2.2	.00	85.3
21:00	0.003608	6.1	5.7	.00	29.34	993.6	-2.4	.00	59.4
22:00	0.003755	6.0	6.0	.00	29.34	993.8	-2.5	.00	83.4
23:00	0.003824	5.9	6.1	.00	29.34	993.6	-2.4	.00	86.2
Avg	0.003183	5.4	5.1	.00	29.36	994.2	247.3	.36	57.0
Max	0.003824	6.1	6.1	.00	29.44	997.0	908.2	1.30	326.0
Hr. of Max	23	21	23	23	12	11	13	13	00
Min	0.002882	5.0	4.6	.00	29.31	992.6	-3.0	.00	16.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/20/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/19/2017

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	329.3	328.6	314.1	319.1	32.0	22.9	19.2	2.2	3.7
01:00	18.3	17.6	5.1	5.9	25.5	14.6	14.2	2.4	5.4
02:00	26.9	22.4	25.6	11.9	28.2	18.0	17.2	3.5	6.8
03:00	23.4	24.1	12.3	12.1	22.6	11.8	9.4	3.4	7.6
04:00	30.8	29.4	22.8	18.0	22.5	11.3	9.6	2.9	6.7
05:00	18.8	19.8	11.5	8.5	28.9	14.4	13.6	2.4	6.0
06:00	31.6	31.1	23.8	20.0	28.1	16.2	14.4	3.5	6.9
07:00	36.3	34.9	32.8	24.3	31.3	17.2	13.5	3.0	6.3
08:00	39.6	37.6	36.9	27.6	31.1	19.0	15.1	2.5	5.2
09:00	37.3	36.9	38.7	26.6	35.3	20.8	15.7	4.9	8.9
10:00	39.9	39.0	36.2	29.1	34.9	22.1	17.4	5.2	9.7
11:00	41.2	39.4	43.4	30.0	44.0	28.2	20.6	4.6	7.7
12:00	49.9	45.0	51.7	35.7	33.7	24.8	19.7	5.1	7.6
13:00	72.7	67.8	72.8	59.3	28.8	26.5	21.1	6.2	7.1
14:00	63.2	53.4	58.9	44.2	40.8	36.6	34.0	3.8	5.0
15:00	89.4	70.2	90.9	59.4	44.4	48.4	46.9	4.2	5.1
16:00	76.2	72.4	80.7	60.3	48.8	47.0	41.3	3.6	4.3
17:00	154.7	129.3	174.2	121.4	54.6	57.2	46.5	1.5	1.6
18:00	112.8	109.2	112.6	101.6	30.8	31.5	29.9	2.9	3.5
19:00	100.7	97.5	87.4	88.6	25.1	22.4	19.0	1.5	3.2
20:00	159.1	140.6	23.5	133.9	29.6	22.4	14.1	.5	1.6
21:00	90.1	112.9	47.0	104.4	20.5	16.9	10.6	1.2	2.4
22:00	22.5	76.6	72.7	66.9	7.9	20.8	20.7	.4	.9
23:00	47.8	359.5	52.6	349.0	4.1	14.7	25.3	.2	1.0
Avg	52.0	51.0	45.0	41.0	30.6	24.4	21.2	.0	.0
Max	329.3	359.5	314.1	349.0	54.6	57.2	46.9	6.2	9.7
Hr. of Max	00	23	00	23	17	17	15	13	10
Min	18.3	17.6	5.1	5.9	4.1	11.3	9.4	.2	.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/20/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/19/2017

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	4.8	2.6	4.1	5.2	3.0	5.6	-4.2	-.2	-.39
01:00	6.7	2.6	5.6	6.9	2.9	7.3	-3.6	2.6	-.30
02:00	8.4	4.0	7.2	8.9	4.2	9.3	-1.1	1.5	-.30
03:00	9.4	3.7	7.7	9.6	4.0	10.0	-.9	1.5	-.24
04:00	8.6	3.2	6.9	8.8	3.3	9.1	-1.4	1.0	-.23
05:00	7.5	2.7	6.1	7.8	3.1	8.2	-1.8	2.6	-.25
06:00	8.8	3.9	7.2	9.1	4.2	9.6	-2.5	.6	-.43
07:00	8.3	3.4	6.6	8.5	3.8	9.0	.9	2.3	-.17
08:00	6.8	2.9	5.5	7.1	3.2	7.5	.8	2.6	-.19
09:00	11.1	5.6	9.4	11.6	6.1	12.2	2.2	1.0	-.34
10:00	11.8	6.1	10.3	12.3	6.7	13.0	1.3	2.5	-.43
11:00	9.1	6.0	8.7	9.9	6.5	10.5	-.4	2.7	-.35
12:00	9.0	5.9	8.2	9.5	6.4	10.1	1.8	1.7	-.14
13:00	8.4	6.9	7.8	9.0	7.5	9.6	-1.8	1.1	-.33
14:00	5.3	4.8	6.0	6.2	5.4	7.0	-1.6	-.4	-.37
15:00	5.9	5.3	6.3	6.9	5.9	7.6	1.0	-2.4	-.01
16:00	5.0	4.4	5.0	5.5	5.1	6.2	3.2	3.8	.11
17:00	2.0	3.2	3.3	3.4	3.7	4.0	-2.6	-8.2	-.18
18:00	3.9	3.4	4.1	4.5	4.0	5.1	2.3	4.7	.10
19:00	4.2	1.7	3.5	4.5	2.2	4.9	4.7	6.2	.12
20:00	3.0	.9	1.9	3.2	1.4	3.6	1.4	2.4	.06
21:00	3.6	1.3	2.5	3.7	1.5	3.9	2.5	1.5	.06
22:00	1.8	.4	1.0	2.2	.7	2.4	1.9	1.5	.02
23:00	1.7	.2	1.1	1.7	.5	2.0	1.1	2.7	.02
Avg	.0	3.5	5.7	6.9	4.0	7.4	.1	1.5	-.17
Max	11.8	6.9	10.3	12.3	7.5	13.0	4.7	6.2	.12
Hr. of Max	10	13	10	10	13	10	19	19	19
Min	1.7	.2	1.0	1.7	.5	2.0	-4.2	-8.2	-.43
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/20/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/19/2017

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	-.22	10.8	11.4	14.0	19.6	16.3	8.5	8.0
01:00	.24	10.1	13.5	16.0	16.1	9.1	7.1	6.9
02:00	.12	11.4	18.3	16.9	19.6	9.6	6.1	5.7
03:00	.19	13.5	16.9	17.2	17.3	7.3	5.2	5.0
04:00	.10	9.8	15.1	16.7	17.1	6.9	4.4	4.2
05:00	.28	9.2	17.2	22.7	20.3	8.9	4.3	4.0
06:00	-.03	11.7	16.3	23.1	19.7	10.8	4.8	4.3
07:00	.24	13.5	17.2	16.7	22.7	11.2	4.8	4.3
08:00	.19	13.1	15.6	16.9	23.2	12.3	5.0	4.4
09:00	-.01	18.8	23.8	28.4	23.7	12.0	5.4	4.6
10:00	.28	16.9	24.0	24.3	23.1	13.3	6.1	5.0
11:00	.29	15.8	17.9	18.8	22.5	13.8	6.8	5.7
12:00	.05	18.1	22.4	27.9	23.2	16.3	8.2	6.9
13:00	.21	17.6	19.0	21.3	17.6	16.9	9.2	8.1
14:00	-.24	14.7	16.3	15.8	22.5	22.7	10.3	9.3
15:00	-.17	15.1	17.2	17.2	23.4	22.5	11.4	10.3
16:00	.56	11.2	13.1	13.3	21.0	26.2	12.3	11.3
17:00	-.69	10.1	14.9	12.1	24.5	29.7	12.7	11.9
18:00	.40	8.9	10.3	10.5	16.5	20.1	13.0	12.2
19:00	.42	6.2	7.8	8.5	19.0	13.0	12.4	12.1
20:00	.10	5.0	7.6	11.2	16.7	10.3	10.9	11.0
21:00	.08	3.0	4.8	6.9	12.6	9.6	9.0	10.2
22:00	.07	2.1	3.4	5.0	9.0	7.7	7.4	9.4
23:00	.12	1.6	2.5	4.4	6.5	5.6	6.2	8.5
Avg	.11	11.2	14.4	16.1	19.1	13.8	8.0	7.6
Max	.56	18.8	24.0	28.4	24.5	29.7	13.0	12.2
Hr. of Max	16	09	10	09	17	17	18	18
Min	-.69	1.6	2.5	4.4	6.5	5.6	4.3	4.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								