Date Printed: 03/23/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/22/2017

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	13.6	15.0	15.1	15.2	1.39	1.45	1.53	.06	.14
01:00	11.3	14.3	14.6	14.7	2.98	3.24	3.35	.26	.37
02:00	10.1	12.8	13.9	14.0	2.78	3.80	3.97	1.02	1.19
03:00	10.3	12.4	12.8	13.0	2.17	2.56	2.71	.40	.54
04:00	11.1	12.7	12.9	13.0	1.54	1.78	1.83	.25	.30
05:00	10.5	12.1	12.3	12.3	1.66	1.79	1.85	.13	.19
06:00	10.8	11.4	11.3	11.3	.59	.52	.50	-.06	-.09
07:00	9.2	9.7	9.6	9.6	.50	.44	.41	-.06	-.09
08:00	8.9	9.0	8.8	8.7	.10	-.06	-.18	-.16	-.28
09:00	9.4	9.1	8.8	8.6	-.28	-.58	-.76	-.30	-.48
10:00	10.1	9.5	9.0	8.8	-.64	-1.10	-1.33	-.46	-.68
11:00	11.0	10.2	9.6	9.3	-.85	-1.39	-1.70	-.55	-.85
12:00	12.2	11.3	10.8	10.4	-.91	-1.46	-1.81	-.55	-.90
13:00	13.5	12.6	12.0	11.7	-.91	-1.52	-1.86	-.62	-.96
14:00	14.3	13.5	12.9	12.5	-.87	-1.46	-1.88	-.59	-1.01
15:00	14.8	14.1	13.5	13.2	-.71	-1.30	-1.61	-.59	-.90
16:00	15.2	14.5	13.9	13.7	-.71	-1.27	-1.52	-.56	-.81
17:00	15.2	14.7	14.2	14.0	-.50	-.94	-1.19	-.43	-.68
18:00	14.3	14.2	14.0	13.8	-.10	-.37	-.54	-.27	-.44
19:00	12.7	13.2	13.2	13.2	.59	.57	.55	-.02	-.04
20:00	10.6	11.9	12.0	12.1	1.22	1.38	1.47	.16	.25
21:00	9.5	10.9	11.1	11.2	1.39	1.60	1.70	.21	.30
22:00	8.3	10.1	10.3	10.4	1.71	1.92	2.03	.21	.32
23:00	8.9	9.6	9.7	9.7	.78	.84	.88	.06	.10
Avg	11.5	12.0	11.9	11.9	.54	.44	.35	-.10	-.19
Max	15.2	15.0	15.1	15.2	2.98	3.80	3.97	1.02	1.19
Hr. of Max	17	00	00	00	01	02	02	02	02
Min	8.3	9.0	8.8	8.6	-.91	-1.52	-1.88	-.62	-1.01
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/23/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/22/2017

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	9.9	8.8	11.2	14.1	79.3	67.3	9.3	8.6	0.007822
01:00	9.4	7.6	10.0	13.9	89.1	65.0	9.0	7.9	0.007537
02:00	9.0	7.6	9.3	13.8	94.2	71.6	8.8	8.0	0.007325
03:00	9.0	7.9	9.4	13.5	93.2	74.7	8.8	8.1	0.007341
04:00	8.0	6.4	9.0	13.3	82.0	66.4	8.2	7.3	0.006847
05:00	6.2	4.5	7.6	13.2	75.7	60.3	7.3	6.4	0.006034
06:00	4.1	3.3	6.4	13.0	64.1	58.3	6.3	5.9	0.005224
07:00	3.2	2.5	5.2	12.8	67.1	61.8	5.9	5.7	0.004903
08:00	.7	-.7	3.4	12.5	57.0	51.3	5.0	4.5	0.004071
09:00	-3.4	-5.3	.9	12.3	41.4	36.5	3.7	3.2	0.003054
10:00	-5.5	-7.6	-.3	12.1	33.3	29.6	3.2	2.7	0.002591
11:00	-5.6	-7.7	.0	12.1	31.3	28.2	3.1	2.7	0.002585
12:00	-6.8	-9.3	-.4	12.2	26.6	23.3	2.9	2.4	0.002371
13:00	-8.0	-10.5	-.8	12.5	22.3	19.4	2.6	2.2	0.00217
14:00	-8.2	-11.0	-.7	12.7	20.8	17.7	2.6	2.1	0.002134
15:00	-8.4	-11.1	-.7	13.0	19.8	16.9	2.5	2.0	0.002101
16:00	-8.4	-11.1	-.5	13.1	19.4	16.5	2.5	2.0	0.002105
17:00	-9.1	-11.8	-1.0	13.1	18.4	15.4	2.4	1.9	0.001987
18:00	-8.3	-10.4	-.7	13.1	20.7	17.6	2.5	2.2	0.002117
19:00	-7.3	-9.4	-.6	13.1	24.8	20.3	2.7	2.3	0.00227
20:00	-6.7	-9.2	-.9	13.0	29.4	22.5	2.9	2.4	0.002358
21:00	-7.2	-10.0	-1.6	12.8	30.6	22.5	2.8	2.2	0.002278
22:00	-6.8	-10.1	-1.8	12.6	34.1	23.6	2.9	2.2	0.002334
23:00	-7.7	-10.1	-2.2	12.3	30.8	24.3	2.7	2.2	0.002186
Avg	-2.0	-4.0	2.5	12.9	46.1	38.0	4.6	4.0	0.003823
Max	9.9	8.8	11.2	14.1	94.2	74.7	9.3	8.6	0.007822
Hr. of Max	00	00	00	00	02	03	00	00	00
Min	-9.1	-11.8	-2.2	12.1	18.4	15.4	2.4	1.9	0.001987
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/23/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/22/2017

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.007274	12.2	11.4	.00	29.11	986.0	-2.1	.00	65.8
01:00	0.006696	11.8	10.5	.00	29.14	986.7	-1.4	.00	33.3
02:00	0.006683	11.5	10.5	.00	29.16	987.6	-2.4	.00	359.1
03:00	0.006793	11.5	10.7	.00	29.18	988.2	-2.9	.00	54.8
04:00	0.006136	10.8	9.7	.00	29.18	988.3	-3.3	.00	33.9
05:00	0.005374	9.5	8.5	.00	29.20	988.9	-2.6	.00	34.0
06:00	0.004939	8.2	7.8	.00	29.23	989.8	-1.5	.00	50.0
07:00	0.004672	7.7	7.4	.00	29.26	990.9	2.0	.00	44.2
08:00	0.003691	6.5	5.9	.00	29.30	992.1	143.9	.21	55.3
09:00	0.002645	4.9	4.2	.00	29.32	993.0	359.8	.52	52.1
10:00	0.0022	4.1	3.5	.00	29.34	993.6	575.7	.83	41.0
11:00	0.002197	4.1	3.5	.00	29.36	994.1	746.2	1.07	55.1
12:00	0.001954	3.8	3.1	.00	29.36	994.3	842.3	1.21	77.4
13:00	0.001782	3.5	2.8	.00	29.35	994.1	824.4	1.18	63.8
14:00	0.001716	3.4	2.7	.00	29.34	993.6	811.2	1.16	74.1
15:00	0.001706	3.3	2.7	.00	29.32	993.0	673.7	.97	68.4
16:00	0.001709	3.3	2.7	.00	29.31	992.7	620.2	.89	67.0
17:00	0.001616	3.2	2.6	.00	29.32	992.9	371.2	.53	63.7
18:00	0.001791	3.4	2.9	.00	29.33	993.3	206.8	.30	66.4
19:00	0.001934	3.6	3.1	.00	29.35	993.9	41.7	.06	46.2
20:00	0.001953	3.8	3.1	.00	29.36	994.3	-2.5	.00	42.5
21:00	0.00184	3.6	2.9	.00	29.38	994.8	-2.2	.00	46.1
22:00	0.001817	3.7	2.9	.00	29.40	995.5	-2.2	.00	59.7
23:00	0.001818	3.5	2.9	.00	29.41	996.0	-2.4	.00	53.3
Avg	0.003372	6.0	5.3	.00	29.29	992.0	258.1	.37	52.0
Max	0.007274	12.2	11.4	.00	29.41	996.0	842.3	1.21	359.1
Hr. of Max	00	00	00	23	23	23	12	12	02
Min	0.001616	3.2	2.6	.00	29.11	986.0	-3.3	.00	33.3
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/23/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/22/2017

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	60.5	56.8	58.7	46.9	20.9	18.7	13.1	2.3	4.9
01:00	29.1	30.0	8.9	18.5	29.9	14.8	12.1	1.3	3.8
02:00	333.4	328.4	311.1	319.2	65.6	25.2	17.4	.7	2.1
03:00	351.2	.3	332.1	349.9	58.4	60.4	48.0	.3	1.6
04:00	30.1	30.1	23.2	18.2	22.5	12.1	10.1	2.4	5.8
05:00	29.3	25.9	22.5	14.5	23.4	14.5	12.9	2.3	5.2
06:00	41.4	37.8	40.5	27.3	33.3	22.2	18.4	3.0	5.5
07:00	42.0	39.6	36.1	29.2	31.7	17.5	13.0	3.2	6.8
08:00	47.1	44.8	50.1	34.8	26.0	16.8	13.4	4.0	7.6
09:00	48.6	45.1	46.6	35.2	27.2	16.4	11.3	5.9	11.2
10:00	38.8	36.8	35.5	26.8	36.6	21.9	17.0	5.5	10.6
11:00	52.4	49.9	50.5	40.5	30.6	20.4	14.9	5.8	9.8
12:00	71.5	68.3	73.8	59.6	22.2	20.3	15.9	9.2	11.8
13:00	58.6	55.9	56.3	46.2	32.3	23.0	17.3	7.1	11.3
14:00	71.3	66.9	68.7	58.2	23.9	17.6	12.4	7.9	11.5
15:00	63.9	62.9	62.8	53.8	29.4	22.5	17.5	6.7	9.9
16:00	64.3	63.6	62.2	54.7	26.3	19.1	13.9	7.1	11.4
17:00	59.1	57.7	59.7	48.3	28.2	21.1	15.3	5.6	9.6
18:00	62.2	60.1	60.1	51.4	25.1	15.9	10.1	5.2	9.4
19:00	41.9	40.2	38.5	29.8	26.6	12.2	8.1	3.7	8.7
20:00	37.5	33.7	34.1	22.5	23.7	12.1	8.8	3.0	7.2
21:00	37.0	32.8	39.7	21.9	21.2	11.8	9.5	2.7	6.4
22:00	48.5	45.1	52.3	35.7	18.5	12.8	10.6	2.6	6.0
23:00	44.3	42.7	45.2	32.9	28.9	15.0	11.4	2.8	7.1
Avg	44.0	42.0	41.0	32.0	29.7	19.3	14.7	.0	.0
Max	351.2	328.4	332.1	349.9	65.6	60.4	48.0	9.2	11.8
Hr. of Max	03	02	03	03	02	03	03	12	12
Min	29.1	.3	8.9	14.5	18.5	11.8	8.1	.3	1.6
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/23/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/22/2017

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	7.0	2.5	5.1	7.2	2.6	7.5	-.2	2.3	-.14
01:00	5.4	1.6	4.0	5.5	1.9	5.9	-1.2	2.3	-.12
02:00	3.5	.9	2.4	3.7	1.2	3.8	.3	1.1	-.01
03:00	3.3	1.8	3.1	4.3	2.2	4.6	1.4	2.6	.03
04:00	7.5	2.6	6.0	7.7	2.9	8.1	-1.6	2.0	-.24
05:00	6.7	2.6	5.4	6.9	2.7	7.3	-2.2	2.4	-.26
06:00	7.1	3.5	6.0	7.6	3.9	8.1	-1.9	1.0	-.35
07:00	8.8	3.6	7.1	9.0	4.2	9.5	-.8	.4	-.28
08:00	9.7	4.4	7.9	10.0	4.8	10.5	.5	2.3	-.24
09:00	13.6	6.4	11.6	13.9	7.0	14.5	-.5	-.3	-.53
10:00	13.1	6.4	11.2	13.6	7.1	14.3	-.7	2.8	-.53
11:00	12.1	6.6	10.4	12.4	6.9	13.0	-.3	.8	-.34
12:00	14.1	9.7	12.4	14.6	10.5	15.2	-.1	3.6	-.36
13:00	13.8	8.0	12.1	14.5	8.6	15.0	1.5	2.0	-.21
14:00	14.8	8.5	12.0	15.2	9.7	15.8	1.2	2.2	-.09
15:00	12.4	7.5	10.7	13.0	8.2	13.6	2.1	3.8	-.04
16:00	13.9	7.8	12.0	14.3	8.7	14.8	-.1	1.0	-.37
17:00	12.4	6.2	10.2	12.8	7.1	13.4	1.9	2.7	-.13
18:00	12.5	5.6	9.8	12.7	6.3	13.1	.3	1.8	-.28
19:00	10.7	4.0	8.9	10.9	4.2	11.2	1.9	.8	-.11
20:00	9.4	3.3	7.3	9.5	3.6	9.9	.2	1.5	-.15
21:00	8.8	2.9	6.5	8.9	3.1	9.2	.5	1.3	-.10
22:00	8.0	2.7	6.1	8.1	2.9	8.4	-.8	2.6	-.19
23:00	9.6	3.2	7.3	9.8	3.6	10.2	1.8	2.7	-.06
Avg	.0	4.7	8.1	10.3	5.2	10.7	.1	1.9	-.21
Max	14.8	9.7	12.4	15.2	10.5	15.8	2.1	3.8	.03
Hr. of Max	14	12	12	14	12	14	15	15	03
Min	3.3	.9	2.4	3.7	1.2	3.8	-2.2	-.3	-.53
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 03/23/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

3/22/2017

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.19	9.4	14.9	19.5	20.4	9.1	15.6	15.3
01:00	.18	5.3	9.2	9.4	17.6	8.2	14.7	14.8
02:00	-.03	4.1	6.2	8.5	17.5	11.4	13.2	14.2
03:00	.15	6.6	10.1	10.3	16.7	18.0	12.9	13.1
04:00	.22	8.2	14.0	14.4	18.3	7.7	13.1	13.0
05:00	.20	12.4	13.7	15.8	19.6	9.7	12.4	12.3
06:00	.00	11.2	14.4	18.1	20.6	11.6	11.7	11.2
07:00	-.05	12.4	16.7	18.5	20.0	10.4	9.9	9.5
08:00	.24	14.0	16.5	22.0	19.7	10.3	9.2	8.5
09:00	-.20	41.4	30.5	47.2	21.1	9.2	9.1	8.2
10:00	.40	18.8	33.0	36.2	23.0	12.9	9.5	8.4
11:00	.10	19.5	20.8	24.0	21.5	10.9	10.2	8.9
12:00	.60	24.7	26.1	25.9	16.4	11.8	11.2	9.9
13:00	.25	21.8	28.6	29.3	21.2	11.5	12.5	11.1
14:00	.47	20.4	36.2	34.8	17.6	9.7	13.3	11.8
15:00	.61	18.3	24.0	27.0	20.0	12.9	13.9	12.6
16:00	.10	20.8	23.1	23.8	17.9	9.8	14.3	13.1
17:00	.47	21.8	29.5	29.8	20.7	10.4	14.5	13.4
18:00	.23	15.8	19.9	28.6	18.9	8.6	14.1	13.3
19:00	.08	12.8	16.5	19.7	21.3	6.7	13.1	12.7
20:00	.16	10.8	16.3	18.1	18.3	7.4	11.7	11.6
21:00	.14	11.0	25.9	28.2	18.7	7.3	10.7	10.7
22:00	.32	8.2	13.1	18.3	17.7	8.1	9.9	9.9
23:00	.34	14.7	16.5	19.9	20.9	9.5	9.5	9.3
Avg	.22	15.2	19.8	22.8	19.4	10.1	12.1	11.5
Max	.61	41.4	36.2	47.2	23.0	18.0	15.6	15.3
Hr. of Max	15	09	14	09	10	03	00	00
Min	-.20	4.1	6.2	8.5	16.4	6.7	9.1	8.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								