Date Printed: 04/07/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/6/2017

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	09_VTGrad_0215m	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC
00:00	14.6	15.1	15.2	15.3	.55	.62	.77	.07	.22
01:00	12.7	13.2	13.3	13.5	.57	.67	.80	.10	.24
02:00	11.2	12.1	12.3	12.6	.86	1.09	1.40	.23	.54
03:00	10.7	11.3	11.4	11.6	.58	.74	.95	.16	.37
04:00	9.6	9.8	9.8	9.9	.16	.14	.22	-.02	.05
05:00	8.9	9.0	9.0	9.1	.10	.11	.21	.01	.12
06:00	8.2	8.2	8.2	8.2	.03	-.02	-.01	-.05	-.04
07:00	7.5	7.6	7.6	7.6	.09	.05	.10	-.04	.01
08:00	7.3	7.4	7.3	7.3	.02	-.08	-.07	-.10	-.10
09:00	7.8	7.7	7.5	7.4	-.11	-.28	-.34	-.17	-.23
10:00	8.3	8.1	7.9	7.8	-.24	-.46	-.58	-.22	-.34
11:00	8.6	8.3	8.1	7.9	-.28	-.50	-.63	-.22	-.35
12:00	9.2	8.8	8.5	8.4	-.42	-.68	-.84	-.26	-.42
13:00	8.3	8.1	7.9	7.8	-.20	-.39	-.46	-.19	-.25
14:00	8.4	8.2	8.0	7.9	-.21	-.41	-.48	-.19	-.27
15:00	8.1	8.0	7.9	7.8	-.12	-.25	-.28	-.13	-.17
16:00	8.8	8.8	8.7	8.6	-.04	-.17	-.24	-.14	-.20
17:00	8.7	8.6	8.4	8.4	-.09	-.26	-.33	-.17	-.24
18:00	8.2	8.1	8.0	7.9	-.07	-.24	-.31	-.17	-.24
19:00	8.9	9.0	8.8	8.8	.07	-.07	-.09	-.14	-.17
20:00	8.9	9.3	9.3	9.3	.39	.36	.41	-.03	.02
21:00	8.7	9.1	9.1	9.2	.42	.41	.47	-.01	.05
22:00	8.5	8.9	8.8	8.8	.32	.26	.26	-.07	-.07
23:00	7.5	7.9	7.9	7.9	.41	.38	.42	-.03	.02
Avg	9.1	9.2	9.1	9.1	.12	.04	.06	-.07	-.06
Max	14.6	15.1	15.2	15.3	.86	1.09	1.40	.23	.54
Hr. of Max	00	00	00	00	02	02	02	02	02
Min	7.3	7.4	7.3	7.3	-.42	-.68	-.84	-.26	-.42
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/07/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/6/2017

Interval: 001h

	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT
00:00	12.3	12.3	13.1	16.5	88.3	85.3	10.9	10.9	0.009418
01:00	6.6	5.8	8.6	16.4	67.3	61.5	7.4	7.0	0.006317
02:00	5.9	5.0	7.7	16.3	70.5	62.4	7.1	6.6	0.006016
03:00	6.9	6.1	8.1	16.1	78.2	71.6	7.6	7.2	0.006433
04:00	7.6	7.3	8.3	15.9	88.1	85.7	8.0	7.9	0.006759
05:00	7.6	7.5	8.1	15.8	93.1	91.9	8.1	8.0	0.006784
06:00	6.4	6.3	7.0	15.6	89.4	88.9	7.4	7.4	0.006222
07:00	4.7	4.3	5.6	15.4	83.0	80.1	6.6	6.4	0.005517
08:00	3.8	3.3	5.0	15.2	78.8	75.9	6.2	6.0	0.005162
09:00	2.5	1.9	4.3	15.0	69.9	67.3	5.7	5.4	0.004716
10:00	2.4	1.7	4.4	14.8	67.0	64.6	5.6	5.3	0.004691
11:00	2.3	1.6	4.4	14.7	65.4	63.3	5.6	5.3	0.004648
12:00	2.3	1.5	4.6	14.6	62.5	61.0	5.5	5.3	0.004636
13:00	3.1	2.4	4.8	14.5	70.5	68.2	5.9	5.6	0.004914
14:00	3.6	2.9	5.2	14.5	72.3	70.0	6.1	5.8	0.005079
15:00	4.3	3.7	5.5	14.5	77.4	75.0	6.4	6.2	0.005328
16:00	3.8	3.1	5.5	14.4	71.4	68.2	6.2	5.9	0.00515
17:00	3.8	3.2	5.4	14.3	71.9	69.5	6.2	5.9	0.005138
18:00	3.7	3.2	5.2	14.2	73.9	71.9	6.1	6.0	0.005102
19:00	2.9	2.2	4.9	14.2	66.7	63.3	5.8	5.5	0.004821
20:00	2.1	1.4	4.4	14.0	63.3	58.5	5.5	5.2	0.00457
21:00	1.9	1.3	4.2	13.9	62.8	58.5	5.4	5.2	0.004483
22:00	1.8	1.3	4.1	13.8	63.5	59.7	5.4	5.2	0.004464
23:00	2.4	1.7	4.1	13.6	70.8	65.3	5.6	5.3	0.004645
Avg	4.4	3.8	5.9	14.9	73.6	70.3	6.5	6.3	0.005459
Max	12.3	12.3	13.1	16.5	93.1	91.9	10.9	10.9	0.009418
Hr. of Max	00	00	00	00	05	05	00	00	00
Min	1.8	1.3	4.1	13.6	62.5	58.5	5.4	5.2	0.004464
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/07/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/6/2017

Interval: 001h

	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	39_SolarRad_Lang	40_WDir_015m
Hour	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG	KPa	W/M2	Langleys	DEG
00:00	0.009429	14.5	14.5	.00	28.71	972.2	-2.8	.00	244.2
01:00	0.005994	9.8	9.3	.00	28.73	972.9	-1.5	.00	243.5
02:00	0.005645	9.3	8.7	.00	28.72	972.6	-2.3	.00	237.9
03:00	0.006115	10.0	9.5	.01	28.71	972.2	-2.4	.00	238.6
04:00	0.006649	10.5	10.3	.07	28.71	972.2	-2.2	.00	245.8
05:00	0.00674	10.5	10.4	.00	28.70	972.0	-2.2	.00	235.4
06:00	0.006198	9.6	9.6	.03	28.72	972.7	-2.5	.00	237.1
07:00	0.005361	8.6	8.3	.00	28.75	973.6	2.8	.00	235.1
08:00	0.004983	8.0	7.7	.00	28.78	974.6	41.5	.06	236.2
09:00	0.004508	7.3	7.0	.00	28.80	975.3	140.2	.20	241.6
10:00	0.00445	7.3	6.9	.00	28.81	975.7	232.1	.33	243.7
11:00	0.004416	7.2	6.9	.00	28.83	976.4	279.7	.40	244.9
12:00	0.004394	7.2	6.9	.00	28.85	976.9	380.8	.55	245.1
13:00	0.004689	7.7	7.3	.00	28.87	977.6	211.7	.30	247.0
14:00	0.004846	7.9	7.6	.01	28.87	977.8	237.1	.34	246.0
15:00	0.005121	8.3	8.0	.02	28.89	978.3	186.5	.27	257.4
16:00	0.004905	8.0	7.7	.00	28.91	979.0	147.9	.21	257.2
17:00	0.004937	8.0	7.7	.01	28.94	980.0	136.4	.20	267.0
18:00	0.004937	8.0	7.7	.00	28.98	981.3	111.7	.16	272.3
19:00	0.0046	7.6	7.2	.00	28.99	981.8	69.9	.10	261.6
20:00	0.004338	7.2	6.8	.00	29.00	982.2	-2.5	.00	243.0
21:00	0.004291	7.0	6.7	.01	29.02	982.8	-2.0	.00	251.5
22:00	0.004292	7.0	6.7	.01	29.03	983.3	-2.4	.00	265.7
23:00	0.004411	7.3	6.9	.00	29.04	983.4	-2.5	.00	241.9
Avg	0.00526	8.5	8.2	.01	28.85	977.0	89.7	.13	247.0
Max	0.009429	14.5	14.5	.07	29.04	983.4	380.8	.55	272.3
Hr. of Max	00	00	00	04	23	23	12	12	18
Min	0.004291	7.0	6.7	.00	28.70	972.0	-2.8	.00	235.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/07/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/6/2017

Interval: 001h

	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	50_Sigma_015m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	55_RWSpd_015m	56_RWSpd_035m
Hour	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	MPH	MPH
00:00	250.6	248.9	244.5	244.0	18.6	13.4	10.3	6.5	9.7
01:00	250.5	249.4	243.3	244.5	19.6	14.6	11.5	6.8	10.1
02:00	243.9	242.5	237.8	237.9	16.4	10.1	7.4	5.1	9.1
03:00	241.0	236.0	239.1	231.7	17.2	10.7	7.0	5.1	8.6
04:00	252.1	252.7	246.8	247.9	17.7	13.3	11.5	5.7	8.4
05:00	242.1	240.0	236.0	235.7	17.3	10.1	7.8	4.4	7.7
06:00	242.6	241.4	236.9	237.2	19.1	13.8	10.4	7.8	11.4
07:00	242.3	241.2	234.8	236.8	20.0	13.3	10.6	7.1	10.9
08:00	241.7	240.9	236.2	236.2	19.3	14.1	11.6	7.7	11.4
09:00	247.2	248.1	241.6	243.2	20.2	16.2	13.5	9.8	13.6
10:00	251.9	252.9	244.3	247.7	23.2	17.9	15.0	9.8	13.3
11:00	253.1	253.8	245.0	248.6	22.3	18.4	15.3	9.9	13.3
12:00	253.1	255.2	245.1	249.9	21.3	17.6	14.5	10.8	13.9
13:00	254.2	256.5	246.6	251.5	20.4	16.7	14.5	8.7	11.6
14:00	252.5	253.8	245.6	249.0	24.5	16.5	15.1	8.2	11.2
15:00	266.6	270.5	258.2	264.7	26.1	19.6	17.3	7.3	10.3
16:00	266.5	268.6	257.0	263.1	25.9	19.5	16.1	7.9	11.3
17:00	275.5	278.0	266.8	271.9	27.1	22.4	18.2	7.6	10.2
18:00	279.9	283.0	269.3	276.7	36.5	26.3	21.4	6.1	8.9
19:00	274.1	278.3	262.3	272.1	35.5	23.5	20.3	4.0	6.2
20:00	254.8	258.0	243.5	252.9	22.2	17.4	14.0	4.4	6.7
21:00	265.8	269.9	251.4	264.3	27.0	19.2	17.1	5.5	7.9
22:00	282.1	285.3	264.9	278.8	36.8	29.9	23.7	4.3	6.3
23:00	267.5	277.1	243.8	270.9	42.6	29.7	25.6	3.1	4.4
Avg	256.0	257.0	247.0	252.0	24.0	17.7	14.6	.0	.0
Max	282.1	285.3	269.3	278.8	42.6	29.9	25.6	10.8	13.9
Hr. of Max	22	22	18	22	23	22	23	12	12
Min	241.0	236.0	234.8	231.7	16.4	10.1	7.0	3.1	4.4
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/07/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/6/2017

Interval: 001h

	57_RWSpd_060m	58_WSpd_015m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m	72_VSSpd_015m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	MPH
00:00	12.6	6.8	10.0	12.9	7.2	13.5	.3	-.6	-.15
01:00	13.0	7.1	10.5	13.3	7.7	14.1	.1	-1.0	-.21
02:00	12.1	5.3	9.3	12.3	6.0	13.0	-.5	-.6	-.17
03:00	11.7	5.3	8.8	11.9	5.8	12.5	-1.3	-1.1	-.24
04:00	10.6	5.9	8.7	10.9	6.5	11.4	.2	-.4	-.12
05:00	10.1	4.6	7.8	10.3	5.0	10.7	1.6	.1	.01
06:00	13.9	8.2	11.8	14.2	9.0	14.8	1.1	.4	-.08
07:00	13.6	7.5	11.2	13.9	8.2	14.6	1.0	-.6	-.16
08:00	14.2	8.2	11.7	14.6	8.8	15.5	1.7	-.1	-.04
09:00	16.4	10.4	14.1	16.9	11.4	17.8	.5	-.2	-.22
10:00	15.6	10.5	13.8	16.1	11.4	17.0	.1	-.1	-.29
11:00	16.2	10.6	14.0	16.8	11.7	17.8	-.2	-.7	-.36
12:00	16.3	11.4	14.5	16.8	12.1	17.8	.8	-.6	-.29
13:00	13.8	9.3	12.1	14.2	10.1	15.0	.7	.0	-.23
14:00	13.2	8.8	11.7	13.7	9.8	14.4	-.3	-.2	-.31
15:00	12.5	7.9	11.0	13.2	8.7	13.7	-1.1	-2.1	-.49
16:00	13.5	8.6	12.0	14.1	9.2	14.8	.6	-1.5	-.29
17:00	12.7	8.3	10.9	13.3	8.8	13.7	-1.9	-1.9	-.62
18:00	11.8	7.0	9.7	12.5	7.7	13.0	-.7	-1.6	-.42
19:00	8.0	4.6	6.6	8.5	5.0	8.9	-.2	-1.7	-.27
20:00	8.6	4.7	7.1	9.0	5.2	9.5	1.3	.1	-.02
21:00	10.4	6.0	8.4	10.9	6.7	11.3	.6	-.4	-.19
22:00	8.7	5.4	7.4	9.6	6.1	10.0	-2.0	-1.7	-.39
23:00	5.6	3.7	4.9	6.1	4.2	6.5	1.5	.3	.02
Avg	.0	7.3	10.3	12.8	8.0	13.4	.2	-.7	-.23
Max	16.4	11.4	14.5	16.9	12.1	17.8	1.7	.4	.02
Hr. of Max	09	12	12	09	12	12	08	06	23
Min	5.6	3.7	4.9	6.1	4.2	6.5	-2.0	-2.1	-.62
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 04/07/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

4/6/2017

Interval: 001h

	73_VSSpd_060m	79_PkWsH_015m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	-.28	20.6	25.0	31.4	12.5	7.7	16.1	15.9
01:00	-.39	18.1	25.2	27.0	14.0	8.4	13.7	13.6
02:00	-.19	12.1	26.6	25.4	11.0	5.3	12.5	12.7
03:00	-.28	17.9	23.8	26.6	10.7	4.8	11.7	11.8
04:00	-.25	22.0	21.3	23.8	13.3	8.3	10.4	10.1
05:00	-.02	11.2	13.5	21.5	13.0	5.2	9.5	9.3
06:00	-.04	18.8	22.4	26.1	14.2	8.0	8.7	8.4
07:00	-.31	25.6	24.0	27.2	14.8	8.0	8.0	7.7
08:00	-.22	23.1	30.7	33.9	15.2	8.5	7.7	7.2
09:00	-.35	24.3	34.1	40.3	14.4	10.0	7.9	7.2
10:00	-.39	26.8	29.8	33.4	14.5	10.9	8.3	7.5
11:00	-.60	30.2	32.7	33.9	15.2	11.3	8.5	7.7
12:00	-.55	53.8	53.8	53.8	16.1	11.1	8.9	8.1
13:00	-.30	22.4	25.6	27.5	15.7	11.1	8.4	7.7
14:00	-.36	23.4	25.2	36.4	15.5	11.0	8.5	7.8
15:00	-.81	22.9	24.7	27.2	17.8	12.3	8.4	7.8
16:00	-.68	31.4	34.3	36.6	17.2	11.9	9.2	8.5
17:00	-.86	40.5	32.5	34.6	17.8	12.6	9.0	8.3
18:00	-.90	26.8	31.4	31.6	21.8	16.4	8.5	7.9
19:00	-.58	19.0	18.1	31.6	19.6	14.2	9.3	8.7
20:00	-.12	16.3	19.7	25.2	15.7	9.9	9.5	9.2
21:00	-.31	22.4	22.7	25.6	17.3	11.9	9.4	9.1
22:00	-.63	17.9	22.9	34.8	17.8	13.6	9.1	8.7
23:00	-.26	14.4	15.3	16.7	18.0	18.0	8.2	7.9
Avg	-.40	23.4	26.5	30.5	15.5	10.4	9.6	9.1
Max	-.02	53.8	53.8	53.8	21.8	18.0	16.1	15.9
Hr. of Max	05	12	12	12	18	23	00	00
Min	-.90	11.2	13.5	16.7	10.7	4.8	7.7	7.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24
Total								