Date Printed: 8/14/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

8/13/2017

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	05_TempF_002m	06_TempF_015m	07_TempF_035m	08_TempF_060m	09_VTGrad_0215m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGF	DEGF	DEGF	DEGF	DEGC
00:00	22.7	22.9	23.1	23.3	72.8	73.2	73.6	73.9	.25
01:00	22.1	22.6	22.7	22.8	71.7	72.6	72.8	73.1	.52
02:00	21.9	22.1	22.1	22.3	71.4	71.7	71.7	72.1	.14
03:00	21.8	22.0	22.0	22.2	71.2	71.6	71.6	71.9	.23
04:00	21.2	21.6	21.7	21.8	70.1	71.0	71.0	71.2	.46
05:00	20.8	21.4	21.3	21.7	69.4	70.6	70.4	71.0	.67
06:00	20.4	21.2	21.2	21.4	68.7	70.1	70.2	70.5	.80
07:00	20.4	21.1	21.0	21.3	68.7	69.9	69.9	70.3	.69
08:00	22.2	22.2	22.0	22.0	72.0	71.9	71.5	71.6	-.08
09:00	23.9	23.5	23.2	23.1	75.1	74.3	73.9	73.6	-.42
10:00	25.3	24.7	24.4	24.1	77.6	76.4	75.8	75.4	-.68
11:00	26.7	25.9	25.6	25.4	80.1	78.6	78.1	77.6	-.84
12:00	27.5	26.7	26.4	26.2	81.6	80.0	79.5	79.1	-.86
13:00	28.1	27.4	27.2	27.1	82.5	81.4	81.0	80.7	-.63
14:00	29.0	28.3	28.0	27.9	84.2	82.9	82.5	82.2	-.73
15:00	29.1	28.3	28.0	27.9	84.3	83.0	82.5	82.2	-.74
16:00	29.0	28.3	28.1	28.0	84.1	82.9	82.5	82.4	-.66
17:00	28.6	28.2	28.0	28.0	83.5	82.7	82.4	82.4	-.44
18:00	27.4	27.3	27.5	27.6	81.3	81.1	81.5	81.7	-.11
19:00	26.6	26.6	26.7	26.8	79.9	79.8	80.0	80.3	-.06
20:00	25.1	25.2	25.9	26.3	77.1	77.4	78.6	79.3	.14
21:00	24.0	24.7	25.0	25.3	75.2	76.5	77.0	77.6	.75
22:00	23.7	24.4	24.6	24.8	74.7	75.9	76.3	76.7	.69
23:00	23.5	24.1	24.2	24.4	74.3	75.4	75.5	76.0	.59
Avg	24.6	24.6	24.6	24.7	76.3	76.3	76.2	76.4	-.01
Max	29.1	28.3	28.1	28.0	84.3	83.0	82.5	82.4	.80
Hr. of Max	15	16	16	17	15	15	16	17	06
Min	20.4	21.1	21.0	21.3	68.7	69.9	69.9	70.3	-.86
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 8/14/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

8/13/2017

Interval: 001h

	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT
00:00	.44	.64	.19	.39	21.3	22.5	22.6	26.3	94.4
01:00	.60	.76	.08	.24	20.8	22.2	22.3	26.2	95.2
02:00	.17	.38	.03	.24	20.8	21.7	21.8	26.0	96.0
03:00	.23	.37	.00	.14	20.6	21.8 +	21.9 +	25.9	95.6
04:00	.48	.63	.03	.17	20.1	21.5	21.5	25.7	95.7
05:00	.55	.91	-.12	.24	19.7	21.2	21.3	25.6	95.9
06:00	.84	1.04	.04	.24	19.3	20.8	20.9	25.4	96.0
07:00	.67	.88	-.02	.19	19.4	20.7	20.8	25.2	96.2
08:00	-.27	-.22	-.19	-.14	19.9	20.9	21.3	25.0	89.2
09:00	-.70	-.85	-.27	-.43	19.6	20.2	21.3	24.9	78.7
10:00	-.99	-1.23	-.31	-.55	19.3	19.8	21.4	24.9	71.0
11:00	-1.11	-1.35	-.27	-.51	19.2	19.5	21.6	25.0	65.4
12:00	-1.17	-1.35	-.31	-.49	19.1	19.7	22.1	25.4	61.7
13:00	-.84	-.99	-.21	-.36	18.7	19.3	22.0	25.8	58.3
14:00	-.97	-1.15	-.24	-.42	19.2	19.3	22.3	26.2	56.9
15:00	-1.00	-1.16	-.26	-.42	19.5	19.8	22.7	26.5	58.1
16:00	-.90	-.95	-.24	-.29	19.8	20.2	22.9	26.7	59.3
17:00	-.60	-.65	-.16	-.20	20.8	20.9	23.3	26.9	64.7
18:00	.12	.24	.23	.35	22.1	22.2	23.9	27.0	74.9
19:00	.05	.21	.11	.27	22.7	23.4	24.4	27.1	81.4
20:00	.79	1.20	.66	1.07	22.3	23.3	23.9	27.1	87.0
21:00	1.01	1.36	.26	.61	21.9	23.3	23.8	27.0	90.6
22:00	.92	1.13	.23	.44	21.9	23.6	23.9	26.9	92.1
23:00	.66	.92	.07	.33	21.9	23.6	23.8	26.7	93.0
Avg	-.04	.03	-.03	.05	20.4	21.3	22.4	26.1	81.1
Max	1.01	1.36	.66	1.07	22.7	23.6	24.4	27.1	96.2
Hr. of Max	21	21	20	20	19	23	19	20	07
Min	-1.17	-1.35	-.31	-.55	18.7	19.3	20.8	24.9	56.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 8/14/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

8/13/2017

Interval: 001h

	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In
Hour	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG
00:00	100.4	18.6	20.0	0.016458	0.017782	25.4	27.3	.00	29.05
01:00	100.4	18.1	19.7	0.016006	0.017441	24.7	26.8	.00	29.05
02:00	100.7	18.1	19.1	0.016004	0.016928	24.7	26.1	.00	29.04
03:00	101.8 +	17.9	19.3 +	0.015822	0.017044 +	24.4	26.2 +	.00	29.04
04:00	101.5	17.3	18.8	0.015261	0.016651	23.5	25.6	.00	29.03
05:00	101.1	17.0	18.6	0.014909	0.016376	23.0	25.2	.00	29.03
06:00	100.3	16.6	18.1	0.014557	0.015981	22.5	24.6	.00	29.05
07:00	100.1	16.6	18.0	0.01458	0.015826	22.5	24.4	.00	29.07
08:00	95.3	17.1	18.2	0.015124	0.01609	23.4	24.8	.00	29.07
09:00	84.0	16.7	17.4	0.014821	0.015406	22.9	23.8	.00	29.08
10:00	76.4	16.3	16.9	0.014538	0.015014	22.5	23.2	.00	29.09
11:00	70.0	16.2	16.6	0.01452	0.01477	22.5	22.8	.00	29.08
12:00	67.6	16.0	16.7	0.014389	0.014984	22.3	23.2	.00	29.09
13:00	63.1	15.6	16.3	0.014024	0.014622	21.7	22.6	.00	29.07
14:00	59.8	16.1	16.2	0.01448	0.014564	22.4	22.5	.00	29.06
15:00	61.8	16.4	16.8	0.014809	0.015106	22.9	23.3	.00	29.04
16:00	63.2	16.7	17.1	0.015045	0.015424	23.2	23.8	.00	29.03
17:00	66.8	17.8	17.9	0.016081	0.016178	24.8	24.9	.00	29.03
18:00	76.3	19.2	19.5	0.017351	0.017561	26.7	27.0	.00	29.02
19:00	85.3	20.0	20.8	0.017996	0.018796	27.6	28.8	.00	29.02
20:00	92.1	19.6	20.9	0.017561	0.01873	27.0	28.7	.00	29.03
21:00	94.5	19.2	20.8	0.017123	0.018665	26.4	28.7	.00	29.04
22:00	98.5	19.2	21.3	0.017116	0.019072	26.4	29.3	.00	29.06
23:00	99.8	19.2	21.3	0.017103	0.019007	26.3	29.2	.00	29.05
Avg	85.9	17.6	18.6	0.015653	0.016584	24.2	25.5	.00	29.05
Max	101.8	20.0	21.3	0.017996	0.019072	27.6	29.3	.00	29.09
Hr. of Max	03	19	23	19	22	19	22	23	12
Min	59.8	15.6	16.2	0.014024	0.014564	21.7	22.5	.00	29.02
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 8/14/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

8/13/2017

Interval: 001h

	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	53_SSigma_015m
Hour	KPa	W/M2	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG
00:00	983.9	-1.3	289.9	310.8	254.0	310.2	33.9	27.1	30.5
01:00	983.8	-1.3	56.0	71.9	289.4	62.3	35.1	30.6	34.2
02:00	983.6	-1.3	252.9	263.8	258.6	258.6	25.1	34.7	25.0
03:00	983.3	-1.3	67.5	73.2	1.1	64.9	11.3	10.4	46.5
04:00	983.2	-1.3	45.3	71.0	339.2	53.8	41.0	15.8	36.8
05:00	983.2	-1.3	59.7	60.8	18.9	51.7	15.3	7.8	24.9
06:00	983.7	-.2	50.6	56.4	13.7	47.4	11.5	9.9	26.6
07:00	984.4	40.0	68.7	64.6	13.2	55.9	15.2	10.6	36.1
08:00	984.6	231.6	70.5	65.4	74.3	56.8	20.9	15.1	39.4
09:00	984.9	420.6	70.5	67.0	70.2	58.5	18.8	15.0	24.7
10:00	985.0	691.3	74.2	70.5	70.0	61.8	19.9	16.5	29.2
11:00	985.0	816.8	79.0	72.6	85.1	63.2	28.8	24.0	33.4
12:00	985.0	700.0	29.5	30.2	15.7	20.5	27.1	22.8	40.0
13:00	984.6	545.9	11.7	15.4	350.0	6.0	51.2	53.7	48.8
14:00	984.0	655.4	161.8	165.4	147.3	162.1	38.5	35.9	40.6
15:00	983.5	492.2	314.2	331.9	293.7	317.6	45.9	43.7	50.8
16:00	983.3	387.4	306.6	312.9	291.9	302.7	24.4	25.6	34.4
17:00	983.1	265.4	244.8	241.5	245.9	236.1	25.2	19.8	32.5
18:00	982.9	161.2	259.9	249.6	267.5	244.4	15.4	12.9	19.8
19:00	982.9	67.1	238.8	234.3	252.6	229.3	14.5	10.9	22.9
20:00	983.0	5.0	265.3	248.6	261.4	245.3	27.5	21.1	21.9
21:00	983.6	-1.2	87.0	46.1	356.5	42.9	34.4	41.2	29.5
22:00	984.0	-1.3	49.1	69.4	346.2	61.0	13.6	11.5	23.0
23:00	983.9	-1.3	91.0	81.2	325.4	73.7	34.4	12.6	42.5
Avg	983.9	227.8	42.0	45.0	334.0	33.0	26.2	22.1	33.1
Max	985.0	816.8	314.2	331.9	356.5	317.6	51.2	53.7	50.8
Hr. of Max	12	11	15	15	21	15	13	13	15
Min	982.9	-1.3	11.7	15.4	1.1	6.0	11.3	7.8	19.8
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 8/14/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

8/13/2017

Interval: 001h

	54_SSigma_060m	56_RWSpd_035m	57_RWSpd_060m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m
Hour	DEG	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	31.3	.2	.3	.5	.8	1.0	1.1	1.4	1.4
01:00	39.4	.3	.9	1.0	1.0	1.1	1.3	1.1	-.9
02:00	36.4	.9	.4	1.5	.7	1.8	1.1	-2.4	-1.7
03:00	12.6	.9	1.4	1.0	1.5	.9	1.7	2.3	.0
04:00	42.0	1.2	1.5	1.3	1.6	1.4	1.8	.2	-.1
05:00	8.2	1.9	3.6	2.0	3.7	1.3	3.8	-.9	-.6
06:00	10.8	2.3	3.6	2.4	3.7	1.4	3.9	-1.0	.4
07:00	11.5	1.2	2.5	1.2	2.6	.8	2.8	1.3	-1.1
08:00	14.6	3.1	4.5	3.3	4.6	2.6	4.9	1.7	2.5
09:00	14.3	5.1	5.9	5.4	6.1	5.1	6.6	-1.1	3.0
10:00	16.4	5.3	6.2	5.7	6.5	5.0	6.9	-.3	-.6
11:00	24.8	3.9	4.4	4.3	4.8	4.3	5.3	2.7	-.4
12:00	21.8	4.0	4.6	4.8	5.3	3.9	5.7	-2.4	.5
13:00	56.1	1.5	1.6	2.0	2.3	2.1	2.9	-5.9	.4
14:00	37.4	1.8	1.9	3.6	3.8	3.7	4.1	.6	3.1
15:00	44.2	.9	.9	2.6	3.0	2.5	3.3	-.9	-1.5
16:00	24.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.2	2.7	-1.4	-4.8
17:00	19.5	1.6	1.9	1.9	2.2	1.8	2.5	2.8	.6
18:00	12.7	1.6	2.1	1.7	2.2	1.1	2.4	1.2	-2.5
19:00	11.3	1.4	2.1	1.5	2.2	1.2	2.4	-.3	-.1
20:00	21.3	1.2	2.1	1.4	2.4	1.2	2.5	.3	.5
21:00	31.5	1.0	.9	1.3	1.6	1.2	1.8	3.0	1.6
22:00	12.7	1.6	1.9	1.6	2.0	1.3	2.1	1.0	.6
23:00	15.6	.5	1.5	.7	1.5	1.0	1.8	2.3	.9
Avg	23.8	.0	.0	2.3	2.9	2.1	3.1	.2	.1
Max	56.1	5.3	6.2	5.7	6.5	5.1	6.9	3.0	3.1
Hr. of Max	13	10	10	10	10	09	10	21	14
Min	8.2	.2	.3	.5	.7	.8	1.1	-5.9	-4.8
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 8/14/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

8/13/2017

Interval: 001h

	72_VSSpd_015m	73_VSSpd_060m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.02	.04	1.8	2.5	2.1	8.1	10.4	24.6	24.9
01:00	.03	-.05	3.0	4.1	3.0	9.1	7.7	24.2	24.3
02:00	-.08	-.03	2.7	2.1	3.0	7.3	6.7	23.7	23.7
03:00	.03	.02	3.0	3.4	2.4	10.9	8.6	23.6	23.5
04:00	-.02	-.03	4.1	4.1	3.3	10.6	5.0	23.2	23.1
05:00	-.04	-.05	4.8	5.7	3.3	11.0	4.7	22.9	22.8
06:00	-.06	.00	5.0	7.3	3.1	11.6	6.4	22.6	22.5
07:00	.02	-.06	6.2	6.9	3.9	10.8	7.8	22.5	22.4
08:00	-.02	.14	8.9	12.4	9.1	20.0	13.2	23.7	23.2
09:00	-.17	.24	11.0	10.8	11.0	17.3	13.7	25.0	24.3
10:00	-.17	-.12	12.8	18.8	12.9	19.6	16.5	26.1	25.2
11:00	-.01	-.07	10.1	10.1	11.3	23.3	19.2	27.3	26.5
12:00	-.31	-.01	10.8	10.3	9.0	22.6	17.1	28.1	27.3
13:00	-.23	-.12	8.2	11.9	9.1	30.2	30.2	28.8	28.2
14:00	.00	.20	9.2	8.5	9.6	21.8	21.6	29.5	28.8
15:00	-.10	-.09	5.7	6.9	6.7	26.0	23.5	29.7	28.9
16:00	-.12	-.35	7.3	8.2	5.3	21.5	21.9	29.7	29.0
17:00	.04	-.01	5.3	4.8	4.6	19.1	15.5	29.7	29.0
18:00	.00	-.08	2.7	3.7	2.7	14.4	7.0	29.1	28.8
19:00	-.01	.00	3.4	3.9	2.5	8.7	4.9	28.4	28.3
20:00	.00	.02	4.1	5.5	2.2	6.8	3.7	27.0	27.9
21:00	.06	.06	3.2	5.0	2.6	9.2	6.3	26.4	26.8
22:00	.00	.02	3.9	3.9	3.0	8.6	5.0	26.2	26.4
23:00	.03	.02	3.7	4.6	2.6	9.6	6.4	25.9	26.0
Avg	-.05	-.01	5.9	6.9	5.3	14.9	11.8	26.2	25.9
Max	.06	.24	12.8	18.8	12.9	30.2	30.2	29.7	29.0
Hr. of Max	21	09	10	10	10	13	13	17	17
Min	-.31	-.35	1.8	2.1	2.1	6.8	3.7	22.5	22.4
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									