Date Printed: 10/5/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/4/2017

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	05_TempF_002m	06_TempF_015m	07_TempF_035m	08_TempF_060m	09_VTGrad_0215m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGF	DEGF	DEGF	DEGF	DEGC
00:00	13.4	15.1	15.8	18.3	56.2	59.2	60.4	65.0	1.67
01:00	12.8	14.6	15.6	17.4	55.0	58.3	60.1	63.4	1.87
02:00	12.3	14.1	14.6	16.0	54.1	57.4	58.4	60.8	1.80
03:00	11.7	13.4	14.0	15.1	53.0	56.1	57.2	59.1	1.76
04:00	11.1	12.9	13.4	14.6	52.0	55.2	56.1	58.2	1.78
05:00	10.9	12.5	12.8	13.7	51.7	54.6	55.1	56.7	1.62
06:00	11.7	12.4	12.6	13.1	53.1	54.4	54.7	55.6	.71
07:00	11.7	12.5	12.6	13.1	53.1	54.5	54.7	55.7	.78
08:00	12.6	12.8	12.8	13.0	54.7	55.1	55.1	55.4	.20
09:00	15.8	15.4	15.2	15.1	60.5	59.8	59.4	59.2	-.41
10:00	18.3	17.8	17.5	17.2	65.0	64.0	63.5	63.0	-.60
11:00	20.8	19.8	19.5	19.3	69.4	67.7	67.1	66.7	-.95
12:00	22.8	21.6	21.3	21.1	73.1	70.9	70.4	70.0	-1.19
13:00	24.4	23.2	22.9	22.8	75.9	73.8	73.3	73.0	-1.16
14:00	25.8	24.7	24.3	24.1	78.4	76.4	75.8	75.4	-1.08
15:00	26.1	25.2	24.8	24.7	78.9	77.4	76.7	76.4	-.87
16:00	26.4	25.7	25.3	25.1	79.5	78.2	77.5	77.1	-.69
17:00	26.2	25.7	25.4	25.3	79.2	78.3	77.7	77.5	-.52
18:00	22.7	24.0	24.6	24.9	72.8	75.2	76.3	76.9	1.33
19:00	18.6	20.9	21.9	22.8	65.4	69.6	71.4	73.1	2.33
20:00	16.4	18.9	19.7	21.2	61.5	66.1	67.5	70.2	2.54
21:00	15.2	17.5	18.1	19.6	59.3	63.5	64.7	67.3	2.33
22:00	14.3	16.1	17.0	18.0	57.8	61.1	62.5	64.4	1.81
23:00	13.9	15.6	15.8	16.9	57.0	60.0	60.5	62.5	1.66
Avg	17.3	18.0	18.2	18.9	63.2	64.5	64.8	65.9	.70
Max	26.4	25.7	25.4	25.3	79.5	78.3	77.7	77.5	2.54
Hr. of Max	16	17	17	17	16	17	17	17	20
Min	10.9	12.4	12.6	13.0	51.7	54.4	54.7	55.4	-1.19
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/5/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/4/2017

Interval: 001h

	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT
00:00	2.36	4.90	.69	3.23	12.6	14.2	14.5	20.4	96.1
01:00	2.83	4.65	.96	2.79	12.1	14.1	14.2	20.3	96.9
02:00	2.34	3.70	.54	1.90	11.7	13.8	13.9	20.2	97.8
03:00	2.34	3.43	.58	1.67	11.1	13.1	13.2	20.1	98.0
04:00	2.24	3.43	.46	1.65	10.7	12.6	12.7	20.0	98.4
05:00	1.91	2.80	.30	1.18	10.6	12.3	12.4	19.9	98.9
06:00	.90	1.39	.19	.68	11.5	12.2	12.3	19.7	100.1
07:00	.92	1.43	.14	.65	11.5	12.2	12.3	19.6	100.0
08:00	.20	.38	.00	.19	11.9	12.4	12.5	19.5	96.5
09:00	-.60	-.71	-.19	-.30	12.6	12.7	13.6	19.4	82.4
10:00	-.86	-1.13	-.26	-.53	12.3	12.3	14.1	19.4	69.2
11:00	-1.25	-1.50	-.30	-.56	12.2	11.8	14.5	19.4	59.1
12:00	-1.50	-1.70	-.31	-.51	11.6	10.5	14.2	19.5	50.1
13:00	-1.47	-1.59	-.31	-.43	11.7	10.6	14.8	19.6	46.0
14:00	-1.46	-1.66	-.38	-.58	11.8	10.9	15.5	19.8	42.7
15:00	-1.24	-1.42	-.38	-.55	11.8	10.7	15.6	20.0	41.9
16:00	-1.10	-1.29	-.41	-.60	11.5	10.2	15.4	20.2	40.5
17:00	-.83	-.93	-.31	-.42	11.8	10.4	15.5	20.4	41.6
18:00	1.93	2.24	.60	.91	13.7	12.1	16.1	20.6	58.5
19:00	3.33	4.27	1.01	1.94	14.1	13.3	15.8	20.7	76.5
20:00	3.32	4.86	.78	2.31	13.2	13.6	15.3	20.8	83.0
21:00	2.98	4.46	.65	2.13	13.1	14.2	15.3	20.8	88.9
22:00	2.62	3.64	.81	1.84	13.0	14.6	15.1	20.7	93.3
23:00	1.90	3.03	.24	1.37	12.8	14.7	15.0	20.7	94.7
Avg	.91	1.53	.21	.83	12.1	12.5	14.3	20.1	77.1
Max	3.33	4.90	1.01	3.23	14.1	14.7	16.1	20.8	100.1
Hr. of Max	19	00	19	00	19	23	18	21	06
Min	-1.50	-1.70	-.41	-.60	10.6	10.2	12.3	19.4	40.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/5/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/4/2017

Interval: 001h

	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In
Hour	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG
00:00	95.6	11.0	12.2	0.00923	0.010237	14.6	16.2	.00	29.51
01:00	98.0	10.7	12.1	0.0089	0.010168	14.1	16.1	.00	29.52
02:00	99.6	10.5	11.9	0.008718	0.00999	13.8	15.8	.00	29.52
03:00	99.6	10.1	11.4	0.008371	0.00955	13.3	15.1	.00	29.53
04:00	99.7	9.8	11.1	0.008124	0.009256	12.9	14.7	.00	29.52
05:00	99.7	9.8	10.9	0.008058	0.009038	12.8	14.3	.00	29.51
06:00	99.8	10.4	10.8	0.008591	0.008976	13.6	14.2	.00	29.51
07:00	99.7	10.3	10.8	0.008577	0.009004	13.6	14.3	.00	29.52
08:00	98.4	10.6	10.9	0.008779	0.009077	13.9	14.4	.00	29.53
09:00	85.2	11.0	11.1	0.009233	0.009295	14.6	14.7	.00	29.53
10:00	71.8	10.7	10.7	0.009089	0.009088	14.4	14.4	.00	29.53
11:00	61.0	10.5	10.3	0.009029	0.008786	14.3	13.9	.00	29.53
12:00	50.2	10.1	9.4	0.008697	0.008093	13.8	12.8	.00	29.51
13:00	45.8	10.1	9.4	0.008788	0.008149	13.9	12.9	.00	29.47
14:00	43.1	10.1	9.6	0.008861	0.008377	14.0	13.2	.00	29.43
15:00	41.1	10.1	9.5	0.008866	0.008269	14.0	13.1	.00	29.40
16:00	38.7	10.0	9.2	0.008722	0.008009	13.8	12.7	.00	29.38
17:00	39.1	10.1	9.3	0.00888	0.00811	14.0	12.8	.00	29.37
18:00	48.4	11.6	10.4	0.010041	0.009037	15.8	14.2	.00	29.36
19:00	63.0	12.0	11.3	0.010253	0.009738	16.1	15.3	.00	29.37
20:00	72.4	11.4	11.6	0.009685	0.009907	15.3	15.6	.00	29.37
21:00	82.4	11.4	12.1	0.009597	0.010309	15.1	16.2	.00	29.38
22:00	92.3	11.3	12.5	0.009548	0.010605	15.0	16.7	.00	29.38
23:00	96.2	11.2	12.6	0.009427	0.010651	14.9	16.7	.00	29.38
Avg	75.9	10.6	10.9	0.009003	0.009238	14.2	14.6	.00	29.46
Max	99.8	12.0	12.6	0.010253	0.010651	16.1	16.7	.00	29.53
Hr. of Max	06	19	23	19	23	19	23	23	11
Min	38.7	9.8	9.2	0.008058	0.008009	12.8	12.7	.00	29.36
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/5/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/4/2017

Interval: 001h

	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	53_SSigma_015m
Hour	KPa	W/M2	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG
00:00	999.5	-1.3	162.6	248.1	274.5	242.6	31.7	25.7	22.8
01:00	999.8	-1.3	226.4	248.8	258.9	243.4	11.3	17.3	42.3
02:00	999.7	-1.3	34.2	76.0	18.5	67.4	33.0	23.2	69.2
03:00	999.9	-1.3	290.2	215.6	255.1	202.9	46.3	18.0	35.3
04:00	999.7	-1.3	56.6	72.1	50.2	64.0	17.9	23.7	60.9
05:00	999.5	-1.3	64.5	63.1	38.4	55.5	12.7	11.9	36.6
06:00	999.5	-1.3	59.2	58.0	55.4	49.3	8.0	4.2	17.2
07:00	999.7	9.1	56.2	64.7	49.6	56.2	7.7	4.3	16.3
08:00	1000.0	189.4	75.6	59.1	101.0	49.7	15.0	9.4	23.4
09:00	1000.0	385.5	82.9	67.5	93.0	58.7	19.5	18.4	20.9
10:00	1000.0	576.0	66.7	62.1	66.9	53.4	24.3	20.7	32.5
11:00	999.9	728.8	93.1	86.9	94.0	77.8	23.2	22.3	28.4
12:00	999.2	821.4	121.0	112.4	124.3	104.7	38.5	33.5	44.1
13:00	998.0	841.6	136.4	132.9	132.3	122.2	37.8	37.2	48.0
14:00	996.6	815.8	104.0	78.6	112.0	67.2	57.2	51.2	54.3
15:00	995.7	716.2	93.4	85.7	96.7	75.8	48.7	42.0	53.1
16:00	995.1	545.7	131.4	127.0	132.7	120.2	27.2	25.2	30.4
17:00	994.6	336.8	180.1	166.1	182.3	161.8	28.9	30.5	29.2
18:00	994.3	88.1	166.6	138.6	251.5	131.2	25.0	10.6	42.2
19:00	994.5	2.1	36.0	26.0	314.1	6.8	41.5	37.0	37.3
20:00	994.6	-1.2	54.0	274.5	311.5	263.5	11.9	46.6	50.5
21:00	994.9	-1.3	248.5	208.1	264.3	202.4	22.6	15.7	48.3
22:00	995.0	-1.3	235.5	222.9	268.1	219.2	34.9	6.9	40.5
23:00	994.9	-1.3	60.8	19.4	45.9	7.4	5.8	27.2	20.7
Avg	997.7	251.8	94.0	95.0	72.0	86.0	26.3	23.4	37.7
Max	1000.0	841.6	290.2	274.5	314.1	263.5	57.2	51.2	69.2
Hr. of Max	10	13	03	20	19	20	14	14	02
Min	994.3	-1.3	34.2	19.4	18.5	6.8	5.8	4.2	16.3
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/5/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/4/2017

Interval: 001h

	54_SSigma_060m	56_RWSpd_035m	57_RWSpd_060m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m
Hour	DEG	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	26.7	.1	3.1	.8	3.2	1.5	3.4	1.3	.3
01:00	18.0	1.8	2.3	1.9	2.6	.8	2.7	3.0	.9
02:00	25.3	.7	.9	1.1	1.0	.7	1.3	2.1	-.4
03:00	27.7	.1	.4	.4	.6	1.0	.9	1.4	-.8
04:00	26.0	.7	.5	.7	.5	.6	.9	3.0	.2
05:00	13.4	1.8	2.8	1.8	2.9	1.1	3.1	-.1	.7
06:00	4.4	4.2	6.1	4.3	6.1	2.0	6.3	-3.2	-1.5
07:00	4.4	3.8	5.4	3.9	5.4	1.8	5.6	-1.3	-1.0
08:00	9.4	2.0	3.0	2.1	3.1	1.5	3.3	9.0	.5
09:00	20.3	2.9	3.1	3.0	3.2	3.4	3.7	9.3	7.1
10:00	21.1	3.4	4.0	3.7	4.3	3.6	4.8	-.7	3.7
11:00	21.5	3.7	3.8	4.0	4.0	4.3	4.5	2.8	2.3
12:00	36.2	2.8	2.7	3.3	3.2	3.8	3.9	.0	-7.9
13:00	38.9	1.8	1.6	2.9	2.9	3.7	3.7	-4.5	-3.9
14:00	51.0	1.8	2.1	2.8	3.0	3.6	3.9	1.3	9.2
15:00	44.8	2.9	3.2	3.9	4.1	4.1	4.9	2.5	4.8
16:00	26.9	2.7	3.1	3.5	3.7	3.6	4.3	1.0	4.9
17:00	30.8	1.7	1.7	2.4	2.6	2.6	3.1	3.3	6.5
18:00	12.1	1.0	2.1	1.6	2.3	1.2	2.6	6.2	3.0
19:00	41.8	.5	.1	1.1	.9	.9	1.1	1.2	-.6
20:00	41.4	.3	.5	.4	.5	.6	.8	.9	-.4
21:00	24.2	.5	1.7	.6	1.7	.7	2.0	.4	.3
22:00	7.2	1.0	3.1	1.1	3.2	.5	3.4	.6	.2
23:00	27.7	1.5	1.0	1.5	1.2	1.1	1.4	.8	-.8
Avg	25.1	.0	.0	2.2	2.8	2.0	3.2	1.7	1.1
Max	51.0	4.2	6.1	4.3	6.1	4.3	6.3	9.3	9.2
Hr. of Max	14	06	06	06	06	11	06	09	14
Min	4.4	.1	.1	.4	.5	.5	.8	-4.5	-7.9
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 10/5/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

10/4/2017

Interval: 001h

	72_VSSpd_015m	73_VSSpd_060m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.03	.03	3.9	6.4	2.9	5.5	8.7	15.9	19.0
01:00	.04	.06	5.7	10.5	2.1	8.3	5.4	15.3	18.1
02:00	.03	-.01	2.3	2.5	2.5	7.6	8.8	14.8	16.7
03:00	.02	-.01	2.1	3.4	2.4	6.8	11.1	14.1	15.8
04:00	.03	.01	1.6	1.4	1.3	8.2	10.3	13.6	15.2
05:00	-.01	.05	5.0	7.3	2.8	10.2	6.0	13.2	14.3
06:00	-.17	-.17	7.8	11.9	6.5	11.1	2.5	13.1	13.7
07:00	-.10	-.10	9.8	11.7	4.2	11.9	2.5	13.2	13.7
08:00	.28	-.01	5.0	7.3	4.2	17.3	9.0	13.6	13.5
09:00	.43	.45	9.4	8.9	8.3	18.8	18.2	16.2	15.6
10:00	-.17	.29	11.0	10.8	9.7	23.0	21.9	18.6	17.7
11:00	.22	.21	8.9	9.6	9.4	20.4	22.5	20.5	19.6
12:00	.13	-.37	7.8	9.2	7.8	24.9	29.5	22.2	21.4
13:00	-.19	-.13	7.8	7.8	10.1	24.9	30.8	23.7	23.0
14:00	.12	.61	9.2	9.6	10.1	26.3	29.7	25.1	24.3
15:00	.09	.34	11.0	10.5	12.8	23.2	28.2	25.7	24.9
16:00	.11	.41	8.9	9.2	8.3	23.1	23.2	26.1	25.2
17:00	.10	.26	5.7	6.6	5.5	21.4	23.5	26.2	25.5
18:00	.15	.16	6.2	7.1	5.3	15.9	7.6	24.7	25.2
19:00	.01	-.02	3.4	2.7	1.9	8.5	6.2	21.5	23.4
20:00	.01	.01	1.4	1.8	1.6	6.1	9.1	19.5	21.8
21:00	.00	.03	2.1	4.1	1.8	7.0	8.9	18.2	20.4
22:00	.00	.01	2.7	7.3	1.3	8.9	3.5	16.9	18.8
23:00	.01	-.02	2.5	3.0	2.1	6.2	4.4	16.4	17.6
Avg	.05	.09	5.9	7.1	5.2	14.4	13.8	18.7	19.4
Max	.43	.61	11.0	11.9	12.8	26.3	30.8	26.2	25.5
Hr. of Max	09	14	15	06	15	14	13	17	17
Min	-.19	-.37	1.4	1.4	1.3	5.5	2.5	13.1	13.5
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									