Date Printed: 12/6/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/5/2017

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	05_TempF_002m	06_TempF_015m	07_TempF_035m	08_TempF_060m	09_VTGrad_0215m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGF	DEGF	DEGF	DEGF	DEGC
00:00	14.3	14.6	14.5	14.5	57.8	58.2	58.0	58.1	.25
01:00	14.9	15.1	14.9	14.9	58.8	59.1	58.9	58.8	.17
02:00	15.0	15.2	15.1	15.1	59.0	59.4	59.1	59.1	.21
03:00	14.6	14.9	14.8	14.7	58.4	58.7	58.6	58.5	.20
04:00	13.6	14.3	14.3	14.3	56.4	57.7	57.7	57.7	.71
05:00	12.9	13.7	13.7	13.8	55.3	56.6	56.6	56.8	.76
06:00	13.0	13.4	13.3	13.3	55.3	56.1	55.9	55.9	.41
07:00	12.2	12.7	12.6	12.7	53.9	54.8	54.7	54.9	.50
08:00	11.7	11.9	11.9	12.1	53.0	53.4	53.5	53.7	.20
09:00	12.4	12.6	12.6	12.7	54.4	54.7	54.7	54.9	.16
10:00	13.2	13.2	13.1	13.1	55.7	55.7	55.5	55.6	.02
11:00	13.6	13.5	13.3	13.3	56.5	56.3	56.0	55.9	-.09
12:00	13.8	13.7	13.6	13.5	56.9	56.7	56.4	56.3	-.09
13:00	13.9	13.8	13.6	13.6	57.0	56.8	56.5	56.4	-.10
14:00	13.8	13.8	13.6	13.6	56.9	56.9	56.5	56.5	-.04
15:00	13.6	13.6	13.4	13.4	56.4	56.4	56.1	56.0	-.02
16:00	13.3	13.3	13.1	13.1	55.9	55.9	55.6	55.5	.01
17:00	12.0	12.1	11.9	11.9	53.7	53.7	53.4	53.3	.01
18:00	9.6	9.7	9.6	9.5	49.3	49.4	49.2	49.2	.05
19:00	8.5	8.6	8.5	8.5	47.3	47.5	47.3	47.2	.09
20:00	7.4	7.4	7.3	7.2	45.3	45.3	45.1	44.9	.02
21:00	6.6	6.7	6.6	6.5	44.0	44.0	43.8	43.7	.03
22:00	5.7	5.7	5.6	5.5	42.3	42.3	42.1	42.0	-.01
23:00	5.5	5.6	5.6	5.5	41.9	42.1	42.0	42.0	.13
Avg	11.9	12.0	11.9	11.9	53.4	53.7	53.5	53.5	.15
Max	15.0	15.2	15.1	15.1	59.0	59.4	59.1	59.1	.76
Hr. of Max	02	02	02	02	02	02	02	02	05
Min	5.5	5.6	5.6	5.5	41.9	42.1	42.0	42.0	-.10
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/6/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/5/2017

Interval: 001h

	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT
00:00	.15	.16	-.10	-.08	7.3	6.8	9.4	10.9	63.6
01:00	.04	.01	-.12	-.15	7.5	7.0	9.7	10.9	62.2
02:00	.08	.05	-.13	-.16	7.7	7.2	9.9	11.0	62.6
03:00	.10	.09	-.10	-.12	7.8	7.5	9.9	11.0	64.6
04:00	.67	.72	-.04	.01	7.9	7.6	9.8	11.1	69.4
05:00	.75	.83	-.01	.07	8.2	7.6	9.6	11.1	73.8
06:00	.34	.33	-.07	-.08	8.3	7.8	9.7	11.1	74.1
07:00	.46	.52	-.04	.02	9.3	9.3	10.4	11.2	84.0
08:00	.25	.38	.05	.18	10.8	11.3	11.5	11.2	96.0
09:00	.15	.27	-.01	.11	11.9	12.1	12.2	11.2	97.7
10:00	-.08	-.07	-.11	-.09	12.6	12.7	12.8	11.3	97.7
11:00	-.28	-.32	-.18	-.23	12.9	13.0	13.2	11.3	97.1
12:00	-.25	-.29	-.16	-.20	13.1	13.2	13.4	11.4	96.7
13:00	-.28	-.32	-.18	-.23	13.1	13.3	13.4	11.5	96.5
14:00	-.21	-.25	-.17	-.21	13.0	13.3	13.4	11.6	96.5
15:00	-.18	-.23	-.15	-.21	12.8	13.0	13.2	11.7	96.4
16:00	-.15	-.20	-.16	-.20	12.5	12.7	12.9	11.7	96.3
17:00	-.15	-.19	-.16	-.21	11.0	11.5	11.7	11.8	94.3
18:00	-.06	-.09	-.11	-.15	8.3	9.0	9.2	11.9	92.5
19:00	-.01	-.07	-.10	-.16	6.7	7.2	7.7	11.9	89.4
20:00	-.09	-.17	-.11	-.19	5.2	5.5	6.1	11.8	86.9
21:00	-.07	-.15	-.11	-.18	3.9	3.9	4.8	11.8	83.5
22:00	-.14	-.21	-.13	-.20	3.0	2.9	3.9	11.7	83.5
23:00	.06	.03	-.07	-.10	1.4	-.1	1.8	11.6	75.6
Avg	.05	.03	-.10	-.12	9.0	9.0	10.0	11.4	84.6
Max	.75	.83	.05	.18	13.1	13.3	13.4	11.9	97.7
Hr. of Max	05	05	08	08	13	14	14	19	10
Min	-.28	-.32	-.18	-.23	1.4	-.1	1.8	10.9	62.2
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/6/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/5/2017

Interval: 001h

	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In
Hour	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG
00:00	60.3	7.8	7.5	0.006537	0.006291	10.3	9.9	.00	29.22
01:00	59.3	7.9	7.6	0.006633	0.006395	10.4	10.1	.00	29.21
02:00	59.6	8.0	7.7	0.006732	0.006498	10.6	10.2	.00	29.20
03:00	62.1	8.0	7.8	0.006783	0.006604	10.7	10.4	.00	29.21
04:00	65.0	8.1	7.9	0.006798	0.006676	10.7	10.5	.00	29.18
05:00	67.4	8.2	7.9	0.006935	0.00666	10.9	10.5	.00	29.16
06:00	70.0	8.3	8.0	0.006984	0.006776	11.0	10.6	.00	29.16
07:00	81.0	9.0	8.9	0.007516	0.007482	11.8	11.7	.02	29.16
08:00	97.7	9.9	10.2	0.008306	0.008566	13.0	13.4	.15	29.16
09:00	98.1	10.6	10.7	0.008897	0.009023	13.9	14.1	.37	29.17
10:00	98.2	11.0	11.1	0.009321	0.009384	14.6	14.7	.21	29.18
11:00	98.2	11.3	11.3	0.009546	0.009593	14.9	15.0	.01	29.15
12:00	98.0	11.4	11.5	0.009645	0.009717	15.1	15.2	.02	29.15
13:00	98.1	11.4	11.5	0.009678	0.009769	15.1	15.3	.02	29.13
14:00	98.1	11.4	11.5	0.009638	0.009776	15.1	15.3	.11	29.13
15:00	98.0	11.2	11.4	0.00947	0.009617	14.8	15.0	.07	29.13
16:00	98.0	11.0	11.1	0.009263	0.009425	14.5	14.7	.08	29.14
17:00	97.6	10.0	10.3	0.008404	0.008693	13.2	13.6	.08	29.15
18:00	96.7	8.4	8.8	0.006989	0.007332	11.0	11.5	.00	29.17
19:00	92.1	7.6	7.8	0.006265	0.006494	9.9	10.2	.00	29.17
20:00	88.7	6.8	7.0	0.005621	0.005748	8.9	9.1	.00	29.19
21:00	82.9	6.3	6.2	0.005139	0.005115	8.1	8.1	.00	29.21
22:00	82.8	5.9	5.9	0.004823	0.004781	7.6	7.5	.00	29.22
23:00	67.6	5.3	4.8	0.004297	0.003875	6.8	6.1	.00	29.26
Avg	84.0	9.0	8.9	0.007509	0.007512	11.8	11.8	.05	29.18
Max	98.2	11.4	11.5	0.009678	0.009776	15.1	15.3	.37	29.26
Hr. of Max	11	14	14	13	14	14	14	09	23
Min	59.3	5.3	4.8	0.004297	0.003875	6.8	6.1	.00	29.13
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/6/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/5/2017

Interval: 001h

	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	53_SSigma_015m
Hour	KPa	W/M2	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG
00:00	989.7	-1.2	215.8	212.1	213.5	206.7	17.3	13.6	23.1
01:00	989.4	-1.2	209.8	205.3	206.5	200.0	21.6	17.1	23.8
02:00	988.9	-1.2	217.0	210.3	216.5	204.8	17.0	15.2	19.9
03:00	989.1	-1.2	235.6	232.1	229.8	227.2	13.3	10.2	18.4
04:00	988.3	-1.2	255.4	240.9	252.0	235.7	14.7	11.1	20.8
05:00	987.7	-1.2	279.7	270.2	260.5	265.1	21.5	13.1	29.7
06:00	987.4	-1.2	292.0	286.9	266.8	279.8	36.2	18.8	47.4
07:00	987.5	-.4	248.2	254.4	228.4	248.9	20.0	11.6	27.2
08:00	987.6	5.1	242.5	243.8	225.1	238.5	13.0	9.2	22.3
09:00	987.9	10.6	245.5	252.6	228.6	247.0	20.8	17.2	23.2
10:00	988.1	44.7	223.2	228.8	210.8	224.1	14.5	11.0	19.9
11:00	987.3	84.6	217.8	218.8	221.2	212.7	34.8	22.0	42.9
12:00	987.2	78.3	228.2	230.5	215.5	225.2	14.7	10.8	19.6
13:00	986.5	69.8	191.7	191.8	193.6	185.7	18.3	13.5	26.7
14:00	986.5	33.1	201.9	199.5	201.9	193.5	18.8	13.0	20.0
15:00	986.6	35.6	204.9	200.5	202.1	194.4	16.7	12.8	18.6
16:00	986.7	9.7	197.4	194.8	194.2	189.1	17.2	13.2	20.9
17:00	987.1	-.7	243.8	244.3	237.9	237.6	23.8	19.5	28.9
18:00	987.8	-1.2	271.2	277.3	256.2	270.8	21.0	17.8	25.6
19:00	987.9	-1.2	264.6	268.8	253.4	262.8	14.5	12.7	16.4
20:00	988.7	-1.2	267.8	273.0	256.1	266.9	17.8	14.6	19.9
21:00	989.1	-1.3	273.7	276.7	261.1	270.5	15.7	13.4	18.9
22:00	989.6	-1.2	261.4	269.5	246.3	263.4	16.5	14.1	18.5
23:00	990.9	-1.2	296.0	299.1	274.0	291.3	24.9	17.9	44.5
Avg	988.1	14.8	240.0	240.0	231.0	235.0	19.4	14.3	24.9
Max	990.9	84.6	296.0	299.1	274.0	291.3	36.2	22.0	47.4
Hr. of Max	23	11	23	23	23	23	06	11	06
Min	986.5	-1.3	191.7	191.8	193.6	185.7	13.0	9.2	16.4
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/6/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/5/2017

Interval: 001h

	54_SSigma_060m	56_RWSpd_035m	57_RWSpd_060m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m
Hour	DEG	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	13.2	7.9	10.4	8.2	10.7	6.3	11.3	1.8	-.8
01:00	16.9	7.1	9.6	7.6	10.1	6.2	10.6	2.3	-1.3
02:00	15.2	6.4	8.2	6.9	8.8	5.8	9.2	-.5	-2.0
03:00	10.1	6.2	7.9	6.4	8.0	4.7	8.5	.7	.2
04:00	11.2	4.1	5.4	4.3	5.7	2.9	6.0	.6	.2
05:00	12.9	3.1	4.7	3.2	4.8	2.1	5.0	.3	1.5
06:00	18.1	2.2	3.4	2.5	3.7	1.8	3.9	1.2	.4
07:00	11.9	3.3	5.0	3.5	5.2	2.3	5.5	2.2	1.2
08:00	8.8	4.5	6.8	4.6	6.9	2.8	7.3	1.3	.6
09:00	16.7	5.4	7.9	6.0	8.4	4.3	8.8	1.7	1.5
10:00	10.9	5.2	6.9	5.4	7.1	4.0	7.4	2.3	1.3
11:00	22.8	2.0	3.0	2.4	3.2	1.9	3.4	1.9	-1.9
12:00	11.1	3.6	4.8	3.8	5.0	2.9	5.2	2.7	-.6
13:00	13.7	2.9	4.0	3.1	4.1	2.4	4.2	3.7	-.7
14:00	13.1	4.1	5.7	4.3	5.8	3.6	6.0	2.7	-.5
15:00	13.0	4.7	5.9	4.9	6.1	3.9	6.2	1.7	-1.7
16:00	13.0	4.2	5.5	4.4	5.7	3.6	5.9	3.2	-.2
17:00	18.3	4.8	6.0	7.7	9.7	6.1	9.9	1.1	-.7
18:00	16.6	7.0	8.8	7.5	9.2	5.9	9.4	.3	.3
19:00	12.5	8.1	9.9	8.4	10.1	6.8	10.5	-.5	-.3
20:00	14.1	8.0	9.8	8.3	10.1	6.8	10.5	-.2	.4
21:00	12.6	7.5	9.1	7.7	9.3	6.1	9.5	-.3	.3
22:00	13.5	5.7	7.1	6.0	7.4	5.0	7.7	.0	-.4
23:00	17.3	3.6	5.3	3.9	5.5	2.7	5.6	1.2	-.2
Avg	14.1	.0	.0	5.5	7.1	4.2	7.4	1.3	-.1
Max	22.8	8.1	10.4	8.4	10.7	6.8	11.3	3.7	1.5
Hr. of Max	11	19	00	19	00	20	00	13	09
Min	8.8	2.0	3.0	2.4	3.2	1.8	3.4	-.5	-2.0
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 12/6/2017 01:20

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

12/5/2017

Interval: 001h

	72_VSSpd_015m	73_VSSpd_060m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	.07	-.32	18.1	20.2	15.8	16.6	10.7	15.0	14.6
01:00	-.02	-.49	18.8	24.0	17.1	17.5	12.5	15.5	15.1
02:00	-.19	-.49	21.3	27.0	15.4	14.6	10.8	15.6	15.2
03:00	-.06	-.01	20.4	26.1	12.0	14.6	7.3	15.3	14.9
04:00	-.03	-.02	10.8	16.5	6.5	12.6	7.4	14.7	14.5
05:00	-.04	.10	7.3	8.7	6.2	15.3	8.5	14.1	13.9
06:00	-.04	-.02	7.1	9.6	6.3	21.2	13.4	13.8	13.5
07:00	.03	.06	10.3	11.2	6.4	13.3	8.8	13.2	13.0
08:00	.01	.07	13.3	18.3	7.7	11.3	5.0	12.5	12.5
09:00	.03	.11	16.5	19.2	15.3	14.2	9.1	13.5	13.3
10:00	.06	.11	13.1	13.5	9.3	13.9	7.3	14.2	13.7
11:00	.02	-.12	5.3	7.1	5.3	17.8	10.3	14.5	14.0
12:00	.08	-.07	9.4	9.6	6.7	14.7	7.1	14.8	14.2
13:00	.12	-.11	7.1	8.2	5.5	15.4	9.8	14.8	14.2
14:00	.04	-.17	8.7	10.3	8.2	16.0	11.7	14.8	14.3
15:00	.02	-.25	15.3	16.9	8.6	14.8	10.0	14.6	14.0
16:00	.10	-.07	8.9	11.0	8.3	16.5	9.3	14.3	13.7
17:00	-.26	-.44	22.7	24.3	19.8	19.1	12.1	12.9	12.4
18:00	-.09	-.14	16.5	19.2	15.9	15.9	12.5	10.4	9.9
19:00	-.21	-.20	22.7	20.8	15.8	12.7	9.5	9.0	8.6
20:00	-.22	-.14	25.9	26.6	19.1	14.7	10.8	7.7	7.2
21:00	-.22	-.13	16.3	16.3	13.9	15.4	10.0	6.9	6.5
22:00	-.11	-.14	20.8	26.8	13.1	13.5	9.8	5.9	5.5
23:00	-.08	-.12	15.8	19.5	8.9	20.4	11.3	5.7	5.3
Avg	-.04	-.13	14.7	17.1	11.1	15.5	9.8	12.7	12.3
Max	.12	.11	25.9	27.0	19.8	21.2	13.4	15.6	15.2
Hr. of Max	13	10	20	02	17	06	06	02	02
Min	-.26	-.49	5.3	7.1	5.3	11.3	5.0	5.7	5.3
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									