Date Printed: 2/12/2018 06:02

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/11/2018

Interval: 001h

	01_TempC_002m	02_TempC_015m	03_TempC_035m	04_TempC_060m	05_TempF_002m	06_TempF_015m	07_TempF_035m	08_TempF_060m	09_VTGrad_0215m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGF	DEGF	DEGF	DEGF	DEGC
00:00	10.1	10.4	10.4	10.5	50.3	50.8	50.7	50.9	.29
01:00	10.4	10.7	10.7	10.9	50.7	51.3	51.3	51.5	.35
02:00	10.7	11.1	11.1	11.3	51.2	52.0	52.1	52.4	.42
03:00	10.8	11.1	11.1	11.3	51.4	52.0	52.0	52.3	.35
04:00	11.9	12.2	12.3	12.5	53.5	54.0	54.1	54.5	.28
05:00	11.9	12.7	13.2	13.6	53.5	54.9	55.7	56.5	.77
06:00	13.7	14.4	14.6	14.9	56.7	58.0	58.3	58.7	.69
07:00	14.8	15.3	15.3	15.4	58.7	59.5	59.5	59.7	.45
08:00	15.1	15.6	15.6	15.7	59.2	60.1	60.1	60.3	.52
09:00	15.8	16.1	16.0	16.2	60.4	60.9	60.9	61.1	.28
10:00	16.5	16.7	16.6	16.6	61.7	62.0	61.8	61.8	.15
11:00	17.3	17.4	17.2	17.2	63.1	63.2	63.0	63.0	.05
12:00	17.9	18.0	17.9	17.8	64.3	64.3	64.2	64.1	.04
13:00	17.0	17.1	17.1	17.2	62.6	62.8	62.8	62.9	.10
14:00	17.2	17.2	17.0	17.0	63.0	62.9	62.7	62.6	-.05
15:00	17.7	17.7	17.6	17.6	63.9	63.9	63.6	63.6	-.05
16:00	17.9	18.1	18.0	18.0	64.3	64.5	64.4	64.4	.11
17:00	17.1	17.4	17.3	17.4	62.8	63.3	63.2	63.3	.26
18:00	15.6	16.0	16.0	16.0	60.1	60.8	60.8	60.8	.40
19:00	13.7	14.9	15.0	15.0	56.7	58.9	59.1	59.0	1.19
20:00	13.3	14.1	14.1	14.1	55.9	57.5	57.5	57.4	.86
21:00	13.0	13.2	13.1	13.0	55.4	55.8	55.6	55.5	.23
22:00	11.7	11.8	11.6	11.6	53.1	53.2	52.9	52.8	.06
23:00	10.0	9.9	9.7	9.6	50.0	49.8	49.5	49.3	-.07
Avg	14.2	14.5	14.5	14.6	57.6	58.2	58.2	58.3	.32
Max	17.9	18.1	18.0	18.0	64.3	64.5	64.4	64.4	1.19
Hr. of Max	16	16	16	16	16	16	16	16	19
Min	10.0	9.9	9.7	9.6	50.0	49.8	49.5	49.3	-.07
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/12/2018 06:02

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/11/2018

Interval: 001h

	10_VTGrad_0235m	11_VTGrad_0260m	12_VTGrad_1535m	13_VTGrad_1560m	14_DewPtC_002m	15_DewPtC_015m	17a_WBulbC	18_SoilTempC	19_RH_002m
Hour	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	DEGC	PERCENT
00:00	.23	.35	-.05	.07	9.7	10.3	10.4	8.0	98.5
01:00	.33	.48	-.03	.13	10.0	10.6	10.7	8.0	98.5
02:00	.47	.63	.05	.22	10.3	11.0	11.0	8.1	98.6
03:00	.32	.51	-.03	.16	10.4	11.1	11.1	8.2	98.6
04:00	.33	.57	.05	.29	11.6	12.1	12.2	8.3	99.0
05:00	1.22	1.68	.46	.91	11.5	12.7	12.7	8.5	98.8
06:00	.88	1.13	.19	.44	13.3	14.4	14.4	8.8	99.0
07:00	.48	.58	.03	.14	14.4	15.3	15.3	9.0	99.1
08:00	.52	.62	.01	.10	14.7	15.7	15.7	9.1	99.0
09:00	.25	.36	-.03	.08	15.4	16.2	16.1	9.3	99.0
10:00	.04	.06	-.11	-.09	15.7	16.6	16.6	9.3	97.0
11:00	-.08	-.09	-.14	-.14	15.2	17.1	17.2	9.4	89.0
12:00	-.03	-.10	-.07	-.14	15.1	17.6	17.7	9.6	85.3
13:00	.06	.13	-.03	.03	15.7	16.8	16.9	9.8	93.5
14:00	-.20	-.21	-.15	-.16	16.4	17.1	17.1	10.0	96.6
15:00	-.18	-.19	-.13	-.14	16.7	17.6	17.6	10.2	95.3
16:00	.04	.07	-.06	-.03	16.3	17.7	17.8	10.4	91.9
17:00	.22	.28	-.04	.02	15.4	17.0	17.1	10.5	91.2
18:00	.38	.38	-.01	-.02	13.7	15.6	15.8	10.6	89.6
19:00	1.29	1.28	.10	.09	12.8	14.4	14.6	10.7	95.4
20:00	.86	.85	.00	-.01	12.3	13.5	13.7	10.6	95.3
21:00	.12	.05	-.11	-.18	11.3	12.6	12.8	10.6	90.5
22:00	-.07	-.14	-.12	-.19	9.7	11.1	11.3	10.5	88.8
23:00	-.26	-.37	-.18	-.29	8.0	9.3	9.5	10.5	88.4
Avg	.30	.37	-.02	.05	13.2	14.3	14.4	9.5	94.8
Max	1.29	1.68	.46	.91	16.7	17.7	17.8	10.7	99.1
Hr. of Max	19	05	05	05	15	16	16	19	07
Min	-.26	-.37	-.18	-.29	8.0	9.3	9.5	8.0	85.3
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/12/2018 06:02

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/11/2018

Interval: 001h

	20_RH_015m	21_AbsHum_002m	22_AbsHum_015m	23_Mix Ratio_002m	24_Mix Ratio_015m	27_VaporPr_002m	28_VaporPr_015m	34_Precip_In	36_BarPres_In
Hour	PERCENT	G/M3	G/M3	COUNT	COUNT	KPa	KPa	INCHES	INHG
00:00	100.7	9.2	9.6	0.007735	0.008063	12.1	12.6	.14	29.02
01:00	100.8	9.4	9.8	0.00787	0.00824	12.3	12.8	.12	29.00
02:00	100.8	9.6	10.0	0.00804	0.008454	12.5	13.2	.09	28.97
03:00	100.9	9.6	10.1	0.008112	0.008496	12.6	13.2	.02	28.94
04:00	101.0	10.4	10.8	0.008784	0.009133	13.7	14.2	.42	28.95
05:00	101.2	10.4	11.1	0.008765	0.009445	13.6	14.7	.22	28.96
06:00	101.6	11.6	12.4	0.00989	0.010605	15.4	16.4	.22	28.96
07:00	101.9	12.4	13.1	0.010603	0.011223	16.4	17.4	.10	28.98
08:00	102.2	12.6	13.4	0.010798	0.011528	16.8	17.9	.03	28.99
09:00	102.5	13.1	13.8	0.011283	0.011888	17.5	18.4	.00	29.00
10:00	101.8	13.4	14.2	0.011561	0.012253	17.9	19.0	.00	29.01
11:00	100.3	12.9	14.6	0.01114	0.01261	17.3	19.5	.00	29.01
12:00	99.6	12.8	15.0	0.011119	0.013012	17.2	20.1	.00	29.00
13:00	99.8	13.3	14.3	0.011515	0.012379	17.8	19.2	.11	28.99
14:00	101.6	13.9	14.6	0.01207	0.012641	18.7	19.6	.04	28.99
15:00	101.3	14.2	15.0	0.012288	0.01302	19.0	20.1	.00	29.00
16:00	100.1	13.8	15.1	0.011986	0.013148	18.6	20.3	.00	29.01
17:00	99.7	13.1	14.5	0.01129	0.012542	17.5	19.4	.01	29.04
18:00	99.3	11.8	13.3	0.010069	0.011446	15.7	17.8	.00	29.07
19:00	98.5	11.2	12.4	0.009482	0.010576	14.8	16.5	.00	29.09
20:00	97.8	10.9	11.7	0.009187	0.009969	14.4	15.6	.00	29.12
21:00	97.4	10.1	11.0	0.008554	0.009346	13.4	14.6	.00	29.13
22:00	97.3	9.2	10.1	0.007714	0.008476	12.1	13.3	.00	29.15
23:00	97.2	8.2	9.0	0.006831	0.007478	10.7	11.7	.00	29.17
Avg	100.2	11.5	12.5	0.009862	0.010665	15.3	16.6	.06	29.02
Max	102.5	14.2	15.1	0.012288	0.013148	19.0	20.3	.42	29.17
Hr. of Max	09	15	16	15	16	15	16	04	23
Min	97.2	8.2	9.0	0.006831	0.007478	10.7	11.7	.00	28.94
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/12/2018 06:02

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/11/2018

Interval: 001h

	37_BarPres_Mb	38_SolarRad_Wm2	41_WDir_035m	42_WDir_060m	46_SWDir_015m	47_SWDir_060m	51_Sigma_035m	52_Sigma_060m	53_SSigma_015m
Hour	KPa	W/M2	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG	DEG
00:00	982.9	-1.2	47.7	64.4	22.8	54.6	16.7	14.0	30.3
01:00	981.9	-1.2	45.5	48.9	39.3	38.7	39.2	25.6	61.4
02:00	981.0	-1.2	38.5	45.3	29.3	34.8	32.9	26.1	69.2
03:00	980.0	-1.2	62.5	64.7	58.5	54.8	22.7	12.6	47.5
04:00	980.5	-1.2	240.9	238.6	230.0	234.1	46.3	43.9	46.6
05:00	980.6	-1.2	244.2	256.2	203.4	251.0	25.6	12.1	72.8
06:00	980.9	-1.3	235.1	235.3	223.6	230.6	11.3	8.8	19.3
07:00	981.3	-.3	239.7	236.1	233.2	231.2	8.3	6.4	14.3
08:00	981.7	23.4	239.3	235.2	227.9	230.4	10.4	7.2	15.8
09:00	982.1	65.1	219.4	214.1	218.4	209.1	10.3	7.2	14.1
10:00	982.5	124.9	221.9	221.0	217.5	216.1	15.0	11.6	19.3
11:00	982.6	195.0	223.5	220.7	218.6	216.0	14.7	11.2	19.5
12:00	982.1	115.3	225.4	223.2	220.2	218.4	13.9	11.0	19.3
13:00	981.9	74.8	229.2	224.2	225.2	219.6	12.6	8.7	19.1
14:00	981.9	119.2	239.1	235.8	234.4	230.9	13.0	9.8	17.8
15:00	982.0	141.6	227.0	224.9	220.3	219.9	13.7	10.0	18.4
16:00	982.5	63.2	226.0	223.3	221.2	218.7	12.9	9.7	17.3
17:00	983.5	20.2	258.6	257.3	253.9	251.4	19.2	17.2	22.7
18:00	984.4	.3	287.5	291.8	270.6	284.6	20.7	16.8	26.2
19:00	985.3	-1.3	266.4	276.6	251.1	269.9	26.0	20.1	29.3
20:00	986.0	-1.2	265.7	278.3	241.9	272.0	16.8	15.2	19.9
21:00	986.4	-1.3	264.8	273.3	250.4	266.8	20.5	18.0	22.6
22:00	987.3	-1.3	262.0	268.8	245.8	262.9	18.5	14.8	21.8
23:00	988.0	-1.3	268.1	274.1	249.9	267.6	22.1	19.5	22.9
Avg	982.9	38.7	248.0	247.0	236.0	243.0	19.3	14.9	28.6
Max	988.0	195.0	287.5	291.8	270.6	284.6	46.3	43.9	72.8
Hr. of Max	23	11	18	18	18	18	04	04	05
Min	980.0	-1.3	38.5	45.3	22.8	34.8	8.3	6.4	14.1
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/12/2018 06:02

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/11/2018

Interval: 001h

	54_SSigma_060m	56_RWSpd_035m	57_RWSpd_060m	59_WSpd_035m	60_WSpd_060m	66_HSSpd_015m	67_HSSpd_060m	70_WElev_015m	71_WElev_060m
Hour	DEG	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG
00:00	14.4	3.3	4.1	3.5	4.2	2.3	4.4	-7.0	-3.4
01:00	26.1	3.0	4.3	3.7	4.8	2.7	5.0	-2.6	-1.4
02:00	28.0	1.9	2.7	2.3	3.0	1.8	3.3	-.9	1.0
03:00	13.2	3.4	4.7	3.7	4.9	2.3	5.0	-.5	-1.0
04:00	44.0	4.5	6.8	5.7	8.1	3.8	8.3	.8	1.1
05:00	12.4	2.6	5.5	2.8	5.6	1.3	5.9	2.6	1.8
06:00	8.5	6.9	9.4	7.0	9.6	4.4	9.9	.5	1.0
07:00	6.4	5.5	7.6	5.6	7.7	3.3	8.0	.5	.5
08:00	6.9	4.7	6.9	4.9	7.0	3.2	7.2	-.2	.4
09:00	7.3	5.8	8.0	5.9	8.1	4.1	8.4	.2	-.5
10:00	11.2	9.1	11.8	9.4	12.0	7.2	12.7	2.0	-.2
11:00	10.9	9.2	11.5	9.5	11.7	7.5	12.4	1.9	-.4
12:00	10.7	9.6	11.9	9.9	12.2	7.4	12.9	1.0	-.1
13:00	8.7	7.4	10.0	7.6	10.1	5.3	10.5	.9	-.4
14:00	9.3	5.5	7.2	5.7	7.3	4.2	7.7	.5	.2
15:00	10.0	7.2	9.4	7.4	9.5	5.6	9.9	.5	-.2
16:00	9.6	8.8	11.4	9.0	11.5	6.8	12.2	1.4	.2
17:00	16.4	7.5	9.5	8.3	10.5	6.1	10.9	-.9	-.8
18:00	15.4	4.8	6.7	5.2	7.0	3.7	7.1	-2.0	-1.4
19:00	21.2	2.8	3.9	3.1	4.0	2.2	4.2	-.5	.9
20:00	14.8	4.3	5.7	4.5	5.9	3.8	6.1	-.2	-.3
21:00	17.2	4.7	5.9	4.9	6.2	3.9	6.4	-1.2	-.5
22:00	14.4	6.0	7.5	6.4	7.8	5.0	8.1	.7	.3
23:00	19.1	4.8	6.1	5.2	6.4	4.5	6.7	-1.2	.7
Avg	14.8	.0	.0	5.9	7.7	4.3	8.1	-.2	-.1
Max	44.0	9.6	11.9	9.9	12.2	7.5	12.9	2.6	1.8
Hr. of Max	04	12	12	12	12	11	12	05	05
Min	6.4	1.9	2.7	2.3	3.0	1.3	3.3	-7.0	-3.4
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									

Date Printed: 2/12/2018 06:02

OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY
Managed by UT-Battelle for the Department of Energy

Daily Summary Report

Site: Tower "D" (1000 Area)

2/11/2018

Interval: 001h

	72_VSSpd_015m	73_VSSpd_060m	80_PkWsH_035m	81_PkWsH_060m	82_SPkWsH_015m	84_SigPhi_015m	85_SigPhi_060m	86_SonicTemp_015m	87_SonicTemp_060m
Hour	MPH	MPH	MPH	MPH	MPH	DEG	DEG	DEGC	DEGC
00:00	-.31	-.24	6.2	9.6	5.3	13.9	6.0	11.2	11.0
01:00	-.16	-.13	9.2	8.5	7.7	13.9	6.3	11.5	11.4
02:00	-.06	.01	7.6	8.5	5.2	13.3	9.0	11.9	11.8
03:00	-.08	-.10	7.1	8.5	5.7	14.8	5.8	11.9	11.8
04:00	-.03	.10	35.7	36.4	26.3	11.7	6.3	13.2	13.2
05:00	.03	.13	8.9	15.6	5.7	13.7	6.9	13.6	14.3
06:00	-.05	.12	16.0	18.3	12.2	11.7	6.2	15.5	15.6
07:00	-.03	.04	14.7	15.1	7.7	9.9	4.8	16.4	16.2
08:00	-.07	.03	14.9	16.9	7.6	9.9	5.2	16.8	16.6
09:00	-.03	-.11	13.7	16.3	10.5	10.6	5.5	17.3	17.0
10:00	.04	-.18	20.2	24.7	17.6	15.5	8.7	17.6	17.3
11:00	.00	-.24	20.4	29.5	18.2	15.6	8.9	18.3	17.8
12:00	-.07	-.17	21.1	26.1	18.7	14.0	8.5	18.9	18.4
13:00	-.04	-.15	22.9	27.5	15.1	15.1	7.0	18.2	17.9
14:00	-.07	-.01	11.9	16.0	10.7	14.7	7.6	18.3	17.8
15:00	-.07	-.10	15.6	17.9	13.6	14.6	8.0	18.9	18.4
16:00	-.06	-.07	18.1	20.6	15.9	14.5	7.7	19.1	18.8
17:00	-.28	-.34	21.8	25.0	18.7	14.0	8.7	18.4	18.1
18:00	-.25	-.34	15.6	18.1	10.9	18.0	11.9	16.9	16.6
19:00	-.07	-.09	8.5	10.5	7.0	14.6	14.9	15.7	15.5
20:00	-.07	-.13	10.8	13.5	11.0	11.9	11.7	14.9	14.6
21:00	-.19	-.13	12.6	14.0	12.1	14.0	10.8	13.9	13.4
22:00	-.08	-.11	16.0	15.6	14.1	15.6	10.4	12.3	11.8
23:00	-.22	-.12	14.7	14.2	11.9	17.0	13.3	10.3	9.7
Avg	-.09	-.10	15.2	17.8	12.1	13.9	8.3	15.5	15.2
Max	.04	.13	35.7	36.4	26.3	18.0	14.9	19.1	18.8
Hr. of Max	10	05	04	04	04	18	19	16	16
Min	-.31	-.34	6.2	8.5	5.2	9.9	4.8	10.3	9.7
Count	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Total									